

Unica Plan Releaseinformationen



Inhalt

Kapitel 1. Releaseinformationen.....	1
Systemanforderungen und Kompatibilität.....	1
Neue Funktionen und Änderungen in Version 12.0.....	1
Behobene Fehler.....	2
Bekannte Probleme.....	6
Bekannte Einschränkungen.....	15

Kapitel 1. Releaseinformationen

Enthält Informationen zu neuen Funktionen, Fehlerkorrekturen und bekannten Problemen, die HCL als Teil eines geplanten Software-Releases freigibt.

Systemanforderungen und Kompatibilität

Unica Plan wird im Rahmen der Produktsuite Unica betrieben.

- Unica Plan Version 12.0 benötigt Unica Platform 12.0.
- Für Berichte verwendet Unica Plan 12.0 die 12.0 Version der Unica Plan und die Berichtspakete Unica Plan/Unica Campaign.

Installationsanweisungen finden Sie im Unica Plan-Installationshandbuch.

Wenn Sie über eine ältere Version von Unica Plan verfügen, finden Sie im Unica Plan-Upgradehandbuch weitere Informationen zu Upgradeanweisungen und unterstützten Versionen für den Upgradeprozess.

Neue Funktionen und Änderungen in Version 12.0

Unica Plan 12.0 enthält die folgenden neuen Funktionen.

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen und Änderungen in Unica Plan 12.0 finden Sie in den Unica Plan-Dokumentationen zu .

JBoss- und Tomcat-Unterstützung

- Sie können die Unica Plan-Anwendung aus einer WAR-Datei oder einer EAR-Datei unter dem JBoss Application Server (JAS) bereitstellen.
- Sie können die Unica Plan-Anwendung aus einer WAR-Datei auf dem Tomcat Application Server (TAS) bereitstellen. Das Bereitstellen einer EAR-Datei wird auf dem Tomcat Application Server (TAS) nicht unterstützt.

MariaDB- und Informix-Support

Die Datenbanken MariaDB 10.4.x und Informix 14.10.FC3 werden für Systemtabellen unterstützt.

Projekte kopieren - hohe Flexibilität mit vielen Optionen

Für Version 11.1. bieten wir mehr Flexibilität beim Kopieren eines Projekts. Während einer Projektkopie konnten Benutzer auswählen, ob sie aus dem Projekt oder aus einer Vorlage kopieren oder Personen, Anhänge, Workflow, Budget und Genehmigungen kopieren möchten. Zusätzlich zu dieser Funktion können Benutzer jetzt die benutzerdefinierte Registerkarte auswählen, die sie kopieren oder aus der Vorlage abrufen möchten. Details finden Sie unter Unica Plan Benutzerhandbuch > Projekte > Abschnitt „Kopieren von Projekten“.

Rich-Text-Attribute in Formularen

Sie können Ihr Formular jetzt durch Hinzufügen von Rich-Text-Attributen anpassen. Benutzer können Rich-Text eingeben, z. B. „Fett“, „Kursiv“, verschiedene Farben, Hervorhebungen und verschiedene Schriftarten. Benutzer können auch Tabellen hinzufügen, Bilder verlinken und aus Word oder Excel kopieren oder einfügen. Dank dieser verbesserten Möglichkeiten ist das Formular viel einfacher nachzuverfolgen und die entsprechenden Abschnitte lassen sich schneller auszufüllen.

Out-of-the-Box-Berichte mit BIRT-Berichtetool

Alle Out-of-the-Box-Berichte sind über BIRT verfügbar, das in Plan integriert ist, sodass keine zusätzliche Software installiert und gewartet werden muss. Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Berichte“ im Unica Plan-Benutzerhandbuch.

Behobene Fehler

Die folgenden Fehler wurden in Unica Plan Version 12.0 behoben.

Behobene Fehler in Version 12.0.

Problem-ID **Beschreibung**

- HMA-289455 Wenn Sie nach der Zuweisung einer Task an ein Teammitglied versuchen, die Zuweisung unter Projekt-Workflow-Tabelle zu löschen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und nach dem Schließen dieser Meldung wird die Zuweisung des Task-Mitglieds nicht beibehalten.
- HMA-298708 Das erste Angebot in einem neuen Ordner wird nicht angezeigt, während Sie dieses Angebot im TCS zuweisen und Sie nach dem Angebot suchen.
- HMA-294551 Im Formular-Editor zeigt der Attributtyp „Datumsauswahl“ den Attributtyp nicht mehr an.
- HMA-294047 Der Formularattributtyp zeigt „Textbereich“ anstelle von „Text - Mehrzeilig“ und „Textfeld“ anstelle von „Text - Einzeilig“ an.
- HMA-288059 Beim Drucken des Projekts werden einige Projektinformationen abgeschnitten.
- HMA-294767 Formularattributregeln funktionieren nach der Änderung des Namens eines Formulars nicht mehr richtig.
- HMA-284415 Speichern der Benutzereinstellung führt zu einem Fehler in der Registerkarte „tcs“.
- HMA-297698 Wenn im Assistenten für Projektanfragen die Registerkarte „Übersicht“ ein Formular mit einem Mehrfachauswahl-Objektreferenz-Attribut enthält, werden die Empfängerinformationen gelöscht, wenn Sie dieses Attribut bearbeiten.
- HMA-303861 Es wird beim Anhängen der Excel-Datei im Projekt Speicherplatz beansprucht und kann dies dazu führen, dass kein Speicher mehr verfügbar ist.
- HMA-294895 Mit Plan kann man von der RHEL-Umgebung aus auf die Kennwortdatei zugreifen, indem man einige Änderungen in der Verknüpfung vornimmt.
- HMA-293354 Die „Vorhersage“ oder „Tatsächliche Dauer“ spiegelt sich nicht in der erwarteten Dauer wider.
- HMA-304920 Die Auswahl Schaltfläche zum Hinzufügen eines Geschäftsbereichs im Plan-Assistenten ist aufgrund der grafischen Schaltfläche und der Schattierung hinter der Schaltfläche schwer zu erkennen.
- HMA-304924 Markup-Schaltflächen sind im IE11 nicht sichtbar.
- HMA-284067 Die Popup-Meldung „Ein Projekt anfordern“ zur Auswahl von Vorlagen ist zu klein, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.

- HMA-294700 VERSION - updateAttributes API-Problem - scheint eine Fremdschlüssel-Einschränkung auf uap_mo_hist2 während des „InsertRevisionHistory“-Aufrufs zu erzeugen
- HMA-293977 VERSION - updateAttributes API-Problem -- scheint eine Fremdschlüssel-Einschränkung auf uap_mo_hist2 während des „InsertRevisionHistory“-Aufrufs zu erzeugen
- HMA-293853 Das Portlet „Genehmigungen mit Handlungsbedarf“ ist auf dem Dashboard „leer“.
- HMA-294020 Version - Problem in einer Plan-Suchanzeige mit einem bestimmten Schlüsselwort.
- HMA-293999 Das Rest-API createOffer schlägt fehl, wenn eine uapParentFolderId angegeben wird.
- HMA-293997 VERSION - Ausgabe mit geplanten Rechnungs-Rollup's
- HMA-294557 Fehler beim Aufruf der API findFinancialAccountByNumber mit nicht-numerischer Konto-ID.
- HMA-295090,5000 Fehler beim Öffnen einer Projekt-Registerkarte im Bearbeitungsmodus, HMA-294862 und der Formularname enthält das Zeichen „&“. Die Zeichen „&“, „““, „+“ und „.“ sind in einem Formularnamen jetzt verboten.
- HMA-294049 Die Registerkarte „Planung“ ist nicht sichtbar, nachdem Sie auf die Registerkarte „Verlauf“ der Campaign geklickt haben.
- HMA-298965 5000: Ein unerwarteter Fehler ist beim Deaktivieren von Werten über den Link „Verwaltung“ für ein Formular aufgetreten, wenn eine Lookup-Tabelle in einem Rastattribut und in einem Formularattribut verwendet wird.
- HMA-291133 Die Budgetregel lässt sich nicht erweitern, um Kriterien ohne Bearbeitung anzuzeigen.
- HMA-284883 Der Ordnername ist im Vorlagenbereich verzerrt
- HMA-294127 Plan-Angebot-UI verzerrt für Regeln zur Angebotsunterdrückung mit deutschem Gebietsschema.
- HMA-289698 Ein Fehler beim Löschen der Ablaufdiagramm-Genehmigung wird für den Plan-Benutzer nicht angezeigt.
- HMA-289761 Es wird „null“ in den Kommentaren angezeigt, wenn eine bestehende Ablaufdiagramm-Genehmigung im Entwurfsstatus bearbeitet wird.

- HMA-289749 Die Nachricht, die angezeigt wird, wenn das der Genehmigung beigefügte Ablaufdiagramm gelöscht wird, ist verwirrend.
- HMA-294325 Die Veröffentlichung mehrerer Angebote an die Campaign endet mit einem Fehler.
- HMA-289705 5000-Fehler beim URL-Markup mit SAML-Authentifizierung.
- HMA-294129 5000-Fehler beim Ändern des Ablaufdiagramm-Freigabestatus bei der Cluster-Einrichtung
- HMA-294419 Verbindungsleck gefunden bei Projekterstellung, wobei „validateAllWizardSteps“ auf `true` gesetzt ist.
- HMA-294562 Nullpointer-Ausnahmen im Protokoll beim Kopierformular mit Rasterattribut beim Einrichten mit MariaDB als Datenbank,
- HMA-295456 Problem beim standortübergreifenden Scripting in der Beschreibungsspalte bei Erstellung von Plan, Programm, Team.
- HMA-294556 Nachricht für Textfeldlänge wird bei der Formularerstellung irreführend angezeigt.
- HMA-294554 Formularregeln funktionieren in der Programminstanz nicht.
- HMA-287761 Die Benutzerauswahl funktioniert mit der Option „Projekt klonen“ nicht.
- HMA-305916 Genehmigungselement - 5000-Fehler beim URL-Markup.
- HMA-290009 Das System löscht die Rolle nicht, auch wenn alle ihre Referenzen entfernt werden.
- HMA-286270 Adobe-Markup führt beim Klicken auf „Ansicht/Hinzufügen/Markup“ zu duplizierten Kommentaren.
- HMA-304967 Nach dem Hinzufügen einer Anlage als zu genehmigendes Element in einer Genehmigung wird unter dem Namen der Anlage „
“ angezeigt.
- HMA-294311 Benutzer können eine Ablaufdiagramm-Genehmigung für ein Nicht-Kampagnenprojekt hinzufügen.
- HMA-294312 Dupliziertes Tooltipp für Ablaufdiagramm-Genehmigung wird im deaktivierten Modus angezeigt.
- HMA-293745 Problem mit benutzerdefinierten Auslösern -
com.unica.uap.trigger.TriggerExecutionException: Auslöser ist aufgrund von Verfahrensfehlern fehlgeschlagen: Commitment-Raster-Ereignis.

HMA-294558 Die Ablaufdiagramm-Genehmigungstask kann nicht mit einem LDAP-Benutzer geöffnet werden.

HMA-294555 5000-Fehler beim Genehmigen der Workflow-Genehmigung mit gleichzeitigen Benutzern.

HMA-294560 Budgets: Es ist nicht möglich, Budgetversionen zu vergleichen.

HMA-293742 5000-Fehler beim Posten von Feedback in einer Genehmigungstask, wenn mehrere Anhänge vorhanden sind.

HMA-286353 Die Schaltflächen „Änderungen speichern“ und „Abbrechen“ auf der Seite für Abwesenheit werden nicht in das französische Gebietsschema übersetzt.

HMA-304921 Wenn Sie im Plan-Erstellungsassistenten durch die Liste der bereits ausgewählten Mitglieder blättern, öffnet die Bildlaufleiste das Popup-Fenster „Teammitglieder hinzufügen“, obwohl Sie nur auf die Bildlaufleiste klicken.

Bekannte Probleme

Die folgende Tabelle enthält bekannte Probleme in Unica Plan Version 12.0.

Problem	Problem-ID	Beschreibung
Formulare: Das Einzelauswahlattribut zeigt das Formular nicht wie erwartet mit URL-Attributen an, die in Formularregeln enthalten sind.	HMA-283675	Wenn der URL-Wert in einem einzelnen ausgewählten Attributwert verwendet wird, werden alle Attributwerte angezeigt.
Es findet keine Delegation statt, wenn das Teammitglied sich selbst Aufgaben zuweist.	HMA-283523	Wenn ein OOO-Benutzer versucht, die Aufgabe sich selbst zuzuweisen, schlägt die Delegation fehl.
Die abhängigen Tasknummern werden in den Warnungen zweimal angezeigt.	HMA-283450	Wenn eine Aufgabe delegiert wird, wird ein Alert ausgelöst, und die abhängige Aufgabe wird zweimal angezeigt.
Die Registerkarte „Analyse“ wird nicht aktualisiert, wenn der delegierte Benutzer bereits die eigenständige Genehmigung genehmigt hat.	HMA-283160	Die Registerkarte „Analyse“ wird nicht aktualisiert, wenn der delegierte Benutzer bereits die eigenständige Genehmigung genehmigt hat.

Durch die Auswahl des Formularattributs wird das Attribut nicht hervorgehoben	HMA-283029	Wenn der Benutzer versucht, ein Rasterattribut mit IE11 zu bearbeiten, wird das Attribut gemäß der Auswahl nicht hervorgehoben.
Beim Zuweisen der Teamaufgabe zum Mitglied werden zu viele Fehler angezeigt.	HMA-283013	Wenn eine Aufgabe dem Team zugewiesen wird und der Benutzer versucht, sie mithilfe der Option auf der Projektlistenseite zu delegieren, wird derselbe Fehler mehrmals angezeigt.
Kopieren und Klonen der Projekte: müssen für die unabhängigen Aufgaben delegiert werden, die sich im Bereitschaftsstatus befinden.	HMA-282791	Kopieren und Klonen der Projekte: müssen für die unabhängigen Aufgaben delegiert werden, die sich im Bereitschaftsstatus befinden.
Ein detaillierter Alert wird nicht angezeigt, wenn die Aufgaben als abgeschlossen markiert ist	HMA-282471	Wenn im Fenster „Warnungen“ die Option „Detaillierte Benachrichtigung über Workflowänderungen“ aktiviert ist und der Benutzer versucht, den Status zu aktualisieren, wird keine detaillierte Warnung angezeigt.
Der Genehmigerstatus wechselt nicht in den Status „Warten“, wenn die Delegierung fehlschlägt	HMA-282129	Wenn eine Delegierung für eine eigenständige Genehmigung fehlschlägt, wird die Registerkarte „Analyse“ nicht aktualisiert.
Die Projektmenüs werden in der Plan-Anwendungsbenutzerschnittstelle nicht angezeigt.	Fehler 270652	Wenn der Benutzer auf „Dieses Element klonen“ und „Dieses Projekt klonen“ klickt, sind keine Projektmenüs in der Plan-Anwendungsbenutzerschnittstelle zu sehen und ein Popup-Fenster wird geöffnet.
Nach dem Upgrade wird das Feld „Erforderlich“ in der Formularregel zurückgesetzt.	Fehler 272141	Wenn Sie die Funktion für erforderliche Attribute in Versionen vor 10.1 verwenden und ein Upgrade auf Version 12.0 durchgeführt haben, werden die Regeln für erforderliche Funktionen in Version 12.0 nicht

<p>Beim Ausführen bestimmter Aktionen in der Einrichtung, das in Tivoli AccessManager integriert ist, tritt ein Fehler auf.</p>	N/V	<p>beibehalten. Um ein Attribut erforderlich zu machen, müssen Sie das Attribut bearbeiten und die Option „Erforderlich“ für das Attribut auswählen. Dies macht das Attribut jedoch zu einem erforderlichen Attribut für alle Formulare, in denen es enthalten ist.</p>
<p>Die REST-API-Unterstützung ist nicht für alle APIs in V12 verfügbar.</p>	N/V	<p>Dieses Problem tritt nicht auf, wenn Sie ein Upgrade von Version 10.1 oder einer neueren Version durchführen.</p> <p>Bei der Integration in Tivoli Access Manager kann unter gewissen Umständen der Fehler „Unvollständige Antwort“ vom Server auftreten, wenn bestimmte Aktionen in der Anwendung ausgeführt werden (wenn beispielsweise Formularattribute konfiguriert werden).</p>
<p>„NOT EXISTS“ liefert doppelte Ergebnisse in DB2 v10.1.</p>	N/V	<p>Die REST-API-Unterstützung ist nicht für alle APIs verfügbar. Unterstützte APIs in V12 finden Sie in der Unica Plan REST APIs-Dokumentation.</p> <p>Bei Systemen, die DB2 v10.1 verwenden, führt der Operator „NOT EXISTS“ zu Duplikatergebnissen. Die Ergebnisse für Abfragen, die eine „NOT EXISTS“-Klausel enthalten, können falsch sein.</p>
<p>Fehlerausgabe beim Befehl „Zurück zu vorheriger Seite“.</p>	1054	<p>Als Problemumgehung können Sie den Registrierungsparameter <code>DB2_ANTIJOIN</code> auf „NO“ setzen und den DB2-Server neu starten. Zum Beispiel,</p> <pre data-bbox="909 1753 1541 1785"><DB2-HOME>\BIN>db2set DB2_ANTIJOIN=NO</pre> <p>Wenn ein Benutzer ohne Sicherheitsberechtigung im Dashboard auf</p>

Bei der Funktion „Unten ausfüllen“ des Workflows tritt ein Fehler auf, wenn ein Benutzer oder ein Team ausgewählt wird.	71853	„Zurück zu vorheriger Seite“ klickt, tritt ein Fehler auf.
Wenn beim Objekt „Kalender“ die Zoomfunktion verwendet wird, werden die Istwerte für „Quartal“ und „Monat“ nicht angezeigt.	91722	Bei einigen Ländereinstellungen (Englisch ausgenommen) speichert die Funktion „Unten ausfüllen“ auf der Seite „Workflow“ keine Werte, wenn die Namen der ausgewählten Benutzer oder Teams Sonderzeichen enthalten. Zu den Sonderzeichen gehören: ^, %, und &. Wenn ein Benutzer beim Objekt „Kalender“ die Wochenansicht auf eine differenziertere Zeitachsenoption vergrößert, wird der Wochenbereich nicht korrekt dargestellt. In einer Quartalsansicht wird „Quartal 1“ statt des aktuellen Quartals angezeigt. In der Monatsansicht wird „Januar“ statt des aktuellen Monats angezeigt.
Problem beim Layout des ProzessAblaufdiagramms im Workflow-Designer und Projektworkflow.	163452	Das Layout des Prozessablaufdiagramms wird in Internet Explorer 10 nicht ordnungsgemäß gerendert.
Eine Genehmigung mit erzwungenen Abhängigkeiten kann abgebrochen werden, selbst dann, wenn die zugehörige abhängige Aufgabe noch nicht beendet worden ist.	163730	Der Benutzer empfängt eine Fehlermeldung und kann die Genehmigung erst abbuchen, wenn die abhängige Aufgabe beendet worden ist.
Nach Ausgewählte Spalten verschobene Spalten werden weiterhin in Verfügbare Spalten angezeigt.	163736	Nachdem Sie Spalten zu Ausgewählte Spalten hinzugefügt haben, sollten die Spalten nicht mehr unter Verfügbare Spalten angezeigt werden.
Plan enthält keine Informationen über die Auswirkungen der Deaktivierung auf das Projekt oder die Anforderung.	166376	Plan muss Informationen oder eine Bestätigung darüber enthalten, was die

		Deaktivierung für ein Projekt oder eine Anforderung bedeutet.
Die Kurzinfos der Rich-Text-Symbolleiste sind nicht korrekt.	HMA-305383	In Assets und Rechnungen werden die Kurzinfos der Rich-Text-Symbolleiste auf Englisch angezeigt, ob sie für Benutzer mit chinesischer Sprache konfiguriert sind.
Rich-Text: im Internet Explorer 11 Probleme beim Manipulieren von Zellen in einem Rich-Text-Attribut	HMA-303714	Wenn sich der Rich-Text am unteren Bildschirmrand befindet und der Benutzer den Bildschirm nach unten scrollen muss, um ihn zu erreichen, bewirkt die Verwendung von Rich-Text-Werkzeugen, dass der Bildlauf zurück zum oberen Bildschirmrand erfolgt. Wenn das Rich-Text-Feld eine Bildlaufleiste hat und eine Tabelle am unteren Rand dieses Feldes eingefügt wird, muss der Benutzer das Feld blättern, um das Kontextmenü der Tabelle zu sehen, wenn er eine Zelle auswählt.
Rich-Text: Interne Grenze verschwindet in Internet Explorer 11	HMA-305491	IE11: Interne Tabellenränder verschwinden, wenn eine gleiche Hintergrundfarbe zu mehreren Zellen hinzugefügt wird.
Rich-Text: Lange Liste mit Nummer-Präfix benötigt genügend freien Platz	HMA-297477	Eine lange Liste mit Nummer-Präfix benötigt genügend freien Platz, damit die Nummer angezeigt und die Textliste ausgerichtet werden kann.
Rich-Text: Massenformatierung des Inhalts von Tabellenzellen ist nicht möglich	HMA-305492	Es gibt keine Massenformatierung des Inhalts der Tabellenzellen. Die Auswahl mehrerer Zellen dient der Formatierung des Erscheinungsbilds der Tabellenzellen, nicht ihres Inhalts.
Rich-Text: Kontextabhängiges Werkzeugmenü von Tabelle überlappt	HMA-305693	Das kontextbezogene Werkzeugmenü der Tabelle überlappt mit die Rich-Text-

<p>Rich-Text: Export des Projekts exportiert den gesamten Inhalt des Rich-Textes, einschließlich der Format-Tags</p>	HMA-296385	<p>Symbolleiste, wenn die Tabelle am oberen Rand des Rich-Text-Feldes platziert ist.</p> <p>Der Export des Projekts exportiert den Inhalt der Felder, was dazu führt, dass die Format-Tags auf die Rohdaten des Rich-Text-Feldes angewendet werden.</p>
<p>Automatische Datenquellenerstellung schlägt für UnicaPlatformDS -Linux/AIX fehl</p>	HMA-305850	<p>Die automatische Datenquellenerstellung schlägt für UnicaPlatformDS -Linux/AIX fehl.</p> <p>Die Datenquelle muss manuell erstellt werden durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuelles Erstellen der Bereitstellung „xml - plan.xml“ für die Tomcat-Bereitstellung • Erstellen von „planDS“ - JNDI manuell in der unica.xml. • Verwendung des Unica Platform-Dienstprogramms zur Verschlüsselung des Tomcat-Passworts. • Aktualisieren der Datei „plan.xml“ mit dem neu generierten Kennwort.
<p>Webanwendung startet die Anwendung nicht richtig, wenn Java-Optionen-DUNICA_PLATFORM_CACHE_ENABLED=true</p>	HMA-305445	<p>Webanwendung startet die Anwendung nicht richtig, wenn Java-Optionen-DUNICA_PLATFORM_CACHE_ENABLED=true</p> <p>Sobald das Installationsprogramm die Installation abgeschlossen hat, stellen Sie sicher, dass die Datei „conf/plan_ehcache.xml“ den Attributnamen „PlanEhCacheManager“ enthält. Wenn nicht, bearbeiten Sie die Datei und fügen Sie sie hinzu. Beispiel:</p>

```
<ehcache updateCheck="false"  
name="PlanEhCacheManager">
```

Während der Installation verursachen
Berechtigungsnaehweise für
Datenbanken in Großbuchstaben Fehler

HMA-176872,Während der Installation verursachen
HMA-176873 Berechtigungsnaehweise für Datenbanken in
Großbuchstaben Fehler.

Problemumgehung: Geben Sie
Datenbankdetails zu dem Hostnamen und
dem Domänennamen in Kleinbuchstaben ein.

Ein gespeichertes Formular kann in
einem Safari-Browser nicht bearbeitet
werden.

HMA-220089 Im Safari-Browser kann ein gespeichertes
Formular nicht bearbeitet werden, wenn
Benutzer das Attributelement auf die
Formularpalette ziehen und direkt danach
versuchen, auf eine beliebige Schaltfläche zu
klicken.

Problemumgehung: Nach dem Ziehen des
Attributelements auf die Formularpalette und
wenn der Benutzer vor dem Klicken auf eine
Schaltfläche auf eine beliebige andere Stelle
in der Palette des Formulareditors klickt,
sollte dann auf **Speichern und beenden**,
Änderungen speichern, Vorschau oder
Abbrechen geklickt werden. Der Benutzer
kann das Formular dann bearbeiten.

Wenn Sie in einem Safari-Browser
im Markup-Fenster auf **Original**
herunterladenklicken, öffnet sich
bei jedem Download ein leeres
Registerkartenfenster.

Wenn Sie in einem Safari-Browser im Markup-
Fenster auf **Original herunterladen** klicken,
wird die Datei erfolgreich auf der Festplatte
gespeichert. Bei jedem Download wird jedoch
gleichzeitig ein leeres Registerkartenfenster
geöffnet. Dieses Problem wird durch den
Safari-Browser verursacht.

DOC: JBOSS: Warnung „Klasse konnte nicht definiert werden 287668	<p>Um dieses Problem zu vermeiden und einen Download ohne Öffnen einer neuen leeren Registerkarte durchzuführen, können Sie versuchen, bei gedrückter Taste für die Option auf Original herunterladen zu klicken. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf Original herunterladen klicken, um ein Pop-up-Menü zu öffnen. Klicken Sie auf Bild speichern unter..., um die Datei an der gewünschten Position zu speichern. Dabei wird keine neue Registerkarte geöffnet.</p> <p>DOC: JBOSS: Warnung „Klasse konnte nicht definiert werden</p> <pre>com.sun.jersey.api.json.JSONWithPadding in Module "deployment.Campaign.war:main"</pre> <p>Der Fehler wird auf der JBOSS-Konsole angezeigt - er hat jedoch keine Auswirkungen.</p>
Die nicht vorhandenen Benutzer werden für Genehmigungsregeln für die Attribute importiert.	HMA-289745 Beim Importieren einer Workflowvorlage oder einer Projektvorlage werden die nicht vorhandenen Benutzer in den Formularregeln für die Benutzertypattribute importiert.
Benutzer können eine Ablaufdiagrammgenehmigung für ein Off-Einrichtung der MO_CAMP-Integration erstellen und verknüpfen.	HMA-289433 Wenn die UMO_ Campaign-Integration in der Einrichtung inaktiviert ist, können Benutzer weiterhin eine Ablaufdiagrammgenehmigung erstellen und diese mit vorhandenen Ablaufdiagrammen verknüpfen.
Bei Einzelauswahl-Rasterattributen verwirft das System Werte nach dem Speichern, wenn Sonderzeichen enthalten sind	HMA-290456 Wenn die Projektinstanz ein Formular mit einem Rasterattribut (Einzelauswahltyp) hat, verwirft das System nach dem Speichern die Werte, wenn das Rasterattribut einige Sonderzeichen enthält

<p>BIRT-Berichte „Anzahl der Aufgabe pro Ressource“ zeigen eine Ausnahme an, wenn einige Projektnamen das \$-Zeichen enthalten.</p>	<p>HMA-305352 Wenn Sie den BIRT-Bericht „Anzahl der Aufgabe pro Ressource“ öffnen und ein Projekt auswählen, dessen Name ein \$ enthält, und dann auf „Filter“ klicken, wird eine Ausnahmebedingung ausgelöst.</p>
<p>Der Bericht „Zeitanalyse von Aufgabe“ für DB2 zeigt einen Hyperlink an.</p>	<p>HMA-305965 Im Bericht wird ein unerwarteter Hyperlink angezeigt. Hyperlinks werden nicht unterstützt, und das Klicken auf diesen Link löst eine Ausnahme aus.</p>
<p>Der BIRT-Bericht „Projektaufgaben“ zeigt keinen grünen Hintergrund für positive Abweichungen.</p>	<p>HMA-306022 Die grüne Farbe wird nicht angezeigt, wenn die Abweichung gleich oder größer als 0 ist.</p>
<p>Bericht „ProjektAufgaben“: Projekte ohne Mitglieder werden nicht angezeigt.</p>	<p>HMA-306023 Dieser Bericht zeigt nur Aufgaben an, die jemandem zugeordnet sind.</p>
<p>Bericht „Anzahl der Aufgabe pro Ressource“: Ausnahme für die Auswahl der Nullwerte für Daten.</p>	<p>HMA-306045 Die Auswahl von Nullwerten für Daten löst eine Ausnahme aus.</p>
<p>„Verspätung in Tagen“ wird in DB2 nicht wie erwartet im Bericht „Überfällige Meilensteine“ angezeigt.</p>	<p>HMA-306165 Die Anzahl der Verspätungstage wird in schwarzer statt in roter Farbe angezeigt.</p>
<p>Die Abweichung wird bei Programmaufgaben und Meilensteine für SQL Server nicht wie erwartet dargestellt.</p>	<p>HMA-306179 Die Abweichung ist positiv und nicht negativ.</p>
<p>Im Bericht „Überfällige Meilensteine“ wird die Verspätung in Tagen als Null angezeigt.</p>	<p>HMA-307256 Im Bericht „Überfällige Meilensteine“ wird die Verspätung in Tagen als Null angezeigt.</p>
<p>BIRT – 12.0 Genehmigungs- und Konformitätsliste: Genehmigungsprozess/Fortschritt wird nicht richtig aktualisiert.</p>	<p>HMA-307789 BIRT – 12.0 Genehmigungs- und Konformitätsliste: Genehmigungsprozess/ Fortschritt wird nicht richtig aktualisiert.</p>

Bekannte Einschränkungen

Die folgende Tabelle enthält bekannte Einschränkungen in Unica Plan Version 12.0.

Probleme	Problem-ID	Beschreibung
Der Standardeingabewert wird vom Installationsprogramm für die unterstützte Gebietsschema-Eingabeaufforderung nicht erkannt.	HMA-282187	Während der Installation auf Linux wird der Benutzer aufgefordert, einen Wert einzugeben, um das Gebietsschema auszuwählen. Der Benutzer kann die Eingabetaste drücken, um die Standardoption auszuwählen, dies funktioniert jedoch nicht.
Acrobat DC-Support für Plan 12.0	Fehler 283290	Das Anhängen von Annotationstypen für Dateien und aufgezeichnete Töne wird nicht unterstützt. (Acrobat SDK bietet dafür keine API)
Wenn ein Benutzer zahlreiche Marketingobjekte über das Menü „Plan-Einstellungen“ > „Einstellungen für Marketingobjekttypen“ erstellt, treten Benutzerschnittstellenprobleme auf.	Fehler 267053, 267054, 267056	<p>Wenn ein Benutzer zahlreiche Marketingobjekte über das Menü „Plan-Einstellungen“ > „Einstellungen für Marketingobjekttypen“ erstellt, treten folgende Benutzerschnittstellenprobleme auf.</p> <p>Die Menüobjekte passen nicht in das Browserfenster und der Benutzer kann nicht blättern, um alle Menüelemente zu sehen oder auf diese zuzugreifen.</p> <p>Die Schaltflächen Änderungen speichern und Abbrechen sind im Fenster „Marketingobjekttyp hinzufügen“ nicht vollständig sichtbar.</p> <p>Die Schaltflächen Änderungen speichern und Abbrechen sind im Fenster „Vorlage hinzufügen“ nicht vollständig sichtbar.</p>

Der Wert für ein einzelnes Auswahlattribut wird beim Speichern des Rasters nicht gespeichert.	Fehler 267800	Wenn ein einzelnes Auswahlattribut in einem Raster verwendet wird, wird der Wert für das einzelne Auswahlattribut beim Speichern des Rasters nicht gespeichert, falls er Sonderzeichen enthält.
In Oracle tritt ein Fehler vom Typ 5000 auf, wenn die Zeichenfolge von Formularattributen zu lang ist.	175488	Die Oracle-Datenbank begrenzt die Zeichenfolge von Formularattributen auf 30 Zeichen. Durch das Überschreiten dieser Länge wird ein Fehler vom Typ 5000 verursacht.
Falsche Asset-URLs	177613	Das Hinzufügen von Formularen zu Assetvorlagen kann Fehler bei URLs verursachen.
Passende Produkte aus Angeboten aus Campaign werden nicht nach Plan migriert.	Fehler 62333	Für Campaign-Angebote gibt es eine Funktion für passende Produkte, für Plan-Angebote hingegen nicht. Daher werden keine passenden Produkte von Campaign nach Plan migriert.
Der Safari-Browser lädt Datenmigrationsdateien direkt in den Downloads-Ordner herunter	DEF063699	Wenn Sie einen Import zur Datenmigration ausführen, während Sie Plan mit dem Safari-Browser verwenden, werden Sie nicht aufgefordert, einen Zielordner anzugeben. Importierte Dateien werden direkt in den Ordner heruntergeladen, der in Safari für Downloads vorgesehen ist.
Benutzer können keine Marketingobjekte in anderen Sprachen als Englisch hinzufügen.	DEF057079	Plan lässt keine Mehrbytezeichen im Namen des Marketingobjektyps zu.
Keine Möglichkeit, Formulare oder Vorlagen mit nicht englischen Zeichen in den	DEF057100	Formulare und Vorlagenfelder mit nicht englischen Zeichen können nicht gespeichert werden.

Feldern Formularname,
Formularattributname oder
Tabellenname hinzuzufügen

Das Taskfenster ermöglicht es Benutzern, die Registerkarte Zusammenfassung zu bearbeiten, selbst wenn das Projekt abgebrochen oder abgeschlossen wird

DEF057121 Wenn ein Projekt in der Registerkarte „Übersicht“ abgebrochen oder abgeschlossen wird, während das Task-Fenster rechts auf der Seite geöffnet ist, können Sie die Formulare des Projekts weiterhin im Task-Fenster bearbeiten, obwohl es nicht länger aktiv ist.

Standarddaten im Raster werden nicht immer ordnungsgemäß lokalisiert

DEF057605, DEF040170 Die Datumsauswahlsteuerung für Raster wird für eine andere als die englische Ländereinstellung nicht lokalisiert, sodass der Standardwert für ein Rasterdatumsattribut für einige nicht englische Spracheinstellungen (wie zum Beispiel Japanisch) nicht immer ausgefüllt wird.

Ein Prüfer, der noch nicht geantwortet hat, kann eine inaktive Genehmigung nicht vom rechten Taskfenster aus fortsetzen

DEF057650 Falls ein Prüfer noch nicht auf eine Genehmigung im Status „Zurückgestellt“ geantwortet hat, kann das Taskfenster auf der rechten Seite nicht dazu verwendet werden, diese Genehmigung fortzusetzen. Die Schaltflächen **Genehmigung**, **Genehmigung mit Änderungen** und **Zurückweisen** werden für die Genehmigung im Task-Fenster angezeigt, nicht jedoch die Schaltflächen **Fortsetzen** und **Abbrechen**. Im Gegensatz dazu kann ein Freigabeverantwortlicher, der auf eine Genehmigung bereits geantwortet hat, diese vom rechten Fenster aus fortsetzen.

Dieses Szenario tritt deshalb auf, weil die Schaltflächen im rechten Fenster von der Rolle des Benutzers

		abhängen: Freigabeverantwortlicher oder Genehmigungseigentümer. Falls der Freigabeverantwortliche und der Besitzer derselbe Benutzer sind, haben die Aktionen des Freigabeverantwortlichen Vorrang.
Formeln für Datenverarbeitungsmetriken müssen auf Englisch geschrieben sein	DEF057660	Wenn der Benutzer der Metrikvorlage Metriken hinzufügt, kann er sie als Geplant oder Rollup angeben. Falls der Benutzer eine Formel in das Feld Durch Formel berechnet eingibt, muss die Formel in Englisch geschrieben sein. Es führt zu einem Fehler, wenn der Benutzer eine übersetzte Zeichenfolge anstatt ROLLUP eingibt.
Metrikformeln werden nicht validiert	DEF057726	Falls für eine Metrik eine ungültige Formel eingegeben wird, führt dies zu einer Ausnahmebedingung, wenn Unica Plan die Werte fertigstellt, die in der Registerkarte „Verfolgung“ eines Objekts eingegeben wurden, das diese Metrik verwendet. Ziehen Sie wegen Informationen über gültige Operatoren und Operanden die Produktdokumentation zurate.
Einschränkungen beim Import von Angebotsvorlagen	DEF059793	In folgenden Fällen werden Angebotsvorlagen nicht importiert. Es besteht bereits eine Angebotsvorlage mit derselben ID. Eine Angebotsvorlage mit derselben ID wurde veröffentlicht und gelöscht. In der Angebotsvorlage wird irgendein Formular mit demselben Namen verwendet.
Funktion zur Anforderung des Verweigerungsgrundes für	Nicht zutreffend	Wenn Unica Plan konfiguriert wurde, einen Grund anzufordern, wenn Benutzer

eine Genehmigung kann nicht inaktiviert werden

eine Genehmigung verweigern, müssen die Benutzer einen Wert für den Verweigerungsgrund auswählen. Wenn Benutzer diese Funktion verwendet haben, kann sie im System nicht mehr inaktiviert werden.

Bei der Konfiguration einzelner URLs in Plan wird die Registerkarte „Analyse“ für Pläne und Programme nicht unterstützt.

Fehler
172856

Wenn auf der Registerkarte "Analyse" für ein Plan- und ein Programmobjekt einzelne URLs konfiguriert wurden, werden die Registerkarten zur Navigation zu anderen Bereichen des Plan- oder des Programmobjekts nach dem Klicken auf diese URLs in der Benutzerschnittstelle nicht angezeigt.

In integrierten Systemen von Plan-Campaign ist die Funktion der einzelnen URLs eingeschränkt.

Fehler
177309

Bei einem Kampagnenprojekt, für das eine einzelne URL konfiguriert wurde, ist die Registerkarte „Implementierung“ nicht sichtbar. Die Funktion der einzelnen URLs wurde nicht für Registerkarten in Kampagnen implementiert.

Bei Plan-Genehmigungen auf mobilen iOS-Systemen gibt es Layoutprobleme.

Fehler
178600

Es gibt auf iOS-Geräten Schwierigkeiten beim Anzeigen der Antwortschaltfläche nach Abschluss und der Dateinamen.

Die AcquireLock-API löst keine Ausnahme aus, selbst dann nicht, wenn ein Benutzer die Registerkarte "Personen" und weitere Registerkarten im Bearbeitungsmodus geöffnet hat.

Fehler 11474

Wenn die API von Unica Plan verwendet wird, kann bei einem Objekt keine Sperre auf Registerkartenebene eingerichtet werden. Auf der API ist nur eine Sperrung auf Objektebene zulässig, während auf der GUI eine Sperrung auf Registerkartenebene zulässig ist.

Das Erstellen, Veröffentlichen und Verwenden von Formularen ist nicht möglich, wenn sich

Fehler 19733

Dieses Problem tritt nur auf, wenn der in der Datenquelle erwähnte Benutzer nicht dem

DB2-Eigentümer und -Benutzer unterscheiden.

Benutzer entspricht, der die Datenbanktabellen erstellt hat.

Sortieren von Projekten
- Versuchen Sie unter
„Unterstützende Projekte und
Anforderungen“ auf Seite 2
eine beliebige Spalte (z. B.
„Letztes Datum“) zu sortieren.
Anschließend wird die Seite
aktualisiert und auf Seite 1
verschoben

Fehler
801917

Durch Sortieren auf Seite 2 für die
„Unterstützenden Projekte und Anforderungen“
wird die Seite aktualisiert und zur ersten Seite
navigiert.

Informix: Fehler 5000 wird
angezeigt, wenn der Benutzer in
der Registerkarte „Budget“ auf
„Abschließen“ klickt.

HMA-305950 Ein Fehler wird angezeigt, wenn der
Benutzer in der Registerkarte „Budget“ auf
„Abschließen“ klickt.

Bei der Informix-Datenbank
werden beim Ausfüllen
mehrzeiliger Werte im
Rich-Text-Attribut nach
dem Speichern der Daten
die eingegebenen Werte
beschnitten und nicht
vollständig gespeichert,
nach erneutem Klicken auf
„Bearbeiten“ werden auch die
beschnittenen halben Daten
sichtbar, der Rest geht verloren.

HMA-296553 Informix hat eine Beschränkung, und Rich-
Text-Attribute können nicht eine Größe von
4096 Zeichen haben, einschließlich der html-
Tags für die Formatierung.