

**Unica Plan
Notes sur l'édition**



Table des matières

Chapitre 1. Notes sur l'édition.....	1
Configuration système requise et compatibilité.....	1
Nouvelles fonctions et modifications dans la version 12.0.....	1
Défauts corrigés.....	2
Problèmes connus.....	6
Limitations connues.....	14

Chapitre 1. Notes sur l'édition

Le présent document contient des informations sur les nouveautés, les correctifs et les problèmes recensés fournies par HCL dans le cadre d'une édition planifiée du logiciel.

Configuration système requise et compatibilité

Unica Plan s'exécute dans le cadre de la suite logicielle Unica.

- Unica Plan version 12.0 nécessite Unica Platform 12.0.
- Pour l'élaboration de rapports, Unica Plan 12.0 utilise la version 12.0 de Unica Plan et les packages de rapports Unica Plan/Unica Campaign.

Pour obtenir les instructions d'installation, voir le manuel Unica Plan - Guide d'installation.

Si vous disposez d'une version précédente de Unica Plan, consultez les instructions sur la mise à niveau et les versions prises en charge dans le manuel Unica Plan - Guide de mise à niveau.

Nouvelles fonctions et modifications dans la version 12.0

Unica Plan La version 12.0 comprend les fonctions suivantes.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctions et les modifications dans Unica Plan 12.0, voir la documentation Unica Plan.

Prise en charge de JBoss et Tomcat

- Vous pouvez déployer l'application Unica Plan à partir d'un fichier WAR ou d'un fichier EAR sur le serveur d'applications JBoss (JAS).
- Vous pouvez déployer l'application Unica Plan à partir d'un fichier WAR sur le serveur d'applications Tomcat (TAS). Le déploiement d'un fichier EAR n'est pas pris en charge sur le serveur d'applications Tomcat (TAS).

Prise en charge de MariaDB et Informix

Les bases de données MariaDB 10.4.x et Informix 14.10.FC3 sont prises en charge pour les tables système.

Copie des projets - flexibilité élevée avec de nombreuses options

Dans la version 11.1, nous avons fourni une plus grande flexibilité lors de la copie d'un projet. Lors de la copie d'un projet, les utilisateurs peuvent choisir d'effectuer une copie depuis le projet ou depuis un modèle, ou de personnaliser la copie des individus, des pièces jointes, du workflow, du budget et des approbations. En plus de cela, les utilisateurs peuvent désormais choisir les onglets personnalisés qu'ils veulent copier ou obtenir à partir du modèle. Pour en savoir plus, consultez Guide d'utilisation d'Unica Plan > Projets > Copie de projets.

Attributs en texte riche dans les formulaires

Vous pouvez maintenant personnaliser votre formulaire en y ajoutant des attributs en texte riche. Les utilisateurs peuvent saisir du texte riche, comme du gras, de l'italique, des couleurs, du surlignement et différentes polices. Les utilisateurs peuvent aussi ajouter des tableaux ou des liens vers des images, et copier-coller du contenu depuis Word ou Excel. Ces nouvelles capacités permettent de suivre plus facilement le formulaire et de remplir plus rapidement les sections qui conviennent.

Rapports prêts à l'emploi avec BIRT

Tous les rapports prêts à l'emploi sont disponibles dans BIRT, qui est intégré à Plan. L'installation et la maintenance d'un logiciel supplémentaire ne sont donc plus nécessaires. Pour en savoir plus, consultez la section Rapports du Guide d'utilisation d'Unica Plan.

Défauts corrigés

Les incidents suivants ont été résolus dans Unica Plan version 12.0.

Incidents résolus dans la version 12.0

ID Incident	Description
--------------------	--------------------

- HMA-289455 Après l'affectation d'une tâche à un membre de l'équipe, lorsque vous essayez de supprimer l'affectation dans la feuille de calcul du workflow du projet, un message d'erreur s'affiche, et après la fermeture de ce message, l'affectation de la tâche au membre n'est pas conservée.
- HMA-298708 La première offre d'un nouveau dossier ne s'affiche pas lors de l'affectation de cette offre dans TCS lorsque vous recherchez l'offre.
- HMA-294551 Dans l'éditeur de formulaire, le type d'attribut Sélection de date n'affiche plus de type d'attribut.
- HMA-294047 Le type des attributs de formulaire affiche "zone de texte" au lieu de "Texte - Lignes multiples", et "champ de texte" au lieu de "Texte - Ligne unique".
- HMA-288059 Lors de l'impression du projet, certaines informations de projet sont tronquées.
- HMA-294767 Les règles d'attribut de formulaire ne fonctionnent plus correctement après la modification du nom d'un formulaire.
- HMA-284415 L'enregistrement des préférences utilisateur affiche une erreur dans l'onglet tcs.
- HMA-297698 Dans l'assistant de demande de projet, si l'onglet Récapitulatif possède un formulaire avec un attribut de référence d'objet à choix multiples, les informations sur le destinataire sont supprimées lorsque vous modifiez cet attribut.
- HMA-303861 Lorsque vous joignez le fichier Excel au projet, l'utilisation de la mémoire augmente, ce qui peut créer un problème de mémoire insuffisante.
- HMA-294895 Avec Plan, il est possible d'accéder au fichier de mot de passe à partir de l'environnement RHEL en apportant quelques modifications au lien.
- HMA-293354 La durée prévue ou réelle n'est pas reflétée dans la durée attendue.
- HMA-304920 Le bouton de sélection pour l'ajout d'un domaine d'activité dans l'assistant de création de Plan est difficile à distinguer, en raison de l'image du bouton et de l'ombre située derrière.
- HMA-304924 Les boutons de marquage ne sont pas visibles sous IE 11.
- HMA-284067 Le message contextuel "Demander un projet" pour la sélection de modèles est trop petit pour afficher tout le contenu.

- HMA-294700 VERSION - problème avec l'API updateAttributes -- semble générer une contrainte foreign key sur uap_mo_hist2 lors d'un appel "InsertRevisionHistory"
- HMA-293977 L'API appendGridRow génère une contrainte foreign key sur uap_mo_hist2 lors d'un appel "InsertRevisionHistory".
- HMA-293853 Le portlet "Approbatons en attente d'action" est "vide" sur le tableau de bord.
- HMA-294020 Version - Problème dans l'écran de recherche de Plan avec un certain mot clé.
- HMA-293999 Echec de l'API REST createOffer si un uapParentFolderId est spécifié.
- HMA-293997 Version - Problème avec les cumuls de factures planifiées.
- HMA-294557 Erreur lors de l'appel de l'API findFinancialAccountByNumber avec un ID de compte non numérique.
- HMA-295090,Erreur 5000 lors de l'ouverture d'un onglet de projet en mode édition, lorsque
- HMA-294862 le nom du formulaire contient le caractère "&". Les caractères &, ' , + et . dans les noms de formulaire sont interdits.
- HMA-294049 Après avoir cliqué sur l'onglet Historique de Campaign, l'onglet Planification n'est plus visible.
- HMA-298965 5000 : Une erreur inattendue s'est produite lors de la désactivation de valeurs via le lien de gestion d'un formulaire, lorsqu'une table de recherche est utilisée dans un attribut de grille et dans un attribut de formulaire.
- HMA-291133 Impossible d'étendre la règle de budget pour afficher des critères sans édition.
- HMA-284883 Le nom du dossier est déformé sous la section du modèle
- HMA-294127 "Règles de suppression des offres" est déformé dans l'interface utilisateur des offres de Plan pour le paramètre régional allemand.
- HMA-289698 Une erreur se produit lorsque la suppression d'une approbation de diagramme ne s'affiche pas pour l'utilisateur de Plan.
- HMA-289761 "null" s'affiche dans les commentaires lorsqu'une approbation de diagramme existant à l'état brouillon est éditée.
- HMA-289749 Le message qui s'affiche lorsque le diagramme lié à une approbation est supprimé prête à confusion.
- HMA-294325 La publication de plusieurs offres dans Campaign se traduit par une erreur.
- HMA-289705 Erreur 5000 lors du balisage URL avec authentification SAML.

- HMA-294129 Erreur 5000 lors de la modification du statut d'approbation d'un diagramme dans une configuration en cluster.
- HMA-294419 Fuite de connexion identifiée lors de la création d'un projet lorsque le paramètre `validateAllWizardSteps` est défini sur `true`.
- HMA-294562 Exceptions Nullpointer dans le fichier journal lors de la copie d'un formulaire avec attribut de grille lors de la configuration, avec une base de données MariaDB
- HMA-295456 Problème d'attaque par script intersite dans la colonne de description lors de la création d'un plan, d'un programme ou d'une équipe.
- HMA-294556 Le message affiché pour la longueur du champ de texte lors de la création d'un formulaire peut induire en erreur.
- HMA-294554 Les règles de formulaire ne fonctionnent pas dans l'instance de programme.
- HMA-287761 La sélection de l'utilisateur ne fonctionne pas avec l'option Cloner le projet.
- HMA-305916 Élément d'approbation - Erreur 5000 lors du balisage URL.
- HMA-290009 Le système ne supprime pas le rôle, même si toutes ses références sont supprimées.
- HMA-286270 Le balisage Adobe entraîne une duplication des commentaires lors du clic sur Afficher/Ajouter un balisage.
- HMA-304967 Après l'ajout d'une pièce jointe en tant qu'élément à approuver dans une approbation, `
` s'affiche en dessous du nom de la pièce jointe.
- HMA-294311 Les utilisateurs sont en mesure d'ajouter une approbation de diagramme dans un projet non Campaign.
- HMA-294312 L'infobulle de duplication pour l'approbation de diagramme apparaît en mode désactivé.
- HMA-293745 Problème avec déclencheurs personnalisés - `com.unica.uap.trigger.TriggerExecutionException` : échec du déclencheur en raison d'erreurs dans la procédure : événement de grille d'engagement.
- HMA-294558 La tâche d'approbation de diagramme ne peut être ouverte avec un utilisateur LDAP.
- HMA-294555 Erreur 5000 lors de l'approbation du diagramme avec des utilisateurs simultanés.
- HMA-294560 Budgets : impossible de comparer des versions du budget.

HMA-293742 Erreur 5000 lors de la publication de feedback dans une tâche d'approbation lorsque plusieurs pièces jointes existent.

HMA-286353 Les boutons "Save changes" et "Cancel" de la page Notifications d'absence ne sont pas traduits pour le paramètre régional français.

HMA-304921 Dans l'assistant de création de Plan, lors du défilement de la liste des membres déjà sélectionnés, un simple clic sur la barre de défilement lance la fenêtre contextuelle Ajouter des membres d'équipe.

Problèmes connus

Ce tableau contient les problèmes connus associés à Unica Plan version 12.0.

Problème	ID incident	Description
Formulaires : l'attribut à choix unique n'affiche pas le formulaire comme il devrait avec les attributs URL inclus dans les règles de formulaire.	HMA-283675	Lorsque la valeur de l'adresse URL est utilisée dans une valeur d'attribut à choix unique, toutes les valeurs d'attribut s'affichent.
La délégation est impossible si le membre de l'équipe affecte les tâches à lui-même.	HMA-283523	Lorsqu'un utilisateur absent assigne la tâche à lui-même, la délégation échoue.
Le nombre de tâches dépendantes s'affiche deux fois dans les alertes.	HMA-283450	Lorsque la tâche est déléguée, une alerte est déclenchée et la tâche dépendante est affichée deux fois.
Impossible de mettre à jour l'onglet Analyse lorsqu'un utilisateur délégué est déjà l'approbateur d'une approbation autonome	HMA-283160	Impossible de mettre à jour l'onglet Analyse lorsque l'utilisateur délégué est déjà l'approbateur d'une approbation autonome
La sélection d'attribut de formulaire ne met pas l'attribut en surbrillance	HMA-283029	Lorsque l'utilisateur essaie de modifier un attribut de grille à l'aide d'Internet Explorer 11, l'attribut n'est pas mis en surbrillance conformément à la sélection.

Trop d'erreurs surviennent lors de l'affectation d'une tâche d'équipe à un membre	HMA-283013	Lorsqu'une tâche est affectée à une équipe et que l'utilisateur essaie de la déléguer via l'option se trouvant sous la page de liste de projet, la même erreur est affichée de nombreuses fois.
La copie et la duplication des projets doivent déléguer les tâches indépendantes dont l'état est Prêt à démarrer.	HMA-282791	La copie et la duplication des projets doivent déléguer les tâches indépendantes dont l'état est Prêt à démarrer.
Alerte détaillée non affichée si la tâche est marquée comme terminée	HMA-282471	Lorsque "Notification détaillée de changement de workflow" est cochée dans la fenêtre d'abonnement aux alertes et que l'utilisateur essaie de mettre à jour l'état, l'alerte détaillée ne s'affiche pas.
L'état de l'approbateur ne passe pas à "En attente" si la délégation échoue	HMA-282129	Lorsqu'une délégation échoue pour une approbation autonome, l'onglet Analyse n'est pas mis à jour.
Les menus Projet ne sont pas visibles dans l'interface utilisateur de l'application Plan.	Défaut 270652	Quand l'utilisateur clique sur "Cloner cet article" et sur "Cloner ce projet", les menus Projets ne sont pas visibles dans l'interface utilisateur de l'application Plan et une fenêtre contextuelle s'ouvre.
Après la mise à niveau, la zone Obligatoire dans la règle de formulaire est réinitialisée.	Défaut 272141	Si vous avez utilisé la fonction des attributs obligatoires dans une version antérieure à la version 10.1 et avez effectué une mise à niveau vers la version 12.0, les règles des fonctions obligatoires ne sont pas conservées dans la version 12.0. Pour rendre un attribut obligatoire, vous devez éditer l'attribut et sélectionner l'option "Obligatoire" pour l'attribut. Toutefois, cela rend l'attribut

Une erreur est survenue lors de l'exécution de certaines actions relatives à la configuration intégrée à Tivoli Access Manager.	S/O	obligatoire sur tous les formulaires dans lesquels il est inclus.
La prise en charge de l'API REST n'est pas disponible pour toutes les API de la version 12.	S/O	Le problème ne se produit pas si vous mettez à niveau depuis la version 10.1 ou une version plus récente. Si le produit est intégré à Tivoli Access Manager, dans certaines circonstances, une erreur indiquant que la réponse du serveur est incomplète peut survenir lors de l'exécution de certaines actions dans l'application (par exemple, la configuration d'attributs de formulaire).
NOT EXISTS génère des résultats en double dans DB2® v10.1.	S/O	La prise en charge de l'API REST n'est pas disponible pour toutes les API. Pour voir les API prises en charge dans la version 12.0, consultez la documentation d'Unica Plan relative aux API REST. Dans les systèmes qui utilisent DB2 v10.1, l'opérateur NOT EXISTS génère des résultats en double. Les résultats peuvent être non valides pour les requêtes comprenant une clause NOT EXISTS.
Erreur générée lors du retour à la page précédente.	1054	En guise de solution de contournement, vous pouvez définir le paramètre de registre DB2_ANTIJOIN sur NO et redémarrer le serveur DB2. Par exemple,
Une erreur s'est produite dans la fonction de copie vers le bas du flux de	71853	<pre data-bbox="914 1604 1507 1635"><DB2-HOME>\BIN>db2set DB2_ANTIJOIN=NO</pre> <p data-bbox="914 1650 1539 1787">Une erreur se produit si un utilisateur sans droits de sécurité clique sur "Revenir à la page précédente" dans le tableau de bord. Dans certains environnements locaux non anglais, sur la page du flux de travaux, la</p>

travaux si une équipe ou un utilisateur localisé est sélectionné.

Lorsque la fonction de zoom de l'objet Calendrier est utilisée, la vue ne présente pas les valeurs de trimestre et de mois en cours. 91722

Problème de la présentation de graphique du flux de processus dans le concepteur de flux et le flux du projet Une approbation avec des dépendances imposées peut être annulée même si sa tâche dépendante n'est pas encore terminée. 163452 163730

Les colonnes déplacées dans **Colonnes sélectionnées** s'affichent toujours dans **Colonnes disponibles**. 163736

Plan ne fournit pas les informations relatives à l'effet de la désactivation au projet ou à la requête. 166376

Les infobulles de la barre d'outils de texte riche sont incorrectes. HMA-305383

fonction de copie de cellule vers le bas ne sauvegarde pas les valeurs si les noms des utilisateurs ou des équipes contiennent des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux comprennent notamment : "^", "%", et "&."

Dans l'objet Calendrier, lorsqu'un utilisateur zoome d'une vue hebdomadaire vers un calendrier linéaire plus précis, la plage de semaines ne s'affiche pas correctement. Dans la vue trimestrielle, le trimestre 1 est affiché à la place du trimestre en cours. Dans la vue mensuelle, le mois de janvier est affiché à la place du mois en cours.

La présentation de graphique du flux de processus ne s'affiche pas correctement dans Internet Explorer 10.

L'utilisateur obtient une erreur et ne peut pas annuler l'approbation avant la fin de la tâche dépendante.

Une fois que l'utilisateur a ajouté des colonnes dans **Colonnes sélectionnées**, les colonnes ne doivent pas apparaître dans **Colonnes disponibles**.

Plan doit inclure une confirmation ou des informations sur ce que signifie la désactivation d'un projet ou d'une requête.

Dans les actifs et les factures, les infobulles de la barre d'outils de texte riche s'affichent en anglais pour les utilisateurs ayant configuré la langue chinoise.

Texte riche - Problèmes lors de la manipulation de cellules en attribut de texte riche sous Internet Explorer 11	HMA-303714	Lorsque le texte riche se trouve en bas de l'écran et que les utilisateurs doivent faire défiler la page pour y accéder, l'utilisation des outils de texte riche fait revenir le défilement en haut de l'écran. Lorsque le champ de texte riche possède une barre de défilement et qu'une table est insérée en bas de ce champ, l'utilisateur doit faire défiler le champ pour afficher le menu contextuel de la table lorsqu'il sélectionne une cellule.
Texte riche - La bordure intérieure disparaît sous Internet Explorer 11.	HMA-305491	IE11 - Les bordures de tableau disparaissent lorsqu'une même couleur d'arrière-plan est ajoutée à plusieurs cellules.
Texte riche - Une liste longue avec un préfixe sous forme de numéro nécessite suffisamment d'espace libre	HMA-297477	Une liste longue avec un préfixe sous forme de numéro nécessite suffisamment d'espace libre pour que le numéro s'affiche et que la liste de texte soit alignée.
Texte riche - La mise en forme par lots du contenu des cellules d'un tableau n'est pas possible	HMA-305492	Il n'est pas possible de mettre en forme par lots le contenu des cellules d'un tableau. La sélection de plusieurs cellules permet de mettre en forme l'apparence des cellules du tableau et non son contenu
Texte riche - Le menu contextuel des outils du tableau chevauche la barre d'outils de texte riche	HMA-305693	Le menu contextuel des outils du tableau chevauche la barre d'outils de texte riche si le tableau est placé en haut du champ de texte riche.
Texte riche - L'exportation du projet exporte l'ensemble du contenu du texte riche, y compris les balises de mise en forme	HMA-296385	L'exportation du projet exporte le contenu des champs. Les balises de mise en forme sont donc appliquées aux données brutes dans le champ de texte riche.

La création automatique d'une source de données échoue pour UnicaPlatformDS -Linux/AIX

HMA-305850 La création automatique d'une source de données échoue pour UnicaPlatformDS -Linux/AIX

La source de données doit être créée manuellement comme suit :

- Création manuelle du fichier xml de déploiement plan.xml pour le déploiement Tomcat
- Création manuelle du JNDI "planDS" dans unica.xml
- Utilisation de l'utilitaire Unica Platform pour chiffrer le mot de passe Tomcat
- Mise à jour du fichier plan.xml avec le mot de passe nouvellement généré

L'application Web ne démarre pas l'application correctement lorsque les options java-

HMA-305445 L'application Web ne démarre pas l'application correctement lorsque les options java-DUNICA_PLATFORM_CACHE_ENABLED=true

DUNICA_PLATFORM_CACHE_ENABLED=true

Lorsque le programme d'installation termine l'installation, vérifiez que le fichier conf/plan_ehcache.xml contient le nom d'attribut="PlanEhCacheManager". Si ce n'est pas le cas, modifiez le fichier et ajoutez-le.

Exemple : `<ehcache updateCheck="false" name="PlanEhCacheManager" >`

Lors de l'installation, les coordonnées de base de données en majuscules entraînent des erreurs

HMA-176872, Lors de l'installation, les coordonnées de base de données en majuscules entraînent des erreurs.

Solution : Entrez les détails de la base de données du nom d'hôte et du nom de domaine en minuscules.

Un formulaire sauvegardé n'est pas éditable dans un navigateur Safari.

Dans le navigateur Safari, lorsque vous cliquez sur **Télécharger l'original** dans la fenêtre de balisage, une fenêtre d'onglet vide apparaît, avec chaque téléchargement.

HMA-220089 Un formulaire sauvegardé n'est pas éditable dans un navigateur Safari lorsque les utilisateurs font glisser l'élément d'attribut sur la palette des formulaires, puis tentent immédiatement de cliquer sur un bouton.

Solution : Une fois que vous avez fait glissé l'élément d'attribut sur la palette des formulaires, si l'utilisateur clique ailleurs dans la palette de l'éditeur de formulaire avant de cliquer sur un bouton, puis clique sur **Enregistrer et quitter**, **Enregistrer modifications**, **Aperçu** ou **Annuler**, les utilisateurs peuvent éditer le formulaire.

Dans un navigateur Safari, lorsque vous cliquez sur **Télécharger original** dans la fenêtre de balisage, le fichier est sauvegardé correctement sur le disque. Toutefois, il ouvre une fenêtre à onglets vide avec tout téléchargement. Il s'agit d'un problème du navigateur Safari.

Pour éviter ce problème, vous pouvez essayer de maintenir la touche **Option** enfoncée et de cliquer sur **Télécharger original** pour effectuer le téléchargement sans ouvrir de nouvel onglet vide. Vous pouvez également cliquer sur **Télécharger original** à l'aide du bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel. Cliquez sur **Enregistrer l'image sous** pour sauvegarder le fichier à l'emplacement souhaité. Cette opération n'ouvre pas de nouvel onglet.

DOC : JBOSS : Avertissement "Impossible de définir la classe	287668	DOC : JBOSS : Avertissement "Impossible de définir la classe <code>com.sun.jersey.api.json.JSONWithPadding</code> <code>in Module</code> <code>"deployment.Campaign.war:main"</code> L'erreur s'affiche sur la console JBOSS (même si cela n'a pas d'impact).
Les utilisateurs non existants sont importés pour les règles d'approbation des attributs.	HMA-289745	Lors de l'importation d'un modèle de workflow ou d'un modèle de projet, les utilisateurs non existants qui se trouvent dans les règles de formulaire sont importés pour les attributs de type Utilisateur.
Les utilisateurs sont en mesure de créer et de lier l'approbation du diagramme lorsque l'intégration MO_CAMP est désactivée lors de la configuration.	HMA-289433	Lorsque l'intégration UMO_Campaign est DESACTIVEE lors de la configuration, les utilisateurs peuvent encore créer une approbation de diagramme et l'associer à des diagrammes existants.
Pour un attribut de grille à choix unique, le système rejette les valeurs après enregistrement s'il contient des caractères spéciaux.	HMA-290456	Si l'instance du projet dispose d'un formulaire avec attribut de grille (de type choix unique), le système rejette les valeurs après enregistrement lorsque l'attribut de grille contient quelques caractères spéciaux.
Le rapport BIRT "Charge (tâches) affectée aux ressources" affiche une exception lorsque certains noms de projet contiennent le caractère \$.	HMA-305352	Lorsque vous ouvrez le rapport BIRT "Charge (tâches) affectée aux ressources", si vous sélectionnez un projet dont le nom contient le symbole \$ et que vous cliquez sur le filtre, une exception est générée.
Le rapport "Analyse de ponctualité des tâches" pour DB2 affiche un hyperlien.	HMA-305965	Le rapport affiche un hyperlien inattendu. Les hyperliens ne sont pas pris en charge. Cliquer sur ce lien génère une exception.

Le rapport BIRT "Tâches du projet" n'affiche pas l'arrière-plan vert pour une variance positive.	HMA-306022	La couleur verte n'apparaît pas lorsque la variance est supérieure ou égale à 0.
Rapport "Tâches du projet" : les projets qui ne comportent pas de membres ne s'affichent pas.	HMA-306023	Ce rapport n'affiche que les tâches assignées à quelqu'un.
Rapport "Charge (tâches) affectée aux ressources" : exception lors de la sélection de la valeur null pour des dates.	HMA-306045	La sélection de la valeur null pour des dates génère une exception.
Les jours de retard ne s'affichent pas comme prévu dans le rapport "Jalon des projets en retard" sous DB2	HMA-306165	Le nombre de jours de retard est affiché en noir et non en rouge.
La variance ne s'affiche pas comme prévu dans Tâches et jalons du programme pour SQL Server	HMA-306179	La variance s'affiche en positif au lieu de négatif.
Dans le rapport Jalon en retard, la valeur Jours de retard affichée est de zéro.	HMA-307256	Dans le rapport Jalon en retard, la valeur Jours de retard affichée est de zéro.
BIRT - 12.0 Liste d'approbation et de conformité : le processus d'approbation/progression n'est pas mis à jour correctement.	HMA-307789	BIRT - 12.0 Liste d'approbation et de conformité : le processus d'approbation/progression n'est pas mis à jour correctement.

Limitations connues

Ce tableau présente les limitations connues de Unica Plan version 12.0.

Problèmes	ID incident	Description
La valeur d'entrée par défaut n'est pas reconnue par le programme d'installation pour	HMA-282187	Pendant l'installation sous Linux, l'utilisateur est invité à saisir une valeur pour sélectionner ses paramètres régionaux. Il peut appuyer sur

l'invite de paramètres régionaux prise en charge.		Entrée pour choisir l'option par défaut, mais cela ne fonctionne pas.
Prise en charge d'Acrobat DC pour Plan 12.0	Défaut 283290	Types d'annotation Joindre des fichiers et Son enregistré non pris en charge (Acrobat SDK ne fournit aucune API pour cela).
Des problèmes d'interface utilisateur se produisent lorsqu'un utilisateur crée plusieurs objets Marketing à partir du menu Paramètres Plan > Paramètres de type d'objet marketing.	Défauts 267053, 267054, 267056	<p>Lorsqu'un utilisateur crée plusieurs objets Marketing à partir du menu Paramètres Plan > Paramètres de type d'objet marketing, les problèmes d'interface utilisateur suivants se produisent :</p> <p>Les objets de menu ne s'intègrent pas dans la fenêtre du navigateur et l'utilisateur ne peut pas faire défiler l'écran pour visualiser ou accéder à tous les éléments de menu.</p> <p>Les boutons Sauvegarder les modifications et Annuler ne sont pas entièrement visibles dans la fenêtre Ajout de type d'objet marketing.</p> <p>Les boutons Sauvegarder les modifications et Annuler ne sont pas entièrement visibles dans la fenêtre Ajout d'un modèle.</p>
La valeur d'un attribut de sélection unique n'est pas sauvegardée lorsque la grille est sauvegardée.	Défaut 267800	Lorsqu'un attribut de sélection unique est utilisé dans une grille, sa valeur n'est pas sauvegardée quand la grille est sauvegardée si la valeur de l'attribut de sélection unique contient des caractères spéciaux.
Une erreur 5000 survient sur Oracle lorsqu'une chaîne d'attribut de formulaire est trop longue.	175488	La base de données Oracle limite la chaîne d'attribut de formulaire à 30 caractères. Le dépassement de cette longueur entraîne une erreur 5000.
URL d'actifs incorrectes	177613	L'ajout de formulaires aux modèles de document peut entraîner des erreurs dans les URL.

Les produits liés aux offres de Campaign ne sont pas migrés vers Plan	Défaut 62333	Les offres Campaign ont une fonction de produits liés, les offres Plan ne l'ont pas. Les produits liés ne sont donc pas migrés de Campaign vers Plan.
Le navigateur Safari télécharge les fichiers de migration de données directement dans le dossier Téléchargements	DEF063699	Lorsque vous effectuez une importation de migration de données tout en utilisant Plan avec le navigateur Safari, vous n'êtes pas invité à entrer un dossier de destination. Les fichiers importés sont directement téléchargés dans le dossier désigné pour les téléchargements dans Safari.
Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter d'objets marketing dans des langues autres que l'anglais.	DEF057079	Plan n'autorise pas les caractères multi-octet dans les noms de type des objets marketing.
Impossible d'ajouter des formulaires ou des modèles comportant des caractères non anglais dans les zones de nom de formulaire, de nom d'attribut de formulaire ou de nom de table	DEF057100	Les zones de formulaire et de modèle comportant des caractères non anglais ne peuvent pas être sauvegardées.
Le panneau de tâche permet aux utilisateurs de modifier l'onglet Récapitulatif même si le projet est annulé ou terminé	DEF057121	Si un projet est annulé ou terminé dans l'onglet Récapitulatif alors que le panneau de tâche est ouvert sur le côté droit de la page, vous pouvez continuer à éditer les formulaires du projet dans le panneau de tâche, bien que le projet ne soit plus actif.
Les dates par défaut de la grille ne sont pas toujours correctement localisées	DEF057605, DEF040170	Le contrôle de sélection de date des grilles n'est pas localisé pour les langues autres que l'anglais. Aussi, la valeur par défaut d'un attribut de date de grille n'est pas toujours

<p>Un réviseur qui n'a pas encore répondu à une approbation "En attente" ne peut pas la poursuivre à partir du panneau de tâche situé à droite</p>	DEF057650	<p>remplie pour certaines langues autres que l'anglais (le japonais, par exemple).</p> <p>Si un réviseur n'a pas répondu à une approbation à l'état "En attente", le panneau de tâche situé à droite ne peut pas être utilisé pour poursuivre cette approbation. Les boutons Approuver, Approuver avec changements et Refuser sont affichés pour cette approbation dans le panneau de tâche, mais les boutons Continuer et Annuler ne le sont pas. Par opposition, un approbateur qui a déjà répondu à l'approbation peut la poursuivre à partir du panneau de tâche.</p> <p>Ce scénario se produit parce que les boutons situés dans le panneau de tâche sont définis par le rôle de l'utilisateur : Approbateur ou propriétaire d'approbation. Si l'approbateur et le propriétaire sont le même utilisateur, ce sont les actions de l'approbateur qui ont la priorité.</p>
<p>Les formules de calcul de mesures doivent être en anglais</p>	DEF057660	<p>Lorsque vous ajoutez des mesures à des modèles de mesures, vous pouvez les spécifier en tant que mesures planifiées ou cumulées. Si vous entrez une formule dans le champ Calculé par une formule, la formule doit être en anglais. Une erreur se produit si vous entrez une chaîne traduite au lieu de ROLLUP.</p>
<p>Les formules de mesures ne sont pas validées</p>	DEF057726	<p>Si une formule non valide est spécifiée pour une mesure, une erreur d'exception se produit lorsqu'Unica Plan finalise les valeurs entrées dans l'onglet Suivi d'une instance d'objet qui</p>

		<p>utilise cette mesure. Pour plus d'informations sur les opérateurs et opérandes valides, voir la documentation du produit.</p>
<p>Limitations au niveau de l'importation de modèles d'offre</p>	<p>DEF059793</p>	<p>Les modèles d'offre ne sont pas importés dans les cas suivants :</p>
		<p>Il existe un modèle d'offre possédant le même ID.</p>
		<p>Un modèle d'offre possédant le même ID a été publié et supprimé.</p>
		<p>Un formulaire possédant le même nom est utilisé dans un modèle d'offre.</p>
<p>La fonction demandant les raisons des refus d'approbation ne peut pas être désactivée</p>	<p>S/O</p>	<p>Si Unica Plan est configuré pour demander une raison lorsque les utilisateurs refusent une approbation, les utilisateurs doivent sélectionner une valeur pour la raison du refus. Une fois que les utilisateurs ont commencé à utiliser cette fonction, le système ne peut pas être reconfiguré pour désactiver cette fonction.</p>
<p>La configuration URL unique Plan ne prend pas en charge l'onglet d'analyse pour les plans et les programmes</p>	<p>Défaut 172855</p>	<p>Si l'onglet d'analyse pour un objet de programme ou de plan est configuré en URL uniques, après avoir cliqué sur ces URL, l'interface utilisateur n'affiche pas les onglets pour naviguer vers d'autres parties des objets de programme ou plan.</p>
<p>Dans les systèmes intégrés Plan-Campaign, l'URL unique comporte des fonctionnalités limitées</p>	<p>Défaut 177309</p>	<p>Pour un projet de campagne configurée URL unique, l'onglet d'implémentation n'est pas visible. La fonction d'URL unique n'est pas implémentée pour les onglets de campagne</p>
<p>Les approbations Plan sur les systèmes mobiles iOS ont des problèmes de mise en forme</p>	<p>Défaut 178600</p>	<p>Les noms de fichiers et bouton de réponse sont difficiles à visualiser sur les appareils IOS.</p>

L'interface de programme d'application AcquireLock n'émet pas d'exception si un utilisateur a ouvert l'onglet des personnes et d'autres onglets en mode d'édition.	Défaut 166474 Lors de l'utilisation de l'interface de programme d'application Unica Plan, il est impossible d'acquérir un verrou de niveau onglet sur un objet. L'interface de programme d'application autorise seulement le verrouillage de niveau objet, alors que l'interface graphique autorise le verrouillage de niveau onglet.
La création, la publication et l'utilisation des formulaires ne fonctionne pas lorsque le propriétaire et l'utilisateur DB2 sont différents	Défaut 19733 Ce problème ne se produit que lorsque l'utilisateur mentionné dans la source de données n'est pas celui qui a créé les tables de base de données.
Tri des projets - Sous les projets et les demandes prises en charge de la page 2, essayez de trier l'une des colonnes (Dernière date, par exemple). La page s'actualise et revient à la page 1	Défaut 801917 Action de tri sur la page 2 pour les projets et les demandes prises en charge entraînera l'actualisation de la page
Informix : l'erreur 5000 s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur Finaliser dans l'onglet Budget.	HMA-305950 Une erreur s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur Finaliser dans l'onglet Budget.
Avec la base de données Informix, lors du remplissage de valeurs à plusieurs lignes en attribut de texte riche, une fois les données sauvegardées, les valeurs saisies sont tronquées et ne sont pas entièrement sauvegardées. Après un autre clic sur Editer, la moitié des	HMA-296553 Informix possède une limitation, et les attributs de texte riche ne peuvent avoir une taille supérieure à 4 096 caractères, balises de mise en forme html incluses.

données tronquées est visible,
le reste est perdu.