

Versionshinweise zu Unica Plan V12.1



Inhalt

Kapitel 1. Releaseinformationen zu Version 12.1.0.0.....	1
Systemanforderungen und Kompatibilität.....	1
Neue Funktionen und Änderungen in Version 12.1.....	1
Behobene Fehler.....	3
Bekannte Probleme.....	4
Bekannte Einschränkungen.....	10

Kapitel 1. Releaseinformationen zu Version 12.1.0.0

Enthält Informationen zu neuen Funktionen, Fehlerkorrekturen und bekannten Problemen in Unica Campaign und Optimize, die HCL als Teil eines geplanten Software-Releases freigibt.

Systemanforderungen und Kompatibilität

Unica Plan wird im Rahmen der Produktsuite Unica betrieben.

- Unica Plan Version 12.1 erfordert Unica Platform 12.1.
- Für Berichte verwendet Unica Plan 12.1 die 12.1 Version der Unica Plan und die Berichtspakete Unica Plan/Unica Campaign.

Installationsanweisungen finden Sie im Unica Plan-Installationshandbuch.

Wenn Sie über eine ältere Version von Unica Plan verfügen, finden Sie im Unica Plan-Upgradehandbuch weitere Informationen zu Upgradeanweisungen und unterstützten Versionen für den Upgradeprozess.

Neue Funktionen und Änderungen in Version 12.1

Unica Plan 12.1 beinhaltet die folgenden neuen Funktionen:

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen und Änderungen in Unica Plan 12.1 finden Sie in den Unica Plan-Dokumentationen zu .

Neue Workflow-UI

Ein vollständig neu gestalteter Workflow mit moderner Benutzeroberfläche. Die neue Workflow-UI behält die Funktionen früherer Versionen, wie z. B. Kopiervorgang, Datumsberechnung usw., und fügt die folgenden neuen Funktionen hinzu:

- Ziehen und Ablegen von Tasks, zusammenklappbare Stufen und Ändern und Anordnen von Spalten.

- Bearbeitbare Tasks und Genehmigungsdetails innerhalb des Tabellenfeldes und in einer Ansicht, die geöffnet wird, wenn Sie auf die Aufgabe oder Genehmigung klicken.
- Basierend auf den von Ihnen festgelegten Berechtigungen wird der Workflow nun direkt im Bearbeitungsmodus geöffnet, sodass schnelle Änderungen vorgenommen werden können. Alle in der Tabelle vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert. Alle Änderungen, die in der Taskanzeige oder in der Genehmigungsanzeige vorgenommen wurden und nicht gespeichert werden, können bei Bedarf abgebrochen werden.
- Mehrere Benutzer können nun gleichzeitig an demselben Workflow arbeiten. Alle von einem Benutzer vorgenommenen Änderungen werden automatisch auf den Browsern der anderen Benutzer aktualisiert.
- Ähnlich wie bei der klassischen benutzerdefinierten Benutzerbenutzerkonfiguration wird die Zeitachsenanzeige in der erweiterten Workftachbenutzerdatei eine schreibgeschützte Ansicht sein.
- Die Prozessansicht in der erweiterten Workflows-Benutzereingabe ist im Release 12,1 nicht verfügbar.

Neue APIs für die Verwaltung von Workflows

Eine neue Reihe von REST APIs zum Erstellen und Aktualisieren von Workflowaufgaben und Genehmigungen.

REST API mit Swagger-Benutzeroberfläche

Für Benutzer mit der Rolle "Planadministrator" wurde Swagger UI auf der Seite "Planeinstellungen" für die Erkundung von Unica Plan V1 und V2 REST APIs eingeführt.

Benutzereinstellungen im neuen Workflow speichern

Ab Version 12.1.0.1 kann der Benutzer Spaltenvorgaben im neuen Workflow speichern. Für 12.1.0.1 kann der Benutzer Spalten ausblenden oder Spalten ausblenden und diese Einstellungen werden beim Beenden gespeichert. Der Benutzer kann den Tasknamen und die folgenden obligatorischen Spalten nicht ausblenden:

- Status
- % abgeschlossen

- Erforderlich
- Taskcode

Behobene Fehler

Die folgenden Fehler wurden in Unica Plan Version 12.1 behoben.

Tabelle 1. Behobene Fehler in Version 12.1.

Problem-ID Beschreibung:

HMA-312381 Bei der Aktivierung von SOAP Markup (mit Acrobat) konnten Versionen der PDF-Datei mit Markup oder ohne Markup nicht erstellt werden, wenn die Genehmigung von der neuen Workfasks für den Workflow geöffnet wurde. Dies war eine Einschränkung in Unica Plan 12.1.0, die in Unica Plan 12.1.0.1 behoben wurde.

HMA-310321 Wenn Sie eine angepasste Kopie für ein Projekt erstellt haben, ohne Taskanhänge zu schließen, und später auf die Registerkarte "Projektanhang" geklickt haben, wird ein Fehler 5000 angezeigt.

HMA-308915 Die Dropdowns waren im Bericht Unica Insights DetllexpenSecbreak nicht identisch.

HMA-308907 Die Rest API ExecuteProcedure erlaubte Aufrufe zu einer Prozedur (Trigger). Wenn die Prozedur eine Meldung zurückgibt, ist ein Fehler bei der Konvertierung des Ergebnisses.

HMA-308385 Ein Formular, das den Typ `line wrap view` von Rastern enthielt, warf 5000 Ausnahmebedingungen in das Projekt auf.

HMA-307797 Im Bericht "Detailaufschlüsselung von Ausgaben von Unica Insights" wurde das ausgewählte Geschäftsjahr nach dem Generieren des Berichts nicht angezeigt.

HMA-307789 Bei der Liste Genehmigung von Unica Insights & Compliance wurde der Genehmigungsprozess/Fortschritt nicht ordnungsgemäß aktualisiert.

HMA-307788 Auf der Liste Genehmigung von Unica Insights & Compliance wird im Bericht ein doppelter Name für die Dupliziergenehmigungsspalte angezeigt.

HMA-307577 Raster API hatte Leistungsprobleme nach Unica Version 10.

HMA-307544Im Verhalten zwischen der Projekterstellung in der Benutzerschnittstelle und der Projekterstellung mit Rest API ist ein Ermessenszustand aufgetreten.

HMA-307409Ein Team konnte nicht gelöscht werden, auch wenn es nirgendwo benutzt wurde.

HMA-307343Im Bericht "Unica Insights OverOffer Meilenstein" funktionierte der Datumsfilter nicht mit dem gleichen Enddatum.

HMA-307335Wenn mehrere Raster in der Rasterpalette im Formulareditor vorhanden waren, hat die Auswahl einer Spalte die Zelle nicht ordnungsgemäß angezeigt.

HMA-307256Im Bericht „Überfällige Meilensteine“ von Unica insights wird die Verspätung in Tagen als Null angezeigt.

HMA-306820Das Klonen des Projekts funktionierte nicht.

HMA-306270Wenn Sie auf der Registerkarte Projektanhänge eine Markup in einem URL hinzugefügt haben, wurde 5000 zum Erscheinen von Fehlern verwendet.

HMA-305452Der Zugriff auf Plan ist nicht möglich, wenn die automatische Datenquelle für die Installation von Apache Tomcat ausgewählt wurde.

HMA-306024Im Bericht "Projekttasks von Unica Insights" wurde für einige Zeilen in einem Projekt keine Varianz angezeigt und es gab eine Abweichung mit den IBM Congos-Daten.

HMA-287461Die Fehlernummer CSRF zeigte ungültige Zeichen für die deutsche Ländereinstellung.

Bekannte Probleme

Die folgende Tabelle enthält bekannte Probleme in Unica Plan Version 12.1.

Problem	Problem-ID	Beschreibung:
Text wird auch nach dem Ändern der Ländereinstellung in englischer Sprache angezeigt.	HMA-313446	In der Anzeige "interner Prüfanzeige" werden die folgenden Bezeichnungen auch nach dem Ändern der Ländereinstellung in englischer Sprache angezeigt: <ul style="list-style-type: none">• Version erstellen• Mit Markup• Ohne Markup

In Protokollen angezeigte Fehler	HMA-307699 In den Protokollen ist ein Fehler <code>ERROR</code> - <code>Unexpected Fatal Error in Class:</code> <code>com.unica.install.ia.custom.BirtDbTool.install()</code> zu sehen. Problemumgehung: Führen Sie nach dem Kopieren der Berichte auf dem Insights-Server das <code>insightsDBTool</code> aus, um die Datenbankberechtigungenachweise zu aktualisieren.
Der Name des Anbieters verlässt das Widget.	HMA-312237 Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung ist die Dropdownliste mit Anbietern größer als ihr Container. Das verhindert nicht die Auswahl eines Anbieters.
Wenn Sie lange Kommentare für Genehmiger Anhänge geben, zeigt die ToOLTipp keine vollständigen Kommentare an.	HMA-312235 In der erweiterten Workflows für den Workflow, wenn Sie einem Anhang einen langen Kommentar hinzufügen, hat in der Listenansicht der Tooltipp nicht den vollständigen Kommentar angezeigt.
Stufennamen im neuen Workflow fehlt '.' nach der Zahlennummer.	HMA-310965 In der erweiterten Workframe/Benutzer-Benutzerdatei fehlt die dem Namen der-Sitzung vorangestellte Number für einen Punkt. Beispielsweise zeigt sie «1 Stufe» anstelle von «1. Stufe»
Wenn Sie lange Kommentare für Genehmiger-Anweisungen geben, zeigt der Tooltipp keine vollständigen Kommentare an.	HMA-309868 In der erweiterten Workflows für den Workflow, wenn Sie Genehmiger-Anweisungen einen langen Kommentar hinzufügen, hat in der Listenansicht der Tooltipp nicht den vollständigen Kommentar angezeigt.
Wenn Sie lange Kommentare für Genehmiger-Anweisungen geben,	HMA-309865 In der erweiterten Workflows für den Workflow, wenn Sie einen langen Kommentar hinzufügen, wird im Abschnitt "Genehmiger Antwort" im Antwortverlauf der ToOLTipp nicht der vollständige Kommentar angezeigt.

zeigt der Tooltipp keine vollständigen Kommentare an.

Die Rolle "Prüfer" erscheint nach dem Hinzufügen eines Mitglieds für die Genehmigungs-Workshoptabelle.

In der neuen Benutzeroberfläche kann der Benutzer die Stufen nicht nach oben und unten verschieben.

Formulare: Das Einzelauswahlattribut zeigt das Formular nicht wie erwartet mit URL-Attributen an, die in Formularregeln enthalten sind.

Es findet keine Delegation statt, wenn das Teammitglied sich selbst Aufgaben zuweist.

Nach dem Upgrade wird das Feld „Erforderlich“ in der Formularregel zurückgesetzt.

HMA-309789 Wenn Sie in der erweiterten Workftach-Benutzerschnittstelle ein Mitglied zur Genehmigung mit der Arbeitsblattansicht hinzufügen, werden die ausgewählten Rollen in der Spalte Prüferrolle für diese Genehmigung angezeigt.

HMA-307200 In der erweiterten Workflowschnittstelle für den Workflow können Sie die Stufen nicht mit Drag-and-Drop verschieben.

HMA-283675 Wenn der URL-Wert in einem einzelnen ausgewählten Attributwert verwendet wird, werden alle Attributwerte angezeigt.

HMA-283523 Wenn ein OOO-Benutzer versucht, die Aufgabe sich selbst zuzuweisen, schlägt die Delegation fehl.

Fehler 272141 Wenn Sie die Funktion für erforderliche Attribute in Versionen vor 10.1 verwenden und ein Upgrade auf Version 12.0 durchgeführt haben, werden die Regeln für erforderliche Funktionen in Version 12.0 nicht beibehalten. Um ein Attribut erforderlich zu machen, müssen Sie das Attribut bearbeiten und die Option

		<p>„Erforderlich“ für das Attribut auswählen. Dies macht das Attribut jedoch zu einem erforderlichen Attribut für alle Formulare, in denen es enthalten ist.</p> <p>Dieses Problem tritt nicht auf, wenn Sie ein Upgrade von Version 10.1 oder einer neueren Version durchführen.</p> <p>Bei der Integration in Tivoli Access Manager kann unter gewissen Umständen der Fehler „Unvollständige Antwort“ vom Server auftreten, wenn bestimmte Aktionen in der Anwendung ausgeführt werden (wenn beispielsweise Formularattribute konfiguriert werden).</p>
Beim Ausführen bestimmter Aktionen in der Einrichtung, das in Tivoli AccessManager integriert ist, tritt ein Fehler auf.	Nicht zutreffend	
Die REST-API-Unterstützung ist nicht für alle APIs in V12 verfügbar.	Nicht zutreffend	Die REST-API-Unterstützung ist nicht für alle APIs verfügbar. Unterstützte APIs in V12 finden Sie in der Unica Plan REST APIs-Dokumentation.
„NOT EXISTS“ liefert doppelte Ergebnisse in DB2 v10.1.	Nicht zutreffend	Bei Systemen, die DB2 v10.1 verwenden, führt der Operator „NOT EXISTS“ zu Duplikatergebnissen. Die Ergebnisse für Abfragen, die eine „NOT EXISTS“-Klausel enthalten, können falsch sein.
		<p>Als Problemumgehung können Sie den Registrierungsparameter <code>DB2_ANTIJOIN</code> auf „NO“ setzen und den DB2-Server neu starten. Zum Beispiel,</p> <pre><DB2-HOME>\BIN>db2set DB2_ANTIJOIN=NO</pre>
Fehlerausgabe beim Befehl „Zurück zu vorheriger Seite“.	1054	Wenn ein Benutzer ohne Sicherheitsberechtigung im Dashboard auf „Zurück zu vorheriger Seite“ klickt, tritt ein Fehler auf.
Wenn beim Objekt „Kalender“ die Zoomfunktion verwendet wird, werden die Istwerte für „Quartal“ und „Monat“ nicht angezeigt.	91722	Wenn ein Benutzer beim Objekt „Kalender“ die Wochenansicht auf eine differenziertere Zeitachsoption vergrößert, wird der Wochenbereich nicht korrekt dargestellt. In einer Quartalsansicht wird „Quartal 1“ statt des aktuellen Quartals angezeigt. In der

		Monatsansicht wird „Januar“ statt des aktuellen Monats angezeigt.
Plan enthält keine Informationen über die Auswirkungen der Deaktivierung auf das Projekt oder die Anforderung.	166376	Plan muss Informationen oder eine Bestätigung darüber enthalten, was die Deaktivierung für ein Projekt oder eine Anforderung bedeutet.
Die Kurzinfos der Rich-Text-Symbolleiste sind nicht korrekt.	HMA-305383	In Assets und Rechnungen werden die Kurzinfos der Rich-Text-Symbolleiste auf Englisch angezeigt, ob sie für Benutzer mit chinesischer Sprache konfiguriert sind.
Rich-Text: im Internet Explorer 11 Probleme beim Manipulieren von Zellen in einem Rich-Text-Attribut	HMA-303714	Wenn sich der Rich-Text am unteren Bildschirmrand befindet und der Benutzer den Bildschirm nach unten scrollen muss, um ihn zu erreichen, bewirkt die Verwendung von Rich-Text-Werkzeugen, dass der Bildlauf zurück zum oberen Bildschirmrand erfolgt. Wenn das Rich-Text-Feld eine Bildlaufleiste hat und eine Tabelle am unteren Rand dieses Feldes eingefügt wird, muss der Benutzer das Feld blättern, um das Kontextmenü der Tabelle zu sehen, wenn er eine Zelle auswählt.
Rich-Text: Interne Grenze verschwindet in Internet Explorer 11	HMA-305491	IE11: Interne Tabellenränder verschwinden, wenn eine gleiche Hintergrundfarbe zu mehreren Zellen hinzugefügt wird.
Rich-Text: Lange Liste mit Nummer-Präfix benötigt genügend freien Platz	HMA-297477	Eine lange Liste mit Nummer-Präfix benötigt genügend freien Platz, damit die Nummer angezeigt und die Textliste ausgerichtet werden kann.
Rich-Text: Massenformatierung des Inhalts von	HMA-305492	Es gibt keine Massenformatierung des Inhalts der Tabellenzellen. Die Auswahl mehrerer Zellen dient der Formatierung des Erscheinungsbilds der Tabellenzellen, nicht ihres Inhalts.

Tabellenzellen ist nicht möglich

Rich-Text: HMA-305693 Das kontextbezogene Werkzeugmenü der Tabelle überlappt mit die Rich-Text-Symbolleiste, wenn die Kontextabhängiges Werkzeugmenü von Tabelle überlappt Tabelle am oberen Rand des Rich-Text-Feldes platziert ist.

Rich-Text: Export des Projekts exportiert den gesamten Inhalt des Rich-Textes, einschließlich der Format-Tags HMA-296385 Der Export des Projekts exportiert den Inhalt der Felder, was dazu führt, dass die Format-Tags auf die Rohdaten des Rich-Text-Feldes angewendet werden.

Während der Installation verursachen HMA-176872, Während der Installation verursachen HMA-176873 Berechtigungsnachweise für Datenbanken in Großbuchstaben Fehler. Problemumgehung: Geben Sie Datenbankdetails zu dem Hostnamen und dem Domänennamen in Kleinbuchstaben ein.

Ein gespeichertes Formular kann in einem Safari-Browser nicht bearbeitet werden. HMA-220089 Im Safari-Browser kann ein gespeichertes Formular nicht bearbeitet werden, wenn Benutzer das Attributelement auf die Formularpalette ziehen und direkt danach versuchen, auf eine beliebige Schaltfläche zu klicken.

Problemumgehung: Nach dem Ziehen des Attributelements auf die Formularpalette und wenn der Benutzer vor dem Klicken auf eine Schaltfläche auf eine beliebige andere Stelle in der Palette des Formulareditors klickt, sollte dann auf **Speichern und beenden, Änderungen speichern, Vorschau** oder **Abbrechen** geklickt werden. Der Benutzer kann das Formular dann bearbeiten.

Wenn Sie in einem Safari-Browser im Markup-Fenster auf **Original herunterladen** klicken, öffnet sich bei jedem Download ein leeres Registerkartenfenster.

Wenn Sie in einem Safari-Browser im Markup-Fenster auf **Original herunterladen** klicken, wird die Datei erfolgreich auf der Festplatte gespeichert. Bei jedem Download wird jedoch gleichzeitig ein leeres Registerkartenfenster geöffnet. Dieses Problem wird durch den Safari-Browser verursacht.

Um dieses Problem zu vermeiden und einen Download ohne Öffnen einer neuen leeren Registerkarte durchzuführen, können Sie versuchen, bei gedrückter Taste für die **Option** auf **Original herunterladen** zu klicken. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf **Original herunterladen** klicken, um ein Popup-Menü zu öffnen. Klicken Sie auf **Bild speichern unter...**, um die Datei an der gewünschten Position zu speichern. Dabei wird keine neue Registerkarte geöffnet.

DOC: JBOSS: Warnung 287668
„Klasse konnte nicht definiert werden

DOC: JBOSS: Warnung „Klasse konnte nicht definiert werden

```
com.sun.jersey.api.json.JSONWithPadding in  
Module "deployment.Campaign.war:main"
```

Der Fehler wird auf der JBOSS-Konsole angezeigt - er hat jedoch keine Auswirkungen.

Bekannte Einschränkungen

Die folgende Tabelle enthält bekannte Einschränkungen in Unica Plan Version 12.1.

Probleme	Problem-ID	Beschreibung:
Der Standardeingabewert wird vom Installationsprogramm für die unterstützte Gebietsschema-	HMA-282187	Während der Installation auf Linux wird der Benutzer aufgefordert, einen Wert einzugeben, um das Gebietsschema auszuwählen. Der Benutzer kann die Eingabetaste drücken,

Eingabeaufforderung nicht erkannt.		um die Standardoption auszuwählen, dies funktioniert jedoch nicht.
Acrobat DC-Support für Plan 12.0	Fehler 283290	Das Anhängen von Annotationstypen für Dateien und aufgezeichnete Töne wird nicht unterstützt. (Acrobat SDK bietet dafür keine API)
Wenn ein Benutzer zahlreiche Marketingobjekte über das Menü „Plan-Einstellungen“ > „Einstellungen für Marketingobjekttypen“ erstellt, treten Benutzerschnittstellenprobleme auf.	Fehler 267053, 267054, 267056	<p>Wenn ein Benutzer zahlreiche Marketingobjekte über das Menü „Plan-Einstellungen“ > „Einstellungen für Marketingobjekttypen“ erstellt, treten folgende Benutzerschnittstellenprobleme auf.</p> <p>Die Menüobjekte passen nicht in das Browserfenster und der Benutzer kann nicht blättern, um alle Menüelemente zu sehen oder auf diese zuzugreifen.</p> <p>Die Schaltflächen Änderungen speichern und Abbrechen sind im Fenster „Marketingobjekttyp hinzufügen“ nicht vollständig sichtbar.</p> <p>Die Schaltflächen Änderungen speichern und Abbrechen sind im Fenster „Vorlage hinzufügen“ nicht vollständig sichtbar.</p>
Der Wert für ein einzelnes Auswahlattribut wird beim Speichern des Rasters nicht gespeichert.	Fehler 267800	Wenn ein einzelnes Auswahlattribut in einem Raster verwendet wird, wird der Wert für das einzelne Auswahlattribut beim Speichern des Rasters nicht gespeichert, falls er Sonderzeichen enthält.
In Oracle tritt ein Fehler vom Typ 5000 auf, wenn die Zeichenfolge von Formularattributen zu lang ist.	175488	Die Oracle-Datenbank begrenzt die Zeichenfolge von Formularattributen auf 30 Zeichen. Durch das Überschreiten dieser Länge wird ein Fehler vom Typ 5000 verursacht.

Falsche Asset-URLs	177613	Das Hinzufügen von Formularen zu Assetvorlagen kann Fehler bei URLs verursachen.
Passende Produkte aus Angeboten aus Campaign werden nicht nach Plan migriert.	Fehler 62333	Für Campaign-Angebote gibt es eine Funktion für passende Produkte, für Plan-Angebote hingegen nicht. Daher werden keine passenden Produkte von Campaign nach Plan migriert.
Der Safari-Browser lädt Datenmigrationsdateien direkt in den Downloads-Ordner herunter	DEF063699	Wenn Sie einen Import zur Datenmigration ausführen, während Sie Plan mit dem Safari-Browser verwenden, werden Sie nicht aufgefordert, einen Zielordner anzugeben. Importierte Dateien werden direkt in den Ordner heruntergeladen, der in Safari für Downloads vorgesehen ist.
Benutzer können keine Marketingobjekte in anderen Sprachen als Englisch hinzufügen.	DEF057079	Plan lässt keine Mehrbytezeichen im Namen des Marketingobjekttyps zu.
Keine Möglichkeit, Formulare oder Vorlagen mit nicht englischen Zeichen in den Feldern Formularname, Formularattributname oder Tabellenname hinzuzufügen	DEF057100	Formulare und Vorlagenfelder mit nicht englischen Zeichen können nicht gespeichert werden.
Das Taskfenster ermöglicht es Benutzern, die Registerkarte Zusammenfassung zu bearbeiten, selbst wenn das Projekt abgebrochen oder abgeschlossen wird	DEF057121	Wenn ein Projekt in der Registerkarte „Übersicht“ abgebrochen oder abgeschlossen wird, während das Task-Fenster rechts auf der Seite geöffnet ist, können Sie die Formulare des Projekts weiterhin im Task-Fenster bearbeiten, obwohl es nicht länger aktiv ist.

<p>Standarddaten im Raster werden nicht immer ordnungsgemäß lokalisiert</p>	<p>DEF057605, Die Datumsauswahlsteuerung für Raster DEF040170 wird für eine andere als die englische Ländereinstellung nicht lokalisiert, sodass der Standardwert für ein Rasterdatumsattribut für einige nicht englische Spracheinstellungen (wie zum Beispiel Japanisch) nicht immer ausgefüllt wird.</p>
<p>Ein Prüfer, der noch nicht geantwortet hat, kann eine inaktive Genehmigung nicht vom rechten Taskfenster aus fortsetzen</p>	<p>DEF057650 Falls ein Prüfer noch nicht auf eine Genehmigung im Status „Zurückgestellt“ geantwortet hat, kann das Taskfenster auf der rechten Seite nicht dazu verwendet werden, diese Genehmigung fortzusetzen. Die Schaltflächen Genehmigung, Genehmigung mit Änderungen und Zurückweisen werden für die Genehmigung im Task-Fenster angezeigt, nicht jedoch die Schaltflächen Fortsetzen und Abbrechen. Im Gegensatz dazu kann ein Freigabeverantwortlicher, der auf eine Genehmigung bereits geantwortet hat, diese vom rechten Fenster aus fortsetzen.</p> <p>Dieses Szenario tritt deshalb auf, weil die Schaltflächen im rechten Fenster von der Rolle des Benutzers abhängen: Freigabeverantwortlicher oder Genehmigungseigentümer. Falls der Freigabeverantwortliche und der Besitzer derselbe Benutzer sind, haben die Aktionen des Freigabeverantwortlichen Vorrang.</p>
<p>Formeln für Datenverarbeitungsmetriken müssen auf Englisch geschrieben sein</p>	<p>DEF057660 Wenn der Benutzer der Metrikvorlage Metriken hinzufügt, kann er sie als Geplant oder Rollup angeben. Falls der Benutzer eine Formel in das Feld Durch Formel berechnet eingibt,</p>

<p>Metrikformeln werden nicht validiert</p>	<p>DEF057726</p>	<p>muss die Formel in Englisch geschrieben sein. Es führt zu einem Fehler, wenn der Benutzer eine übersetzte Zeichenfolge anstatt ROLLUP eingibt.</p> <p>Falls für eine Metrik eine ungültige Formel eingegeben wird, führt dies zu einer Ausnahmebedingung, wenn Unica Plan die Werte fertigstellt, die in der Registerkarte „Verfolgung“ eines Objekts eingegeben wurden, das diese Metrik verwendet. Ziehen Sie wegen Informationen über gültige Operatoren und Operanden die Produktdokumentation zurate.</p>
<p>Einschränkungen beim Import von Angebotsvorlagen</p>	<p>DEF059793</p>	<p>In folgenden Fällen werden Angebotsvorlagen nicht importiert.</p> <p>Es besteht bereits eine Angebotsvorlage mit derselben ID.</p> <p>Eine Angebotsvorlage mit derselben ID wurde veröffentlicht und gelöscht.</p> <p>In der Angebotsvorlage wird irgendein Formular mit demselben Namen verwendet.</p>
<p>Funktion zur Anforderung des Verweigerungsgrundes für eine Genehmigung kann nicht inaktiviert werden</p>	<p>Nicht zutreffend</p>	<p>Wenn Unica Plan konfiguriert wurde, einen Grund anzufordern, wenn Benutzer eine Genehmigung verweigern, müssen die Benutzer einen Wert für den Verweigerungsgrund auswählen. Wenn Benutzer diese Funktion verwendet haben, kann sie im System nicht mehr inaktiviert werden.</p>
<p>Bei der Konfiguration einzelner URLs in Plan wird die Registerkarte „Analyse“ für</p>	<p>Fehler 172856</p>	<p>Wenn auf der Registerkarte "Analyse" für ein Plan- und ein Programmobjekt einzelne URLs konfiguriert wurden, werden die Registerkarten</p>

Pläne und Programme nicht unterstützt.		zur Navigation zu anderen Bereichen des Plan- oder des Programmobjekts nach dem Klicken auf diese URLs in der Benutzerschnittstelle nicht angezeigt.
In integrierten Systemen von Plan-Campaign ist die Funktion der einzelnen URLs eingeschränkt.	Fehler 177309	Bei einem Kampagnenprojekt, für das eine einzelne URL konfiguriert wurde, ist die Registerkarte „Implementierung“ nicht sichtbar. Die Funktion der einzelnen URLs wurde nicht für Registerkarten in Kampagnen implementiert.
Bei Plan-Genehmigungen auf mobilen iOS-Systemen gibt es Layoutprobleme.	Fehler 178600	Es gibt auf iOS-Geräten Schwierigkeiten beim Anzeigen der Antwortschaltfläche nach Abschluss und der Dateinamen.
Die AcquireLock-API löst keine Ausnahme aus, selbst dann nicht, wenn ein Benutzer die Registerkarte "Personen" und weitere Registerkarten im Bearbeitungsmodus geöffnet hat.	Fehler 11474	Wenn die API von Unica Plan verwendet wird, kann bei einem Objekt keine Sperre auf Registerkartenebene eingerichtet werden. Auf der API ist nur eine Sperrung auf Objektebene zulässig, während auf der GUI eine Sperrung auf Registerkartenebene zulässig ist.
Das Erstellen, Veröffentlichen und Verwenden von Formularen ist nicht möglich, wenn sich DB2-Eigentümer und -Benutzer unterscheiden.	Fehler 19733	Dieses Problem tritt nur auf, wenn der in der Datenquelle erwähnte Benutzer nicht dem Benutzer entspricht, der die Datenbanktabellen erstellt hat.
Sortieren von Projekten - Versuchen Sie unter „Unterstützende Projekte und Anforderungen“ auf Seite 2 eine beliebige Spalte (z. B. „Letztes Datum“) zu sortieren. Anschließend wird die Seite	Fehler 801917	Durch Sortieren auf Seite 2 für die „Unterstützenden Projekte und Anforderungen“ wird die Seite aktualisiert und zur ersten Seite navigiert.

aktualisiert und auf Seite 1
verschoben

Informix: Fehler 5000 wird
angezeigt, wenn der Benutzer in
der Registerkarte „Budget“ auf
„Abschließen“ klickt.

HMA-305950 Ein Fehler wird angezeigt, wenn der
Benutzer in der Registerkarte „Budget“ auf
„Abschließen“ klickt.

Bei der Informix-Datenbank
werden beim Ausfüllen
mehrzeiliger Werte im
Rich-Text-Attribut nach
dem Speichern der Daten
die eingegebenen Werte
beschnitten und nicht
vollständig gespeichert,
nach erneutem Klicken auf
„Bearbeiten“ werden auch die
beschnittenen halben Daten
sichtbar, der Rest geht verloren.

HMA-296553 Informix hat eine Beschränkung, und Rich-
Text-Attribute können nicht eine Größe von
4096 Zeichen haben, einschließlich der html-
Tags für die Formatierung.