

Unica Plan 12.1 - Notes sur l'édition



Table des matières

| | |
|--|----------|
| Chapitre 1. Notes sur l'édition pour la version 12.1.0.0..... | 1 |
| Configuration système requise et compatibilité..... | 1 |
| Nouvelles fonctions et modifications dans la version 12.1..... | 1 |
| Défauts corrigés..... | 3 |
| Problèmes connus..... | 4 |
| Limitations connues..... | 11 |

Chapitre 1. Notes sur l'édition pour la version 12.1.0.0

Le présent document contient des informations sur les nouveautés, les correctifs et les problèmes recensés dans Unica Campaign and Optimize fournies par HCL dans le cadre d'une édition planifiée du logiciel.

Configuration système requise et compatibilité

Unica Plan s'exécute dans le cadre de la suite logicielle Unica.

- Unica Plan version 12.1 requiert Unica Platform 12.1.
- Pour la génération de rapports, Unica Plan 12.1 utilise la version 12.1 de Unica Plan et des groupes de rapports Unica Plan/Unica Campaign.

Pour obtenir les instructions d'installation, voir le manuel Unica Plan - Guide d'installation.

Si vous disposez d'une version précédente de Unica Plan, consultez les instructions sur la mise à niveau et les versions prises en charge dans le manuel Unica Plan - Guide de mise à niveau.

Nouvelles fonctions et modifications dans la version 12.1

Unica Plan 12.1 comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctions et les modifications dans Unica Plan 12.1, voir la documentation Unica Plan.

Nouvelle interface utilisateur de flux de travaux

Flux de travaux entièrement remanié avec interface utilisateur moderne. La nouvelle interface utilisateur de flux de travaux conserve les capacités des versions précédentes, telles que le copier-coller, le calcul de la date, etc., et ajoute les nouvelles fonctions suivantes :

- Tâches de glisser-déposer, réduction des étapes et redimensionnement et réorganisation des colonnes.
- Tâches modifiables et détails d'approbation dans la feuille de calcul et dans un panneau qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur la tâche ou l'approbation.
- En fonction des droits que vous avez définis, le flux de travaux s'ouvre directement en mode édition, ce qui permet des modifications rapides. Toute modification apportée à la feuille de calcul est automatiquement sauvegardée. Toute modification apportée dans le panneau des tâches ou dans le panneau d'approbation, qui n'est pas sauvegardée, peut être annulée, si nécessaire.
- Plusieurs utilisateurs peuvent désormais travailler sur le même flux de travaux en même temps. Les modifications apportées par un utilisateur sont automatiquement actualisées dans les navigateurs des autres utilisateurs.
- Comme dans l'interface utilisateur de flux de travaux classique, la vue chronologique, dans l'interface utilisateur de flux de travaux améliorée, sera une vue en lecture seule.
- La vue de processus, dans l'interface utilisateur de flux de travaux améliorée, n'est pas disponible dans la version 12.1.

Nouvelles API pour la gestion des flux de travaux

Nouvel ensemble d'API REST pour la création et la mise à jour des tâches et approbations de flux de travaux.

Interface utilisateur Swagger d'API REST

Pour les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur de Plan, l'interface utilisateur Swagger a été introduite, dans la page Paramètres de Plan, pour l'exploration des API REST Unica Plan v1 et v2.

Sauvegarde des préférences utilisateur dans le nouveau flux de travaux

A partir de la version 12.1.0.1, l'utilisateur peut sauvegarder les préférences de colonne dans le nouveau flux de travaux. Pour la version 12.1.0.1, l'utilisateur peut masquer ou afficher les colonnes et ces paramètres seront sauvegardés à la sortie. L'utilisateur ne peut pas masquer le nom de la tâche et les colonnes obligatoires suivantes :

- Etat

- % terminé
- Obligatoire
- Code de tâche

Défauts corrigés

Les défauts suivants ont été résolus dans Unica Plan version 12.1.

Tableau 1. Incidents résolus dans la version 12.1

| ID Incident | Description |
|-------------|---|
| HMA-312381 | Lorsque vous activez le balisage SOAP (avec Acrobat), les versions du fichier PDF avec balisage, ou sans balisage, ne pouvaient pas être créées lorsque l'approbation était ouverte à partir de la nouvelle interface utilisateur de flux de travaux. Il s'agissait d'une limitation d'Unica Plan 12.1.0 corrigée dans Unica Plan 12.1.0.1. |
| HMA-310321 | Lorsque vous créez une copie personnalisée pour un projet, sans inclure de pièces jointes de tâche, et que vous cliquez ensuite sur l'onglet de pièce jointe du projet, une erreur 5000 se produisait. |
| HMA-308915 | Les menus déroulants n'étaient pas les mêmes dans le rapport DetailExpenseBreak Unica Insights. |
| HMA-308907 | L'API REST ExecuteProcedure permettait d'appeler une procédure (déclencheur). Si la procédure renvoyait un message, une erreur se produisait lors de la conversion du résultat. |
| HMA-308385 | Un formulaire, contenant le type de grilles <code>line wrap view</code> , renvoyait l'exception 5000 dans le projet. |
| HMA-307797 | Dans le rapport de répartition des dépenses détaillé d'Unica Insights, l'exercice fiscal sélectionné ne s'affichait pas après la génération du rapport. |
| HMA-307789 | Dans la liste d'approbation et de conformité Unica Insights, le processus/la progression de l'approbation n'était pas mis à jour correctement. |
| HMA-307788 | Dans la liste d'approbation et de conformité Unica Insights, le nom de colonne d'approbateurs s'affichait en double dans le rapport. |
| HMA-307577 | L'API de grille rencontrait des problèmes de performances après la version 10 d'Unica. |

HMA-307544 Le comportement était différent lors de la création d'un projet dans l'interface utilisateur et la création d'un projet à l'aide de l'API REST.

HMA-307409 Impossible de supprimer une équipe même si elle n'était utilisée nulle part.

HMA-307343 Dans le rapport Jalons des projets en retard d'Unica Insights, le filtre de date ne fonctionnait pas avec la date de fin égale.

HMA-307335 Dans la colonne de grille de l'éditeur de formulaire, s'il existait plusieurs grilles, la sélection d'une colonne ne mettait pas correctement en évidence la cellule.

HMA-307256 Dans le rapport Jalon des projets en retard d'Unica Insights, "zéro" s'affichait à la place des jours de retard.

HMA-306820 Le clonage de projet ne fonctionnait pas.

HMA-306270 Dans l'onglet Pièces jointes du projet, si vous ajoutiez un balisage sur une URL, l'erreur 5000 s'affichait.

HMA-305452 Impossible d'accéder à Plan lorsque l'option de source de données automatique était sélectionnée pour l'installation d'Apache Tomcat.

HMA-306024 Dans le rapport Tâches du projet d'Unica Insights, l'écart 0 n'était pas affiché pour quelques lignes dans un projet et il y a avait une non-concordance avec les données IBM Cognos.

HMA-287461 Le message d'erreur CSRF affichait des caractères non valides pour l'environnement local allemand.

Problèmes connus

Ce tableau contient les problèmes connus dans Unica Plan version 12.1.

| Problème | ID incident | Description |
|--|--------------------|--|
| Le texte s'affiche en anglais même après modification de l'environnement local | HMA-313446 | Dans l'écran Révision interne, les libellés suivants s'affichent en langue anglaise même après avoir modifié l'environnement local : <ul style="list-style-type: none">• Créer une version• avec balisage• sans balisage |

Erreur affichée dans HMA-307699 Une erreur `ERROR - Unexpected`
 les journaux

`Fatal Error in Class:`
`com.unica.install.ia.custom.BirtDbTool.install()`
 apparaît dans les journaux.

Solution : Après avoir copié les rapports sur le serveur Insights, exécutez `insightsDBTool` pour mettre à jour les données d'identification de base de données.

La liste déroulante HMA-312237 Lors de la création ou de l'édition d'une facture, la
 nom du fournisseur liste déroulante du fournisseur est plus grande que
 est supprimée du son conteneur. Cela n'empêche pas la sélection d'un
 widget. fournisseur.

Si vous ajoutez de HMA-312235 Dans l'interface utilisateur améliorée du flux de travaux,
 longs commentaires lorsque vous ajoutez un long commentaire à une pièce
 aux pièces jointes jointe, dans la vue de liste, l'infobulle n'affiche pas le
 d'approbateur, commentaire complet.
 l'infobulle
 n'affiche pas les
 commentaires
 complets.

"." manquant dans HMA-310965 Dans l'interface utilisateur améliorée du flux de travaux,
 le nom de l'étape un point est manquant dans le numéro qui précède le
 du nouveau flux nom de la phase. Par exemple, il affiche "1 Etape" au lieu
 de travaux après le de "1. Etape"
 numéro de l'étape.

Si vous ajoutez de HMA-309868 Dans l'interface utilisateur améliorée du flux de travaux,
 longs commentaires lorsque vous ajoutez un long commentaire, aux
 aux instructions instructions d'un approbateur, l'infobulle n'affiche pas le
 d'approbateur, commentaire complet.
 l'infobulle
 n'affiche pas les
 commentaires
 complets.

- Si vous ajoutez de longs commentaires à la section de réponse d'approbation, l'infobulle n'affiche pas les commentaires complets.
- HMA-309865 Dans l'interface utilisateur améliorée du flux de travaux, lorsque vous ajoutez un commentaire long, dans la section de réponse de l'approbateur de l'historique des répondants, l'infobulle n'affiche pas le commentaire complet.
- Le rôle de réviseur apparaît après l'ajout d'un membre à la feuille de calcul de flux de travaux d'approbation.
- HMA-309789 Dans l'interface utilisateur améliorée du flux de travaux, si vous ajoutez un membre pour approbation à l'aide de la vue de feuille de calcul, il affiche les rôles sélectionnés dans la colonne Rôle de réviseur pour cette approbation.
- Dans la nouvelle interface utilisateur, l'utilisateur ne peut pas déplacer les phases vers le haut ou vers le bas.
- HMA-307200 Dans l'interface utilisateur améliorée du flux de travaux, vous ne pouvez pas déplacer des étapes à l'aide du glisser-déposer.
- Formulaire : l'attribut à choix unique n'affiche pas le formulaire comme il devrait avec les attributs URL inclus dans les règles de formulaire.
- HMA-283675 Lorsque la valeur de l'adresse URL est utilisée dans une valeur d'attribut à choix unique, toutes les valeurs d'attribut s'affichent.
- La délégation est impossible si le membre de l'équipe
- HMA-283523 Lorsqu'un utilisateur absent assigne la tâche à lui-même, la délégation échoue.

affecte les tâches à lui-même.

| | | |
|--|------------------|---|
| Après la mise à niveau, la zone Obligatoire dans la règle de formulaire est réinitialisée. | Défaut 272141 | Si vous avez utilisé la fonction des attributs obligatoires dans une version antérieure à la version 10.1 et avez effectué une mise à niveau vers la version 12.0, les règles des fonctions obligatoires ne sont pas conservées dans la version 12.0. Pour rendre un attribut obligatoire, vous devez éditer l'attribut et sélectionner l'option "Obligatoire" pour l'attribut. Toutefois, cela rend l'attribut obligatoire sur tous les formulaires dans lesquels il est inclus. |
|--|------------------|---|

Le problème ne se produit pas si vous mettez à niveau depuis la version 10.1 ou une version plus récente.

| | | |
|---|--------------|---|
| Une erreur est survenue lors de l'exécution de certaines actions relatives à la configuration intégrée à Tivoli Access Manager. | Indisponible | Si le produit est intégré à Tivoli Access Manager, dans certaines circonstances, une erreur indiquant que la réponse du serveur est incomplète peut survenir lors de l'exécution de certaines actions dans l'application (par exemple, la configuration d'attributs de formulaire). |
|---|--------------|---|

| | | |
|---|--------------|--|
| La prise en charge de l'API REST n'est pas disponible pour toutes les API de la version 12. | Indisponible | La prise en charge de l'API REST n'est pas disponible pour toutes les API. Pour voir les API prises en charge dans la version 12.0, consultez la documentation d'Unica Plan relative aux API REST. |
|---|--------------|--|

| | | |
|--|--------------|--|
| NOT EXISTS génère des résultats en double dans DB2® v10.1. | Indisponible | Dans les systèmes qui utilisent DB2 v10.1, l'opérateur NOT EXISTS génère des résultats en double. Les résultats peuvent être non valides pour les requêtes comprenant une clause NOT EXISTS. |
|--|--------------|--|

En guise de solution de contournement, vous pouvez définir le paramètre de registre `DB2_ANTIJOIN` sur NO et redémarrer le serveur DB2. Par exemple,

| | | |
|--|------------|--|
| | | <code><DB2-HOME>\BIN>db2set DB2_ANTIJOIN=NO</code> |
| Erreur générée lors du retour à la page précédente. | 1054 | Une erreur se produit si un utilisateur sans droits de sécurité clique sur "Revenir à la page précédente" dans le tableau de bord. |
| Lorsque la fonction de zoom de l'objet Calendrier est utilisée, la vue ne présente pas les valeurs de trimestre et de mois en cours. | 91722 | Dans l'objet Calendrier, lorsqu'un utilisateur zoome d'une vue hebdomadaire vers un calendrier linéaire plus précis, la plage de semaines ne s'affiche pas correctement. Dans la vue trimestrielle, le trimestre 1 est affiché à la place du trimestre en cours. Dans la vue mensuelle, le mois de janvier est affiché à la place du mois en cours. |
| Plan ne fournit pas les informations relatives à l'effet de la désactivation au projet ou à la requête. | 166376 | Plan doit inclure une confirmation ou des informations sur ce que signifie la désactivation d'un projet ou d'une requête. |
| Les infobulles de la barre d'outils de texte riche sont incorrectes. | HMA-305383 | Dans les actifs et les factures, les infobulles de la barre d'outils de texte riche s'affichent en anglais pour les utilisateurs ayant configuré la langue chinoise. |
| Texte riche - Problèmes lors de la manipulation de cellules en attribut de texte riche sous Internet Explorer 11 | HMA-303714 | Lorsque le texte riche se trouve en bas de l'écran et que les utilisateurs doivent faire défiler la page pour y accéder, l'utilisation des outils de texte riche fait revenir le défilement en haut de l'écran. Lorsque le champ de texte riche possède une barre de défilement et qu'une table est insérée en bas de ce champ, l'utilisateur doit faire défiler le champ pour afficher le menu contextuel de la table lorsqu'il sélectionne une cellule. |

| | |
|--|--|
| Texte riche - La bordure intérieure disparaît sous Internet Explorer 11. | HMA-305491 IE11 - Les bordures de tableau disparaissent lorsqu'une même couleur d'arrière-plan est ajoutée à plusieurs cellules. |
| Texte riche - Une liste longue avec un préfixe sous forme de numéro nécessite suffisamment d'espace libre | HMA-297477 Une liste longue avec un préfixe sous forme de numéro nécessite suffisamment d'espace libre pour que le numéro s'affiche et que la liste de texte soit alignée. |
| Texte riche - La mise en forme par lots du contenu des cellules d'un tableau n'est pas possible | HMA-305492 Il n'est pas possible de mettre en forme par lots le contenu des cellules d'un tableau. La sélection de plusieurs cellules permet de mettre en forme l'apparence des cellules du tableau et non son contenu |
| Texte riche - Le menu contextuel des outils du tableau chevauche la barre d'outils de texte riche | HMA-305693 Le menu contextuel des outils du tableau chevauche la barre d'outils de texte riche si le tableau est placé en haut du champ de texte riche. |
| Texte riche - L'exportation du projet exporte l'ensemble du contenu du texte riche, y compris les balises de mise en forme | HMA-296385 L'exportation du projet exporte le contenu des champs. Les balises de mise en forme sont donc appliquées aux données brutes dans le champ de texte riche. |
| Lors de l'installation, les coordonnées de | HMA-176872, Lors de l'installation, les coordonnées de base de données en majuscules entraînent des erreurs. HMA-176873 |

base de données
en majuscules
entraînent des
erreurs

Solution : Entrez les détails de la base de données du nom d'hôte et du nom de domaine en minuscules.

Un formulaire
sauvegardé n'est
pas éditable dans un
navigateur Safari.

HMA-220089 Un formulaire sauvegardé n'est pas éditable dans un navigateur Safari lorsque les utilisateurs font glisser l'élément d'attribut sur la palette des formulaires, puis tentent immédiatement de cliquer sur un bouton.

Solution : Une fois que vous avez fait glissé l'élément d'attribut sur la palette des formulaires, si l'utilisateur clique ailleurs dans la palette de l'éditeur de formulaire avant de cliquer sur un bouton, puis clique sur **Enregistrer et quitter, Enregistrer modifications, Aperçu** ou **Annuler**, les utilisateurs peuvent éditer le formulaire.

Dans le navigateur
Safari, lorsque
vous cliquez
sur **Télécharger**
l'original dans la
fenêtre de balisage,
une fenêtre d'onglet
vide apparaît,
avec chaque
téléchargement.

Dans un navigateur Safari, lorsque vous cliquez sur **Télécharger original** dans la fenêtre de balisage, le fichier est sauvegardé correctement sur le disque. Toutefois, il ouvre une fenêtre à onglets vide avec tout téléchargement. Il s'agit d'un problème du navigateur Safari.

Pour éviter ce problème, vous pouvez essayer de maintenir la touche **Option** enfoncée et de cliquer sur **Télécharger original** pour effectuer le téléchargement sans ouvrir de nouvel onglet vide. Vous pouvez également cliquer sur **Télécharger original** à l'aide du bouton droit de la souris pour ouvrir un menu contextuel. Cliquez sur **Enregistrer l'image sous** pour sauvegarder le fichier à l'emplacement souhaité. Cette opération n'ouvre pas de nouvel onglet.

DOC : JBOSS : 287668
Avertissement

DOC : JBOSS : Avertissement "Impossible de définir la classe

"Impossible de définir la classe

```
com.sun.jersey.api.json.JSONWithPadding in
Module "deployment.Campaign.war:main"
```

L'erreur s'affiche sur la console JBOSS (même si cela n'a pas d'impact).

Limitations connues

Ce tableau présente les limitations connues de Unica Plan version 12.1.

| Incidents | ID incident | Description |
|--|--------------------------------------|--|
| La valeur d'entrée par défaut n'est pas reconnue par le programme d'installation pour l'invite de paramètres régionaux prise en charge. | HMA-282187 | Pendant l'installation sous Linux, l'utilisateur est invité à saisir une valeur pour sélectionner ses paramètres régionaux. Il peut appuyer sur Entrée pour choisir l'option par défaut, mais cela ne fonctionne pas. |
| Prise en charge d'Acrobat DC pour Plan 12.0 | Défaut 283290 | Types d'annotation Joindre des fichiers et Son enregistré non pris en charge (Acrobat SDK ne fournit aucune API pour cela). |
| Des problèmes d'interface utilisateur se produisent lorsqu'un utilisateur crée plusieurs objets Marketing à partir du menu Paramètres Plan > Paramètres de type d'objet marketing. | Défauts 267053, 267054, 267056 | <p>orsqu'un utilisateur crée plusieurs objets Marketing à partir du menu Paramètres Plan > Paramètres de type d'objet marketing, les problèmes d'interface utilisateur suivants se produisent :</p> <p>Les objets de menu ne s'intègrent pas dans la fenêtre du navigateur et l'utilisateur ne peut pas faire défiler l'écran pour visualiser ou accéder à tous les éléments de menu.</p> <p>Les boutons Sauvegarder les modifications et Annuler ne sont pas entièrement visibles dans la fenêtre Ajout de type d'objet marketing.</p> |

| | | |
|--|------------------|--|
| La valeur d'un attribut de sélection unique n'est pas sauvegardée lorsque la grille est sauvegardée. | Défaut 267800 | Les boutons Sauvegarder les modifications et Annuler ne sont pas entièrement visibles dans la fenêtre Ajout d'un modèle. Lorsqu'un attribut de sélection unique est utilisé dans une grille, sa valeur n'est pas sauvegardée quand la grille est sauvegardée si la valeur de l'attribut de sélection unique contient des caractères spéciaux. |
| Une erreur 5000 survient sur Oracle lorsqu'une chaîne d'attribut de formulaire est trop longue. | 175488 | La base de données Oracle limite la chaîne d'attribut de formulaire à 30 caractères. Le dépassement de cette longueur entraîne une erreur 5000. |
| URL d'actifs incorrectes | 177613 | L'ajout de formulaires aux modèles de document peut entraîner des erreurs dans les URL. |
| Les produits liés aux offres de Campaign ne sont pas migrés vers Plan | Défaut 62333 | Les offres Campaign ont une fonction de produits liés, les offres Plan ne l'ont pas. Les produits liés ne sont donc pas migrés de Campaign vers Plan. |
| Le navigateur Safari télécharge les fichiers de migration de données directement dans le dossier Téléchargements | DEF063699 | Lorsque vous effectuez une importation de migration de données tout en utilisant Plan avec le navigateur Safari, vous n'êtes pas invité à entrer un dossier de destination. Les fichiers importés sont directement téléchargés dans le dossier désigné pour les téléchargements dans Safari. |
| Les utilisateurs ne peuvent pas ajouter d'objets marketing dans des langues autres que l'anglais. | DEF057079 | Plan n'autorise pas les caractères multi-octet dans les noms de type des objets marketing. |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Impossible d'ajouter des formulaires ou des modèles comportant des caractères non anglais dans les zones de nom de formulaire, de nom d'attribut de formulaire ou de nom de table | DEF057100 | Les zones de formulaire et de modèle comportant des caractères non anglais ne peuvent pas être sauvegardées. |
| Le panneau de tâche permet aux utilisateurs de modifier l'onglet Récapitulatif même si le projet est annulé ou terminé | DEF057121 | Si un projet est annulé ou terminé dans l'onglet Récapitulatif alors que le panneau de tâche est ouvert sur le côté droit de la page, vous pouvez continuer à éditer les formulaires du projet dans le panneau de tâche, bien que le projet ne soit plus actif. |
| Les dates par défaut de la grille ne sont pas toujours correctement localisées | DEF057605, DEF040170 | Le contrôle de sélection de date des grilles n'est pas localisé pour les langues autres que l'anglais. Aussi, la valeur par défaut d'un attribut de date de grille n'est pas toujours remplie pour certaines langues autres que l'anglais (le japonais, par exemple). |
| Un réviseur qui n'a pas encore répondu à une approbation "En attente" ne peut pas la poursuivre à partir du panneau de tâche situé à droite | DEF057650 | Si un réviseur n'a pas répondu à une approbation à l'état "En attente", le panneau de tâche situé à droite ne peut pas être utilisé pour poursuivre cette approbation. Les boutons Approuver , Approuver avec changements et Refuser sont affichés pour cette approbation dans le panneau de tâche, mais les boutons Continuer et Annuler ne le sont pas. Par opposition, un approbateur qui a déjà répondu à l'approbation peut la poursuivre à partir du panneau de tâche. Ce scénario se produit parce que les boutons situés dans le panneau de tâche sont définis |

| | | |
|---|--------------|---|
| | | <p>par le rôle de l'utilisateur : Approbateur ou propriétaire d'approbation. Si l'approbateur et le propriétaire sont le même utilisateur, ce sont les actions de l'approbateur qui ont la priorité.</p> |
| Les formules de calcul de mesures doivent être en anglais | DEF057660 | <p>Lorsque vous ajoutez des mesures à des modèles de mesures, vous pouvez les spécifier en tant que mesures planifiées ou cumulées. Si vous entrez une formule dans le champ Calculé par une formule, la formule doit être en anglais. Une erreur se produit si vous entrez une chaîne traduite au lieu de ROLLUP.</p> |
| Les formules de mesures ne sont pas validées | DEF057726 | <p>Si une formule non valide est spécifiée pour une mesure, une erreur d'exception se produit lorsqu'Unica Plan finalise les valeurs entrées dans l'onglet Suivi d'une instance d'objet qui utilise cette mesure. Pour plus d'informations sur les opérateurs et opérands valides, voir la documentation du produit.</p> |
| Limitations au niveau de l'importation de modèles d'offre | DEF059793 | <p>Les modèles d'offre ne sont pas importés dans les cas suivants :</p> <p>Il existe un modèle d'offre possédant le même ID.</p> <p>Un modèle d'offre possédant le même ID a été publié et supprimé.</p> <p>Un formulaire possédant le même nom est utilisé dans un modèle d'offre.</p> |
| La fonction demandant les raisons des refus d'approbation ne peut pas être désactivée | Indisponible | <p>Si Unica Plan est configuré pour demander une raison lorsque les utilisateurs refusent une approbation, les utilisateurs doivent sélectionner une valeur pour la raison du</p> |

| | | |
|--|---------------|---|
| | | refus. Une fois que les utilisateurs ont commencé à utiliser cette fonction, le système ne peut pas être reconfiguré pour désactiver cette fonction. |
| La configuration URL unique Plan ne prend pas en charge l'onglet d'analyse pour les plans et les programmes | Défaut 172856 | Si l'onglet d'analyse pour un objet de programme ou de plan est configuré en URL uniques, après avoir cliqué sur ces URL, l'interface utilisateur n'affiche pas les onglets pour naviguer vers d'autres parties des objets de programme ou plan. |
| Dans les systèmes intégrés Plan-Campaign, l'URL unique comporte des fonctionnalités limitées | Défaut 177309 | Pour un projet de campagne configurée URL unique, l'onglet d'implémentation n'est pas visible. La fonction d'URL unique n'est pas implémentée pour les onglets de campagne |
| Les approbations Plan sur les systèmes mobiles iOS ont des problèmes de mise en forme | Défaut 178600 | Les noms de fichiers et bouton de réponse sont difficiles à visualiser sur les appareils IOS. |
| L'interface de programme d'application AcquireLock n'émet pas d'exception si un utilisateur a ouvert l'onglet des personnes et d'autres onglets en mode d'édition. | Défaut 166474 | Lors de l'utilisation de l'interface de programme d'application Unica Plan, il est impossible d'acquérir un verrou de niveau onglet sur un objet. L'interface de programme d'application autorise seulement le verrouillage de niveau objet, alors que l'interface graphique autorise le verrouillage de niveau onglet. |
| La création, la publication et l'utilisation des formulaires ne fonctionne pas lorsque le propriétaire et l'utilisateur DB2 sont différents | Défaut 197333 | Ce problème ne se produit que lorsque l'utilisateur mentionné dans la source de données n'est pas celui qui a créé les tables de base de données. |

Tri des projets - Sous les projets et les demandes prises en charge de la page 2, essayez de trier l'une des colonnes (Dernière date, par exemple). La page s'actualise et revient à la page 1

Défaut 801917 L'action de tri sur la page 2 pour les projets et les demandes prises en charge entraînera l'actualisation de la page

Informix : l'erreur 5000 s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur Finaliser dans l'onglet Budget.

HMA-305950 Une erreur s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur Finaliser dans l'onglet Budget.

Avec la base de données Informix, lors du remplissage de valeurs à plusieurs lignes en attribut de texte riche, une fois les données sauvegardées, les valeurs saisies sont tronquées et ne sont pas entièrement sauvegardées. Après un autre clic sur Editer, la moitié des données tronquées est visible, le reste est perdu.

HMA-296553 Informix possède une limitation, et les attributs de texte riche ne peuvent avoir une taille supérieure à 4 096 caractères, balises de mise en forme html incluses.