

IBM Unica Interact
Version 8.6
25 mai 2012

Guide d'utilisation

IBM

Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 99.

juin 2012

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM Corporation 2001, 2012.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens v

Chapitre 1. Présentation 1

Présentation d'Interact	2
Architecture Interact	2
Campaign : concepts clés	4
A propos de Campaign	4
Référentiels	5
Campagnes	5
Cibles	5
Diagrammes	6
Offres	6
Sessions	7
Concepts clés d'Interact	7
Environnement de conception	7
Canaux interactifs	7
Diagrammes temps réel	7
Points d'interaction	8
Événements	8
Profils	8
Environnement d'exécution	9
Sessions d'exécution	9
Segments dynamiques	9
Points de contact	9
Règles de traitement	9
API Interact	10
Zones	10
Utilisateurs Interact	10
Workflow Interact	11
Planification de votre implémentation Interact	13

Chapitre 2. Environnement de conception 15

A propos de l'API Interact	16
Utilisation des canaux interactifs	18
Nombre maximal d'affichages d'une offre	18
Création d'un canal interactif	19
A propos du mappage des tables	19
Onglet récapitulatif du canal interactif	22
Utilisation des zones	25
Ajout d'une zone	25
Utilisation des points d'interaction	25
Ajout d'un point d'interaction	26
Référence à un point d'interaction	26
Utilisation des catégories	27
Ajout d'une catégorie	27
Utilisation des événements	27
Ajout d'un événement	29
Référence à un événement	30
Utilisation des contraintes	30
Ajout d'une contrainte d'offre	30
Edition d'une contrainte d'offre	31
Activation et désactivation d'une contrainte d'offre	32
Suppression d'une contrainte d'offre	32

Utilisation des modèles d'apprentissage	32
Ajout d'un modèle d'apprentissage	33
Edition d'un modèle d'apprentissage	33
Suppression d'un modèle d'apprentissage	33
Activation et désactivation d'un modèle d'apprentissage	34
Utilisation des segments dynamiques	34
Création d'une session	34
Définition d'un diagramme temps réel	34
Définition d'offres	35
Création de modèles d'offre pour Interact	36
Utilisation des règles de traitement	36
Éligibilité d'une offre	37
Score marketing	37
Options avancées des règles de traitement	38
Utilisation de l'onglet Stratégie d'interaction	38
Ajout ou modification d'une règle de traitement	42
A propos du déploiement des onglets Stratégie d'interaction	49
Référence à une stratégie d'interaction	51
(Facultatif) Affectation de populations ciblées et de cibles témoin	52
Remplacement de codes cibles	52
Déploiement de la configuration Interact	53

Chapitre 3. A propos des diagrammes temps réel 55

Création de diagrammes temps réel	56
Création de diagrammes temps réel	56
Diagrammes temps réel et sources de données	57
Table de profil d'exécution en mode test	57
Tables de dimensions	58
Configuration de diagrammes temps réel	58
Requêtes et Interact	59
A propos des types de données et des objets stockés	59
Champs dérivés, variables utilisateur, macros et Interact	60
Utilisation d'EXTERNALCALLOUT	61
A propos du processus Temps réel	61
A propos du processus Décision	61
Configuration du processus Décision	62
Configuration des aiguillages du processus Décision	62
A propos du processus Seg. rempli	63
Création de segments dynamiques	63
A propos du processus Echantillon dans les diagrammes temps réel	64
Configuration du processus Echantillon	64
A propos du processus Sélection dans les diagrammes temps réel	66
Configuration du processus Sélection	66
A propos du processus Extraction dans les diagrammes temps réel	67
Configuration du processus Extraction	67

Présentation de l'exécution de diagrammes temps réel en mode test	68
Configuration de la taille de l'exécution du test	70
Exécution en mode test	70
A propos du déploiement des diagrammes temps réel	70
Déploiement d'un diagramme temps réel	71
Annulation d'une demande de déploiement	71
Annulation du déploiement d'un diagramme temps réel	71

Chapitre 4. A propos du processus

Liste d'interaction dans les diagrammes batch.	73
Processus Liste d'interaction	73
Configuration du processus Liste d'interaction.	73

Chapitre 5. Présentation du déploiement sur des serveurs d'exécution

Présentation des serveurs d'exécution.	79
Déploiement et suppression	79
A propos de la gestion des versions de déploiement	80
Déploiement sur un groupe de serveurs d'exécution	81
Annulation du déploiement	82
Affichage de l'onglet Déploiement	83
Filtrage de tables dans les produits IBM Unica	85

Chapitre 6. A propos de la génération de rapports Interact

Données des rapports Interact	87
Rapports et schémas de génération de rapports Interact	87
Affichage des rapports Interact	88
Affichage de rapports à partir de l'onglet Analyse du canal interactif	89
Affichage des rapports Interact à partir de l'onglet Analyse de la campagne	89
Affichage des rapports Interact à partir de la page d'accueil des outils d'analyse.	90

A propos du portlet du rapport sur les performances du point d'interaction	91
A propos de l'historique de déploiement du canal interactif (canal interactif).	91
A propos du rapport récapitulatif de l'activité des événements du canal	91
A propos du rapport récapitulatif des performances des points d'interaction du canal	91
A propos du rapport d'inventaire des règles de traitement du canal.	92
A propos du rapport d'analyse de l'évolution des segments interactifs.	92
A propos de l'historique de déploiement du canal interactif (campagne)	92
A propos du rapport sur les détails d'apprentissage relatifs aux offres interactives	92
A propos des rapports sur les performances des cibles interactives	93
A propos des rapports sur les performances des offres interactives	93
A propos du rapport d'analyse de l'évolution des cibles interactives	93
A propos du rapport de performance du modèle d'apprentissage de canal par période	93
A propos du rapport des performances de zone par offre	94
Filtrage par point d'interaction	94
Filtrage par événement ou catégorie	94
Filtrage par offre	95
Filtrage par population ciblée	95
Filtrage par heure	95
Filtrage du rapport de l'historique de déploiement du canal	96
Filtrage du rapport d'inventaire des règles de traitement du canal.	96

Comment contacter le support technique IBM Unica

Remarques	99
Marques	101

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Chapitre 1. Présentation

Interact est un moteur interactif qui cible des offres personnalisées pour les visiteurs de canaux marketing entrants. Vous pouvez configurer Interact pour qu'il se fonde sur des comportements, des événements uniquement, des situations, des stratégies, etc. Interact est un module de la suite d'outils de gestion de marketing d'entreprise IBM® Unica, qui est intégré à IBM Unica Marketing.

Interact exploite à la fois des données en ligne et hors ligne (connaissance historique approfondie des clients et de leurs activités en cours) pour créer des interactions client en temps réel qui permettent d'accroître les ventes, de construire des relations, de générer des opportunités commerciales, d'augmenter les taux de conversion, d'optimiser l'utilisation des canaux et de réduire l'attrition. Vous pouvez établir les règles métier ainsi que les stratégies de vente ou de service qui génèrent des interactions en temps réel et les modifier pour qu'elles reflètent vos acquis en matière de marketing.

Entièrement intégré à la suite IBM Unica, Interact permet à votre organisation marketing de coordonner les stratégies de traitement client entrantes en temps réel avec vos campagnes sortantes classiques. Interact vous donne la possibilité de profiter de la puissance d'IBM Unica Marketing pour optimiser vos efforts marketing en temps réel de différentes façons :

- Optimisation de vos opérations multicanaux
Utilisez les informations provenant de tous vos points de contact client (Web, centre d'appels, magasin, aiguillage, etc.) afin de développer une connaissance approfondie des clients et prospects, de créer une marque cohérente et d'optimiser les communications client.
- Personnalisation approfondie du site Web
Engagez des visiteurs connus et anonymes, examinez leur comportement et personnalisez les interactions dans lesquelles ils entrent en jeu en leur proposant des offres de vente croisée, en sélectionnant un contenu éditorial, en leur offrant des options de service appropriées et en coordonnant les messages des bannières.
- Optimisation des interactions avec le centre d'appels
Exploitez la capacité de votre centre d'appels afin d'augmenter les revenus et la rétention des clients. Proposez une navigation plus dynamique par réponse vocale interactive, la sélection des messages en attente, des offres instantanées pour la rétention et la vente croisée, une hiérarchisation des offres et une intervention sur le site Web (par discussion ou protocole voix sur IP).

Interact vous permet de contrôler et préciser le contenu analytique en temps réel fourni à vos systèmes de point de contact. Vos stratégies peuvent inclure des facteurs qui sont importants pour vous. Elles peuvent générer la réponse à des actions client spécifiques, en créant un contenu personnalisé pouvant aller d'un bouton d'offre instantanée sur un site Web à une opportunité de vente croisée dans un centre d'appels. Interact vous permet de contrôler les stratégies de vente, de marketing et de service en ligne, et vous donne la possibilité de répondre rapidement à des opportunités ou des modifications dans votre marché.

Présentation d'Interact

Interact s'intègre à vos systèmes côté clients (tels que des sites Web et des centres d'appels) et vous permet de récupérer des offres personnalisées optimales et des informations sur les profils des visiteurs en temps réel pour enrichir l'expérience client interactive. Imaginons, par exemple, qu'un client se connecte au site Web d'une librairie et parcourt le site. Interact rappelle les habitudes d'achat antérieures du client (littérature japonaise et livres d'un auteur donné). Lorsque le client accède à une page que vous avez intégrée à Interact, Interact choisit les offres à présenter au client (une adaptation d'une ancienne histoire japonaise célèbre écrite par le même auteur) en fonction des interactions précédentes.


Configurez Interact pour l'intégrer à vos points de contact à l'aide d'une interface de programme d'application (API). Cette API vous permet de configurer Interact pour qu'il collecte des informations relatives à un client, qu'il ajoute des données à ces informations et qu'il présente des offres en fonction des actions effectuées par le client sur le point de contact et des informations de profil du client.

Interact est étroitement intégré à Campaign pour définir les offres affectées à un client. Grâce à cette intégration, vous pouvez utiliser les mêmes offres dans toutes vos campagnes, conjointement avec tous les outils de gestion des offres de Campaign. Vous pouvez également intégrer les historiques des contacts et des réponses de toutes vos campagnes et, par exemple, utiliser des contacts par courrier électronique ou postal pour influencer en temps réel sur les offres présentées au client.

Les sections suivantes décrivent les différents composants d'Interact et leur interaction.

Architecture Interact

Interact comprend au moins deux composants principaux : l'environnement de conception et l'environnement d'exécution. Vous pouvez également disposer d'environnements d'exécution de test facultatifs. La figure ci-dessous présente une architecture de haut niveau.




L'environnement de conception représente l'emplacement où vous effectuez la plupart de votre configuration Interact. Il est installé avec Campaign et fait référence aux tables système Campaign et à vos bases de données client.

Une fois que vous avez terminé la conception et la configuration d'Interact pour le traitement des interactions client, déployez ces données dans un environnement d'exécution de test ou un environnement d'exécution de production pour une interaction client en temps réel.

En production, l'architecture peut se révéler plus compliquée. Par exemple, dans un environnement d'exécution, plusieurs serveurs d'exécution peuvent être connectés à un équilibreur de charge pour répondre à vos exigences en termes de performances.

La figure ci-dessous présente l'environnement Interact de façon plus détaillée.



Dans l'environnement de conception, vous définissez les opérations exécutées par Interact à certains stades de votre point de contact en configurant des canaux interactifs. Vous répartissez ensuite vos clients dans des segments en créant des diagrammes temps réel. Dans ces diagrammes, vous pouvez procéder à des exécutions en mode test pour vérifier que la segmentation de vos données clients est correcte. Vous devez ensuite définir des offres. Puis, vous affectez les offres à

des segments dans une stratégie d'interaction. Une fois que vous avez configuré tous les composants Interact, vous êtes prêt à déployer la configuration dans un environnement d'exécution intermédiaire.

Les déploiements Interact se composent des éléments suivants :

- Données de configuration Interact, notamment les canaux interactifs et les stratégies d'interaction
- Un sous-ensemble de données Campaign, notamment les segments dynamiques, les offres et les diagrammes temps réel

Bien que ne faisant pas partie de votre déploiement Interact, vos données client peuvent être nécessaires dans l'environnement d'exécution. Vous devez vous assurer que l'environnement d'exécution peut accéder à ces données.

L'environnement d'exécution intermédiaire (qui est identique à l'environnement d'exécution de production, à l'exception du côté clients) vous permet de tester la totalité de votre configuration Interact, notamment l'intégration de l'API à votre point de contact. Lors de l'exécution, un client (ou un testeur dans le cas d'un serveur intermédiaire) réalise des opérations sur le point de contact. Ces opérations envoient des événements ou des demandes de données au serveur d'exécution via l'API Interact. Le serveur d'exécution renvoie ensuite les résultats sous forme de données (un ensemble d'offres, par exemple) ou d'événements (la resegmentation d'un client dans un nouveau segment, par exemple). Vous pouvez poursuivre la modification de votre configuration Interact dans Campaign et son redéploiement dans l'environnement d'exécution jusqu'à ce que vous soyez satisfait du comportement généré. Vous pouvez ensuite déployer la configuration dans l'environnement d'exécution de production.

Les serveurs d'exécution en production enregistrent des données statistiques et historiques, telles que l'historique des contacts et l'historique des réponses. S'il est configuré, un utilitaire copie les données de l'historique des contacts et de l'historique des réponses depuis les tables de transfert situées dans le groupe de serveurs d'exécution en production vers votre historique des contacts et des réponses Campaign. Ces données sont utilisées dans des rapports dont vous pouvez vous servir pour déterminer l'efficacité de votre installation Interact et modifier vos configurations, le cas échéant. Ces données peuvent également être utilisées par Campaign et d'autres produits IBM Unica, comme Optimize, pour intégrer vos campagnes en temps réel à vos campagnes classiques. Par exemple, si un client a accepté une offre sur votre site Web, vous pouvez utiliser ces données dans Campaign pour vérifier que la même offre n'est pas envoyée par courrier ou que vous avez fait suivre l'offre d'un appel téléphonique.

Les sections suivantes décrivent les termes et concepts importants dans Campaign et Interact.

Campaign : concepts clés

Avant d'utiliser Interact, vous devez vous familiariser avec plusieurs concepts de Campaign. Il s'agit de brèves descriptions de ces concepts. Pour plus d'informations, consultez le *Guide d'utilisation de Campaign*.

A propos de Campaign

Campaign est une solution Web Enterprise Marketing Management (EMM) qui permet aux utilisateurs de concevoir, d'exécuter et d'analyser des campagnes marketing directes. Campaign fournit une interface utilisateur graphique conviviale

prenant en charge les processus de marketing direct de sélection, suppression, segmentation et échantillonnage de listes d'identifiants client.

Une fois que vous avez sélectionné vos cibles, vous pouvez utiliser Campaign pour définir et exécuter vos campagnes marketing en affectant des offres, en envoyant des e-mails, etc. Vous pouvez également utiliser Campaign pour assurer le suivi des réponses à vos campagnes, créer des listes de cibles et consigner les contacts dans l'historique des contacts, et utiliser ces informations dans votre prochaine campagne.

Référentiels

Un référentiel est une collection d'identifiants pouvant être ciblés par une campagne. Par exemple, un ensemble de campagnes peut utiliser les référentiels "Foyer", "Prospect", "Client" et "Compte". Chacun de ces niveaux représente une vue particulière des données marketing disponibles pour une campagne.

Les référentiels sont généralement organisés de façon hiérarchique. Dans les exemples ci-dessus :

- Foyer se trouve au sommet de la hiérarchie. Chaque foyer peut inclure plusieurs clients et un ou plusieurs prospects.
- Client vient immédiatement après Foyer. Chaque client peut disposer de plusieurs comptes.
- Compte se trouve au bas de la hiérarchie.

Il existe d'autres exemples de hiérarchies de référentiels plus complexes, notamment dans les environnements business-to-business, pour lesquels des référentiels peuvent être nécessaires pour les entreprises, les sociétés, les divisions, les groupes, les personnes et les comptes.

Ces référentiels peuvent être liés de différentes manières, par exemple à l'aide de relations un à un, un à plusieurs ou plusieurs à plusieurs. La définition de référentiels permet de représenter ces concepts dans Campaign afin que les utilisateurs puissent gérer les relations entre ces différents référentiels à des fins de ciblage. Par exemple, bien que chaque foyer puisse compter plusieurs prospects, il peut être préférable de limiter les mailings à un seul prospect par foyer.

Campagnes

En marketing, une campagne consiste en une sélection d'activités et de processus associés menés à bien pour assurer une communication marketing ou réaliser un objectif de vente. Campaign contient également des objets appelés campagnes qui sont des représentations de campagnes facilitant la conception, les tests, l'automatisation et l'analyse.

Une campagne contient un ou plusieurs diagrammes conçus pour effectuer une séquence d'actions sur vos données en vue de son exécution.

Cibles

Une cible est simplement une liste d'identifiants (identifiants client ou identifiants prospect, par exemple) présents dans votre base de données. Dans Campaign, vous pouvez créer des cibles en configurant et en exécutant des processus de manipulation des données dans les diagrammes. Ces cibles générées sont également utilisées en tant qu'entrées pour les autres processus du même diagramme (en aval du processus qui les a créées). Le nombre de cibles que vous pouvez créer n'est pas limité.

Une cible à laquelle vous affectez une ou plusieurs offres dans Campaign est appelée population ciblée. Une population ciblée est un groupe distinct constitué de membres homogènes d'un même référentiel. Par exemple, des cibles peuvent être créées pour des clients à valeur élevée, des clients qui préfèrent faire leurs achats sur Internet, des comptes avec paiements ponctuels, des clients qui ont choisi de recevoir des communications par e-mail ou des acheteurs fidèles. Les cibles ou segments créés peuvent être traités de manière différente (à l'aide de différents canaux de communication ou offres), ou faire l'objet d'un suivi différent afin de pouvoir comparer leurs performances.

Les cibles contenant des ID qualifiés pour recevoir une offre, mais qui sont exclues de la réception de cette offre à des fins d'analyse, sont appelées cibles témoin. Dans Campaign, les témoins sont toujours des témoins disponibles.

Le terme "cible" est parfois interchangeable avec le terme "segment". Les segments stratégiques sont les cibles créées lors d'une session, et non dans un diagramme de campagne. Ils ne diffèrent pas des autres cibles (telles que celles créées par un processus Segment dans un diagramme), sinon qu'ils sont disponibles de manière globale et qu'ils peuvent être utilisés dans toutes les campagnes. Un segment stratégique est une liste statique d'ID valable jusqu'à la prochaine exécution du diagramme l'ayant créé.

Diagrammes

Dans Campaign, un diagramme représente une séquence d'actions que vous exécutez sur vos données et qui est définie par des blocs de construction appelés processus. Un diagramme peut être exécuté par une intervention manuelle, par un planificateur ou en réponse à un déclencheur.

Les diagrammes permettent d'atteindre des objectifs marketing particuliers, tels que l'identification des destinataires adéquats pour une campagne de publipostage direct, la génération d'une liste de mailing pour ce groupe de destinataires et l'association de chaque destinataire à une ou plusieurs offres. Vous pouvez également suivre et traiter les répondants et calculer votre retour sur investissement.

Dans chaque campagne, vous créez un ou plusieurs diagrammes destinés à sa mise en oeuvre, en configurant les processus qui constituent le diagramme afin de leur permettre d'exécuter les manipulations de données ou les actions requises.

Chaque diagramme contient les éléments suivants :

- nom,
- description,
- une ou plusieurs tables mappées à partir d'une ou plusieurs sources de données,
- des processus interconnectés qui mettent en oeuvre la logique marketing.

Offres

Une offre représente un message marketing unique pouvant être délivré de différentes façons.

Dans Campaign, vous pouvez créer des offres qui seront utilisées dans une ou plusieurs campagnes.

Une offre peut être réutilisée :

- dans plusieurs campagnes ;

- à différents moments ;
- pour différents groupes de personnes (cibles) ;
- sous la forme de "versions" différentes en faisant varier ses paramètres.

Vous pouvez affecter des offres à des populations ciblées dans les diagrammes à l'aide de l'un des processus de contact et effectuer un suivi des résultats de la campagne en capturant les données relatives aux clients ayant reçu l'offre et aux clients ayant répondu.

Sessions

Une session est une construction dans Campaign, où les constructions de données fondamentales, permanentes et globales (telles que les cubes et les segments stratégiques) sont créées par les administrateurs Campaign et mises ensuite à la disposition de toutes les campagnes. A l'instar des campagnes, les sessions sont également composées de diagrammes individuels.

Concepts clés d'Interact

Cette section décrit certains concepts clés que vous devez comprendre avant de commencer à utiliser Interact.

Environnement de conception

L'environnement de conception représente l'emplacement où vous effectuez la plupart de votre configuration Interact. Dans l'environnement de conception, vous définissez des événements, des points d'interaction, des segments dynamiques et des règles de traitement. Une fois que vous avez configuré ces composants, déployez-les dans l'environnement d'exécution.

L'environnement de conception est installé avec l'application Web Campaign.

Canaux interactifs

Dans Campaign, un canal interactif est une représentation d'un point de contact où la méthode de l'interface est une boîte de dialogue interactive. Cette représentation logicielle est utilisée pour coordonner l'ensemble des objets, données et ressources du serveur impliqués dans le marketing interactif.

Un canal interactif est un outil qui vous permet de définir des points d'interaction et des événements. Vous pouvez également accéder aux rapports d'un canal interactif à partir de l'onglet Analyse de ce canal.

Les canaux interactifs contiennent également des affectations à des serveurs intermédiaires et des serveurs d'exécution en production. Vous pouvez créer plusieurs canaux interactifs pour organiser vos événements et points d'interaction si vous ne disposez que d'un jeu de serveurs intermédiaires et de serveurs d'exécution en production, ou pour répartir vos événements et points d'interaction entre les systèmes côté clients.

Diagrammes temps réel

Un diagramme temps réel est lié à un diagramme batch Campaign, mais en diffère légèrement. Les diagrammes temps réel exécutent la même fonction principale que les diagrammes batch, à savoir répartir vos clients en groupes appelés segments. Toutefois, dans le cas de diagrammes temps réel, les groupes sont des segments dynamiques. Interact utilise ces diagrammes temps réel pour affecter un profil à un

segment lorsqu'un événement comportemental ou système indique qu'une resegmentation des visiteurs est nécessaire.

Les diagrammes temps réel contiennent un sous-ensemble des processus des diagrammes batch, ainsi que quelques processus qui leur sont propres.

Remarque : Les diagrammes temps réel ne peuvent être créés que dans une session Campaign.

Points d'interaction

Un point d'interaction est un emplacement de votre point de contact où vous souhaitez présenter une offre. Les points d'interaction contiennent des éléments de remplissage par défaut lorsque l'environnement d'exécution ne possède pas d'autre contenu éligible à présenter.

Les points d'interaction peuvent être organisés en zones.

Événements

Un événement est une opération, réalisée par un visiteur, qui déclenche une action dans l'environnement d'exécution, par exemple l'ajout d'un visiteur à un segment, la présentation d'une offre ou la journalisation de données.

Les événements sont d'abord créés dans un canal interactif, puis déclenchés par un appel envoyé à l'API Interact à l'aide de la méthode `postEvent`. Un événement peut générer une ou plusieurs des actions suivantes définies dans l'environnement de conception Interact :

- Déclenchement de la resegmentation
- Journalisation du contact de l'offre
- Journalisation de l'acceptation de l'offre
- Journalisation du refus de l'offre

Vous pouvez également utiliser des événements pour déclencher des actions définies par la méthode `postEvent`, notamment la journalisation de données dans une table, l'inclusion de données dans l'apprentissage ou le déclenchement de diagrammes individuels.

Les événements peuvent être organisés en catégories pour simplifier leur utilisation dans l'environnement de conception. Les catégories n'ont pas d'objectif fonctionnel dans l'environnement d'exécution.

Profils

Un profil correspond à l'ensemble des données client utilisées par l'environnement d'exécution. Il peut s'agir d'un sous-ensemble des données client disponibles dans votre base de données client, de données collectées en temps réel ou d'une combinaison des deux. Ces données sont utilisées aux fins suivantes :

- Pour affecter un client à un ou plusieurs segments dynamiques dans des scénarios d'interaction en temps réel.

Vous devez disposer d'un ensemble de données de profil pour chaque référentiel utilisé pour la segmentation. Par exemple, si vous effectuez une segmentation par emplacement, parmi toutes les informations d'adresse dont vous disposez, vous ne pouvez inclure que le code postal du client.

- Pour personnaliser des offres.

- En tant qu'attributs pour suivre l'apprentissage
Par exemple, vous pouvez configurer Interact pour surveiller l'état civil d'un visiteur et le nombre de visiteurs de chaque état acceptant une offre spécifique. L'environnement d'exécution peut ensuite utiliser ces informations pour affiner la sélection d'offres.

Ces données sont en lecture seule pour l'environnement d'exécution.

Environnement d'exécution

L'environnement d'exécution se connecte à votre point de contact et effectue des interactions. Il peut être constitué d'un ou plusieurs serveurs d'exécution reliés à un point de contact.

L'environnement d'exécution utilise les informations déployées à partir de l'environnement de conception conjointement avec l'API Interact pour présenter des offres à votre point de contact.

Sessions d'exécution

Il existe une session d'exécution sur le serveur d'exécution pour chaque visiteur de votre point de contact. Cette session contient toutes les données relatives au visiteur que l'environnement d'exécution utilise pour affecter des visiteurs à des segments et recommander des offres.

Vous pouvez créer une session d'exécution à l'aide de l'appel `startSession`.

Segments dynamiques

Un segment dynamique est similaire à un segment stratégique car il s'agit d'un groupe de clients présentant certaines particularités communes. Toutefois, un segment dynamique n'est pas une simple liste d'ID, mais une définition des ID qui sont autorisés dans la liste. Par exemple, un segment dynamique serait "Tous les clients vivant en Aquitaine, dont le solde de compte est supérieur à 10 000 € et qui ont fait une demande de crédit automobile au cours des 6 derniers mois". Ces définitions sont représentées par des diagrammes temps réel. Les segments dynamiques sont disponibles uniquement dans Interact.

Points de contact

Un point de contact est une application ou un emplacement à partir duquel vous pouvez interagir avec un client. Il peut s'agir d'un canal dans lequel le client initie le contact (interaction "entrante") ou dans lequel vous contactez le client (interaction "sortante"). Les sites Web et les applications de centre d'appels constituent des exemples courants de points de contact. L'API Interact vous permet d'intégrer Interact à vos points de contact pour présenter des offres à des clients en fonction de leur action dans le point de contact. Les points de contact sont également appelés systèmes côté clients.

Règles de traitement

Les règles de traitement affectent une offre à un segment dynamique. Ces affectations sont précisées par les zones personnalisées que vous associez à l'offre dans la règle de traitement. Par exemple, vous pouvez affecter un ensemble d'offres à un segment dynamique dans la zone "connexion" et un ensemble d'offres différent pour le même segment dans la zone "après achat". Les règles de traitement sont définies dans l'onglet Stratégie d'interaction d'une campagne.

Chaque règle de traitement possède également un score marketing. Si un client est affecté à plusieurs segments, entraînant ainsi l'application de plusieurs offres, les scores marketing permettent de définir l'offre suggérée par Interact. Les offres suggérées par l'environnement d'exécution peuvent être influencées par un module d'apprentissage, une liste de suppression d'offres et des affectations d'offres globales et individuelles.

API Interact

L'interface de programme d'application (API) Interact peut fonctionner en tant que sérialisation Java via HTTP ou en tant qu'implémentation SOAP pour intégrer Interact à vos points de contact.

Zones

Les points d'interaction sont organisés en zones. Vous pouvez limiter une règle de traitement afin qu'elle ne s'applique qu'à une zone donnée. Si vous créez une zone pour l'ensemble du contenu "bienvenue" et une autre pour le contenu "vente croisée", vous pouvez présenter un ensemble d'offres différent au même segment en fonction de l'emplacement du client dans votre point de contact.

Utilisateurs Interact

Interact a été conçu pour être utilisé par plusieurs personnes au sein de votre organisation. Etant donné qu'Interact constitue un point de connexion entre vos points de contact et vos campagnes marketing, les personnes impliquées dans ces deux composants de votre organisation seront affectées par Interact ou l'utiliseront.

La liste suivante décrit les rôles utilisateur Interact possibles. Ces responsabilités peuvent être réparties entre plusieurs personnes au sein de votre organisation, ou quelques personnes peuvent jouer plusieurs rôles.

- Utilisateur qui supervise l'intégralité de l'infrastructure située autour d'un point de contact. Alors que cet utilisateur ne peut modifier aucune configuration dans l'environnement de conception, il est chargé de vérifier que le point de contact reste actif et écrit l'intégration entre le point de contact et l'environnement d'exécution à l'aide de l'API Interact. Cet utilisateur approuve le déploiement de nouvelles configurations sur les serveurs d'exécution en production. Il peut également consulter les statistiques et les rapports des serveurs intermédiaires pour analyser l'effet du déploiement de nouvelles configurations sur les serveurs d'exécution en production.
- Utilisateur qui installe et configure Marketing Platform, Campaign et Interact. Cet utilisateur installe et configure également les groupes de serveurs d'exécution et peut aussi prendre part au déploiement de nouvelles configurations. Il fait office d'administrateur Interact.
- Utilisateur qui conçoit des interactions en temps réel. Cet utilisateur définit les offres et les clients qui doivent les recevoir en utilisant des canaux interactifs et des campagnes. Bien que cet utilisateur ne puisse pas réaliser la configuration dans l'environnement d'exécution, il définit les configurations et passe beaucoup de temps à examiner les rapports détaillant les performances et les retours sur investissements.
- Utilisateur qui conçoit la logique de segmentation pour les canaux interactifs en créant des diagrammes temps réel.
- Utilisateur qui gère les données utilisées par Interact. Même si cette personne "n'utilise" jamais Interact, elle fait partie de votre équipe de conception. Elle doit collaborer avec le concepteur de la logique de segmentation et avec l'utilisateur chargé de la gestion du point de contact afin de garantir que les données sont

placées au bon endroit, mises en forme et correctement indexées pour répondre à toutes les exigences en matière de performances.

Workflow Interact


La configuration d'Interact est un processus itératif en plusieurs étapes impliquant diverses personnes. Du concept au déploiement, le processus peut être divisé en trois composants principaux : la conception, la configuration et le test.

- **Conception** : Lors de la phase de conception, réfléchissez aux stratégies de marketing interactif que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous savez quelles opérations doivent être exécutées par votre point de contact, vous devez déterminer comment les mettre en oeuvre avec Interact. Cette phase de réflexion repose sur la collaboration entre la personne chargée de la gestion du point de contact et le concepteur du plan marketing. Les objectifs métier et les indicateurs cible leur permettent de créer une liste de points d'interaction et de zones, ainsi qu'une liste préalable des stratégies de segmentation et de suppression. Ces discussions doivent également inclure les données requises pour la segmentation.
- **Configuration** : Lors de la phase de configuration, l'administrateur du point de contact et un utilisateur Interact implémentent la conception. L'utilisateur Interact définit les affectations d'offres à des segments et configure le canal interactif dans l'environnement de conception, tandis que l'administrateur du point de contact configure le point de contact pour qu'il fonctionne avec le serveur d'exécution à l'aide de l'API Interact. L'administrateur de données doit configurer et créer les tables de données requises pour le test et la production.
- **Test** : Lorsque vous avez terminé la configuration d'Interact dans l'environnement de conception, marquez les divers composants pour le déploiement sur des environnements d'exécution intermédiaires. L'administrateur Interact déploie la configuration sur les serveurs intermédiaires et le test peut commencer. Tous les membres de l'équipe impliqués dans la conception de l'implémentation Interact consultent les résultats pour confirmer que la configuration s'exécute comme prévu et que les performances de l'environnement d'exécution se situent dans les limites admises en ce qui concerne le temps de réponse et le débit.

Il est possible que les utilisateurs doivent apporter quelques modifications à la configuration et que des tests supplémentaires doivent être exécutés. Lorsque les résultats satisfont tout le monde, le responsable peut marquer la configuration pour le déploiement sur les serveurs de production.

A ce stade, le gestionnaire du point de contact peut lui aussi examiner tous les résultats pour vérifier que la configuration n'aura aucun effet indésirable sur le système côté clients. Une fois que la configuration est approuvée par toutes les parties, elle peut être déployée sur les serveurs d'exécution en production.

Le diagramme suivant présente un exemple de workflow de conception. Alors que ce diagramme montre une progression linéaire, dans la pratique, de nombreuses personnes peuvent utiliser différents composants simultanément. Il s'agit également d'un processus itératif. Par exemple, pour configurer le point de contact afin qu'il fonctionne avec Interact à l'aide de l'API Interact, vous devez référencer les événements créés dans le canal interactif. Lorsque l'administrateur configure le point de contact dans l'environnement d'exécution, il peut se rendre compte que davantage d'événements sont nécessaires. Un utilisateur Interact doit alors créer ces événements dans l'environnement de conception.



La première tâche consiste à concevoir l'interaction. Créez ensuite des points d'interaction, des zones, des événements et des catégories dans le canal interactif. L'administrateur du point de contact utilise les noms des points d'interaction et des événements ainsi que l'API Interact pour configurer le point de contact.

Continuez à configurer l'interaction, en créant des diagrammes temps réel dans des sessions Campaign et en définissant des offres.

Une fois que vous avez créé la totalité de vos zones, offres et segments, vous pouvez créer des règles de traitement dans l'onglet Stratégie d'interaction d'une

campagne. C'est là que vous affectez des offres à des segments pour chaque zone. Vous pouvez également affecter des populations ciblées et des cibles témoins dans l'onglet Populations ciblées.

L'interaction est maintenant terminée et peut être déployée sur un serveur intermédiaire à des fins de test.

Planification de votre implémentation Interact

La conception de votre implémentation Interact requiert la coordination de plusieurs composants. L'exemple suivant propose une méthode d'organisation des différentes questions auxquelles vous devez répondre pour réussir l'implémentation d'Interact. Ces questions sont destinées à concevoir une configuration d'interaction.

La première question à se poser lors de la conception de votre implémentation est la suivante : "Comment et où est-ce que je souhaite interagir avec mes clients ?". Le nombre de réponses à cette question est quasiment illimité. Envisagez-vous l'intégration à un site Web, un système de réponse vocale interactive ou un système de point de vente ? Souhaitez-vous afficher des bannières publicitaires en fonction de la navigation sur le site, une liste de choix plus vaste fondée sur les sélections précédentes ou des bons de réduction basés sur les achats actuels ? La plupart des points de contact disposent de plusieurs emplacements d'interaction disponibles ; vous devrez donc probablement vous poser cette question plusieurs fois.

Une fois que vous savez ce que vous souhaitez faire avec Interact, vous devez définir les composants de configuration à créer. Vous devez coordonner votre action avec l'administrateur du point de contact pour définir les points d'interaction et les événements à créer. Vous devez également réfléchir aux offres que vous allez présenter, à la méthode de segmentation de vos clients et aux stratégies d'échantillonnage, d'intégration ou de suivi utilisées. Les réponses à ces questions vous permettent de définir les informations à créer dans la base de données de profils. Parallèlement, vous devez réfléchir au mode de regroupement des points d'interaction en zones dotées du même objectif, afin d'affiner votre présentation d'offres.


Vous pouvez implémenter plusieurs fonctions facultatives, notamment la suppression d'offres, l'apprentissage, l'attribution d'offres individuelles et l'annulation du score. La plupart de ces fonctions requiert des tables de base de données spécifiques et parfois quelques étapes de configuration dans l'environnement de conception. Pour plus d'informations sur ces fonctions, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Etant donné que les performances font partie intégrante d'Interact, vous devez examiner les données requises pour la segmentation de vos clients. Puisque chaque récupération de données dans la base de données a un impact sur les performances, concevez soigneusement les informations destinées aux environnements d'exécution. Pour plus d'informations sur la conception et la gestion de vos données clients, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Chapitre 2. Environnement de conception

La conception de votre configuration Interact est un processus en plusieurs étapes impliquant de nombreuses personnes dans votre organisation. Cette section se concentre sur les différentes étapes de configuration requises dans l'environnement de conception.

Une grande partie de la configuration Interact consiste à configurer l'intégration à votre point de contact à l'aide de l'API Interact. Pour plus de détails sur l'utilisation de l'API Interact, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.



Le diagramme précédent, extrait du workflow de conception complet, présente uniquement les éléments de configuration de l'environnement de conception. Alors que ce diagramme montre une progression linéaire, dans la pratique, de nombreuses personnes peuvent utiliser différents composants simultanément. Il s'agit également d'un processus itératif. Par exemple, lors de la manipulation des règles de traitement, vous pouvez être amené à réorganiser les points d'interaction et les zones. L'utilisation de configurations Interact est également liée à la création et à l'emploi de campagnes traditionnelles.

Un exemple de workflow peut contenir les étapes ci-dessous.

1. Création d'un canal interactif.
2. Création de points d'interaction dans le canal interactif.
3. Création d'événements dans le canal interactif.
4. Utilisation de diagrammes temps réel pour la définition des segments dynamiques.
5. Définition d'offres.
6. Définition de règles de traitement dans l'onglet Stratégie d'interaction.
7. (Facultatif) Remplacement des cibles témoin et des populations ciblées dans l'onglet Populations ciblées.
8. Déploiement de l'interaction.

Une fois que toutes ces tâches sont terminées, vous avez créé l'ensemble des composants nécessaires pour une configuration Interact dans l'environnement de conception. Vous pouvez marquer ces configurations afin qu'elles soient **prêtes pour le déploiement**. Une fois que l'administrateur Interact a déployé les configurations sur les serveurs d'exécution et que le point de contact a été intégré à l'API Interact, votre implémentation Interact est terminée.

A propos de l'API Interact

La configuration d'Interact pour qu'il fonctionne avec votre point de contact se décompose en deux étapes principales :

- Configuration d'Interact dans l'environnement de conception.
- Configuration de votre point de contact pour qu'il fonctionne avec l'environnement d'exécution à l'aide de l'API Interact.

Bien que ces deux composants de configuration se trouvent dans deux zones différentes, ils sont liés. L'API Interact doit faire référence à plusieurs éléments de configuration dans l'environnement de conception. Vous devez collaborer avec la personne qui utilise l'API Interact pour vous mettre d'accord sur les conventions de dénomination, la finalité de l'élément, et ainsi de suite. Il s'agit d'un processus itératif et collaboratif. En tant qu'utilisateur de l'API Interact et du point de contact, vous aurez peut-être besoin de créer davantage d'événements et de points d'interaction. Lors de la conception de l'interaction dans l'environnement de conception, vous demanderez peut-être à l'utilisateur de l'API de respecter un plus grand nombre d'exigences.

Plusieurs éléments de la configuration Interact sont référencés par l'API Interact. Toutefois, seuls les trois éléments suivants sont spécifiés par leur nom :

- canaux interactifs
- points d'interaction
- événements

Lors de l'utilisation de l'API Interact, vous devez faire référence à ces éléments à l'aide de leur nom. Ces noms doivent être identiques, mais ils ne sont pas sensibles à la casse. Les noms `myinteract`, `myInteract` et `myINTErACT` sont équivalents.

Vous pouvez utiliser d'autres éléments de la configuration Interact dans l'API Interact pour améliorer votre interaction, notamment les segments dynamiques, les dates de début et de fin de campagne, les offres et les diagrammes temps réel.

Lors de l'exécution, l'API Interact demande des informations aux diagrammes interactifs et aux règles de traitement. Cependant l'API appelle ces informations indirectement. Par exemple, l'API n'appelle jamais de diagramme temps réel. En revanche, elle appelle un événement demandant une resegmentation, ce qui entraîne l'exécution de tous les diagrammes temps réel associés au canal interactif. De même, lorsque l'API demande des offres à l'aide de la méthode `getOffers`, une séquence d'événements incluant le référencement des règles de traitement démarre.

L'API Interact fait référence aux éléments Campaign suivants :

- ID référentiel
- référentiel
- attributs d'offre personnalisés
- code d'offre
- description de l'offre
- date d'effet de l'offre
- date d'expiration de l'offre
- nom de l'offre
- code de traitement de l'offre

Etant donné que ces éléments sont communs à l'ensemble de l'environnement de conception, vous devez les normaliser au sein de votre organisation. Vous devez fournir certaines de ces informations pour appeler correctement l'API Interact, comme l'ID de référentiel, et en demander d'autres avec l'API, comme les attributs d'offre.

Vous pouvez également référencer le score d'une offre avec l'API Interact. Il s'agit en général du score marketing affecté dans l'onglet Stratégie d'interaction. Ce score est pertinent uniquement pour Interact, pas pour la totalité de l'environnement Campaign. Vous pouvez modifier ou remplacer le score marketing dans l'onglet Stratégie d'interaction. Pour plus d'informations sur l'API Interact, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Exécution d'Interact

La section suivante décrit brièvement les opérations effectuées sur le serveur d'exécution au cours d'une interaction.

Lors du démarrage d'une session d'exécution, à savoir lorsque le visiteur initie un contact, l'API Interact déclenche une action `startSession`. Cet appel peut inclure les étapes ci-dessous.

1. Création d'une nouvelle session d'exécution.
Une session d'exécution est une instance sur le serveur d'exécution, qui contient toutes les données associées au visiteur. Cela inclut toutes les données de profil connues ainsi que les résultats des demandes envoyées au serveur d'exécution, comme l'appartenance à un segment ou une liste d'offres.
2. Chargement des données de profil du visiteur dans la session d'exécution.
3. Exécution de tous les diagrammes temps réel associés au canal interactif et affectation du visiteur à des segments.

Lorsque le visiteur interagit avec le point de contact, l'API Interact peut effectuer plusieurs actions, notamment déclencher des événements, demander des informations de profil et modifier le référentiel du visiteur. Lorsque le visiteur atteint un point d'interaction dans le point de contact, l'API Interact peut

demander une ou plusieurs offres, ou déclencher un événement. Lorsque le visiteur quitte le point de contact (en se déconnectant, en raccrochant ou en dépassant un délai), le serveur d'exécution met fin à la session d'exécution.

Il s'agit d'une présentation de base. Vous pouvez activer de nombreuses fonctions facultatives qui vous permettent d'influencer la recommandation d'offre, comme par exemple le module d'apprentissage. Pour plus d'informations sur ces fonctions facultatives, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Utilisation des canaux interactifs

Un canal interactif est une représentation d'un point de contact côté clients, qui est utilisée pour coordonner l'ensemble des objets, données et ressources du serveur impliqués dans le marketing interactif. En général, vous devez créer un canal interactif pour chaque point de contact que vous intégrez à Interact. Par exemple, si vous disposez d'un site Web et d'un centre d'appels pour l'intégration à Interact, créez deux canaux interactifs, un pour chaque type de point de contact. Toutefois, vous pouvez également créer différents canaux interactifs pour représenter des points de contact de même type. Par exemple, si vous disposez de plusieurs sites Web pour les différentes marques de votre société, créez un canal interactif pour chaque marque, même si chaque site est hébergé sur le même serveur.

Les canaux interactifs vous permettent d'organiser et de configurer plusieurs composants de la configuration d'interaction, notamment les points d'interaction, les zones, les événements et les catégories. Le canal interactif est également l'endroit où vous mappez les tables de profil et où vous déployez les processus et les stratégies d'interaction sur les serveurs d'exécution. Pour des raisons pratiques, des liens vers les autres composants de la configuration d'interaction (diagrammes temps réel et règles de traitement) figurent sur l'onglet récapitulatif du canal interactif.

Les canaux interactifs sont l'un des trois éléments de la configuration Interact dans Campaign, qui interagissent directement avec l'API Interact. Vous devez affecter au canal interactif exactement le même nom que lors de l'utilisation de la méthode `startSession` dans l'API. Ce nom n'est pas sensible à la casse.

Vous pouvez disposer d'autant de canaux interactifs que le nécessite votre organisation. Plusieurs campagnes peuvent faire référence au même canal interactif dans l'onglet Stratégie d'interaction. Par exemple, si une campagne est destinée aux nouveaux téléphones portables et une autre aux nouveaux forfaits téléphoniques, chaque campagne peut disposer d'un onglet Stratégie d'interaction pour le canal interactif du site Web. La même campagne peut comporter plusieurs onglets Stratégie d'interaction, chacun référençant un canal interactif différent. Par conséquent, la campagne destinée aux nouveaux téléphones portables peut disposer d'un onglet Stratégie d'interaction pour le site Web et d'un onglet Stratégie d'interaction pour le centre d'appels.

Nombre maximal d'affichages d'une offre

Un des paramètres pour un canal interactif est le **Nbre maximal d'affichages d'une offre au cours d'une même visite**. Ce paramètre définit le nombre de fois où votre point de contact peut présenter une offre à un visiteur au cours d'une session d'exécution. Ce nombre correspond au nombre de journalisations de l'offre en tant que contact et non au nombre de recommandations d'une offre par l'environnement d'exécution. Si vous ne journalisez jamais les contacts de l'offre,

l'environnement d'exécution suppose que l'offre n'a pas été présentée et continue donc à la recommander, même si le nombre maximal a été atteint.

De même, l'environnement d'exécution ne prend pas en compte les chaînes par défaut en tant qu'offres à des fins de calcul du paramètre **Nbre maximal d'affichages d'une offre au cours d'une même visite**. Par exemple, tous vos points d'interaction comportent la même chaîne par défaut qui présente la même offre par défaut et un problème réseau empêche le point de contact de communiquer avec le serveur d'exécution. Le point de contact affiche donc la chaîne par défaut à partir du point d'interaction. Bien que le point de contact présente plusieurs fois la même offre, elle n'est pas prise en compte dans le **Nbre maximal d'affichages d'une offre au cours d'une même visite**.

Création d'un canal interactif

1. Sélectionnez **Campagne > Canaux interactifs**.
La page Tous les canaux interactifs s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un canal interactif** sur la page Tous les canaux interactifs.
La page Ajouter/Modifier un canal interactif s'affiche.
3. Saisissez un **nom** et une **description** pour le canal interactif. Le nom et la description que vous saisissez ici sont fournis à titre de référence et s'affichent dans les fenêtres et les rapports.
4. Sélectionnez la **stratégie de sécurité** pour le canal interactif. Si vous n'avez pas créé de stratégie de sécurité, la stratégie globale par défaut est automatiquement sélectionnée et vous ne pouvez pas la modifier.
5. Sélectionnez les groupes de serveurs à associer à ce canal interactif dans la liste Groupes de serveurs d'exécution.
Vous pouvez sélectionner plusieurs groupes de serveurs à l'aide des combinaisons de touches **Maj+clic** ou **Ctrl+clic**.
6. Sélectionnez le serveur de production dans la liste **Groupes de serveurs d'exécution en production**.
7. Renseignez le champ **Nbre maximal d'affichages d'une offre au cours d'une même visite**.
8. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

L'onglet récapitulatif du nouveau canal interactif s'affiche.

Pour modifier le canal interactif, cliquez sur l'icône **Modifier synthèse** dans l'onglet récapitulatif du canal interactif.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la stratégie de sécurité après avoir créé un canal interactif.

Pour supprimer un canal interactif, cochez la case en regard de son nom sur la page Tous les canaux interactifs, puis cliquez sur l'icône **Supprimer la sélection**. La suppression d'un canal interactif entraîne la suppression de tous les points d'interaction et événements qui lui sont associés. La suppression du canal interactif dépend de son statut de déploiement.

A propos du mappage des tables

Le mappage des tables est le processus qui consiste à rendre les tables système ou les tables du client externe accessibles dans Campaign.

Un mappage de tables correspond aux métadonnées utilisées pour définir une table référentielle, de dimensions ou générale. Il contient des informations sur la source de données, le nom, l'emplacement et les champs de la table, les référentiels et les données. Les mappages de tables peuvent être sauvegardés afin d'être réutilisés dans des catalogues de tables.

Mappage de la table de profil pour un canal interactif

Vous devez mapper une table de profil avant de pouvoir mapper des tables de dimensions.

1. Cliquez sur **Aucun mapping** pour le référentiel dont vous voulez mapper la table située sous Table de profil mappée dans l'onglet récapitulatif du canal interactif.

L'assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel s'affiche.

2. Suivez les instructions de l'assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel.

Lorsque l'assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel valide le mappage de table, il fait référence à la source de données définie dans la propriété Campagne > partitions > partitionN > Interact > diagramme > Source de données. Tous les canaux interactifs doivent faire référence à la même source de données. Cette source de données est destinée aux exécutions en mode test uniquement.

Pour modifier le mappage d'une table de profil, cliquez sur le nom de la table de profil mappée et suivez les instructions de l'assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel.

Mappage de tables de dimensions pour un canal interactif

Vous devez mapper les tables de profil pour le canal interactif avant de pouvoir mapper les tables de dimensions.

L'assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel fait référence à la source de données définie dans la propriété Campagne > partitions > partitionN > Interact > diagramme > Source de données.

Tous les canaux interactifs doivent faire référence à la même source de données.

1. Cliquez sur le nom de la table de profil sous Table de profil mappée dans l'onglet récapitulatif du canal interactif.

L'assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel s'affiche.

2. Cliquez sur **Mapper une nouvelle table de dimensions**.
3. Suivez les instructions de l'assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel.

Assistant de mappage de tables de profil pour le référentiel

Utilisez cet assistant pour mapper des tables de profil et de dimensions pour votre canal interactif.

Le premier écran de cet assistant affiche la liste des tables que vous pouvez mapper, éditer ou démapper.

- Pour mapper une table de dimensions jointe à la table de profil, cliquez sur **Mapper une nouvelle table de dimensions**. Vous ne pouvez mapper des tables de dimensions qu'après avoir défini une table de profil pour le référentiel.

- Pour éditer un mappage de table, sélectionnez la table que vous voulez modifier, puis cliquez sur **Modifier le mapping**.
- Pour démapper une table, sélectionnez la table que vous voulez démapper, puis cliquez sur **Démapper**.

Tableau 1. Sélection d'une table à mapper

Zone	Description
Sélection d'une table à mapper	<p>Il s'agit de la liste de toutes les tables figurant dans la source de données définie par la propriété Campagne > partitions > partitionN > Interact > diagramme > Source de données.</p> <p>Si vous mappez la table de profil, vous devez sélectionner une table qui contient l'ID de référentiel défini dans la catégorie Campagne > partitions > partitionN > Référentiels. Chaque colonne ID de référentiel doit mapper un nom avec un nom.</p>
Charger ces données dans la mémoire au démarrage d'une session de visite	<p>Cochez cette case pour charger l'enregistrement associé au membre Référentiel dans la session d'exécution lors du démarrage de la session. Si vous sélectionnez cette option pour toutes les tables de dimensions du canal interactif, toutes les lectures de base de données pour le référentiel sélectionné se produisent au début d'une session d'exécution. Cela permet d'améliorer les performances globales d'une session d'exécution, car l'impact de la lecture d'une base de données sur les performances a lieu au début d'une session d'exécution, si bien que que toutes les demandes de données suivantes au cours de la session d'exécution sont plus rapides. Vous pouvez recharger des données à partir de tables à l'aide de la méthode setAudience. Le chargement en mémoire de toutes les données permet d'améliorer les performances, mais accroît également les besoins en mémoire du système.</p>
Nom de la table IBM Unica	<p>Nom de la table tel qu'il apparaît dans les diagrammes temps réel. Vous pouvez changer le mode d'affichage du nom de la table dans les diagrammes temps réel pour que les concepteurs de diagrammes puissent sélectionner plus facilement les tables appropriées. Le nom ne doit pas être vide, doit commencer par une lettre et ne peut contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Le nom de la table IBM Unica doit également être unique dans le mappage de table, par référentiel et par canal interactif.</p>
Détails de la table	<p>Le champ Détails de la table affiche le Nom du champ tel qu'il apparaît dans la source de données réelle, le Nom du champ IBM Unica tel qu'il s'affiche dans les diagrammes temps réel, le champ Type, et indique s'il s'agit ou non d'un champ Clé de référentiel.</p> <p>Si vous mappez une table de profil, la majeure partie de cette table est désactivée. L'option Clé de référentiel doit être sélectionnée pour les champs qui correspondent aux champs ID de référentiel. Vous pouvez définir des valeurs Par défaut pour chaque champ.</p> <p>Si vous mappez une table de dimensions, la colonne Clé de référentiel est activée. Cochez la case Clé de référentiel pour les champs pour lesquels vous voulez joindre la table de dimensions à la table référentielle.</p>

Si vous mappez une table de profil, cliquez sur **Valider le mapping**.

Si vous mappez une table de référence, cliquez sur **Mapper table de dimensions/référentielle**.

Tableau 2. Mapper table de dimensions/référentielle :

Zone	Description
La table de dimensions est en relation avec la table référentielle suivante :	Sélectionnez la table à laquelle vous souhaitez joindre cette table de dimensions.
Champ de table référentielle correspondant	Sélectionnez les zones de la table référentielle sur lesquelles sont mappés les champs clés figurant dans la table de dimensions.
Type de jointure	Sélectionnez le mode de jointure des tables. Les options valides sont les suivantes : Sélection automatique , Jointure interne et Jointure externe .

Valider le mapping

Lorsque vous validez le mappage d'une table, l'environnement de conception examine l'ensemble des diagrammes temps réel, des campagnes et des configurations d'apprentissage associés à ce canal interactif pour vérifier que vos modifications ne détruisent aucune section de la configuration d'interaction. Si, par exemple, vous supprimez un champ requis par un diagramme temps réel, l'environnement de conception affiche la liste des diagrammes affectés qui doivent être révisés avant le déploiement sur un environnement d'exécution.

Remarque : Pour valider le mappage, Interact utilise votre serveur Interact d'exécution en mode test. Votre serveur d'exécution en mode test doit être en cours d'exécution pour que la vérification de la syntaxe fonctionne.

Si vous éditez un mappage de table de profil et que les noms de table ou de champ ont été modifiés, Interact démappe toutes les tables de dimensions associées à la table de profil.

Remarque : Vous devez cliquer sur **Terminer cette modification** pour achever le mappage de table.

Lorsque vous ajoutez ou modifiez une table de dimensions, assurez-vous que le schéma correspond au schéma de la table de profil.

Onglet récapitulatif du canal interactif

L'onglet récapitulatif du canal interactif est composé de deux sections principales : Synthèse du canal interactif et Etat du déploiement.

Synthèse du canal interactif

Tableau 3. Description de la section Synthèse du canal interactif

En-tête	Description
Description	<p>Description du canal interactif. Plus la description est détaillée, meilleure est la compréhension de l'objectif de ce canal interactif spécifique par les utilisateurs d'autres environnements de conception.</p> <p>Vous pouvez modifier cette valeur en cliquant sur l'icône Editer et en modifiant la description dans la boîte de dialogue qui s'affiche.</p>
Stratégie de sécurité	<p>Règles de sécurité applicables à ce canal interactif. Cette valeur est spécifiée lors de la création du canal interactif. Vous ne pouvez pas modifier la stratégie de sécurité sur un canal interactif existant.</p>
Groupes de serveurs d'exécution	<p>Liste des groupes de serveurs d'exécution disponibles pour ce canal interactif.</p> <p>Vous pouvez modifier cette valeur en cliquant sur l'icône Editer et en modifiant les groupes de serveurs d'exécution dans la boîte de dialogue qui s'affiche.</p>
Groupes de serveurs d'exécution en production	<p>Groupe de serveurs d'exécution choisi pour votre point de contact actif côté clients.</p> <p>Vous pouvez modifier cette valeur en cliquant sur l'icône Editer et en modifiant le groupe de serveurs d'exécution en production dans la boîte de dialogue qui s'affiche.</p>
Nbre maximal d'affichages d'une offre au cours d'une même visite	<p>Nombre entier définissant le nombre maximal d'affichages d'une offre donnée au cours d'une seule visite.</p> <p>L'environnement d'exécution utilise ce nombre avec des règles de traitement et le moteur d'apprentissage lorsque vous choisissez les offres à afficher.</p> <p>Vous pouvez modifier cette valeur en cliquant sur l'icône Editer et en modifiant la valeur dans la boîte de dialogue qui s'affiche.</p>
Mode d'apprentissage	<p>Indique si le canal interactif utilise le modèle d'apprentissage global, les scores du marketeur uniquement pour la pondération de l'offre, ou s'il utilise le modèle d'apprentissage personnalisé que vous avez spécifié dans la boîte de dialogue de création ou de modification d'un canal interactif.</p>

Tableau 3. Description de la section Synthèse du canal interactif (suite)

En-tête	Description
Table de profil mappée	<p>Affiche le nom IBM Unica et le nom réel de la table de profil pour chaque référentiel défini dans Campaign.</p> <p>Si vous n'avez pas encore défini de table de profil, cette zone affiche Aucun mapping.</p> <p>Le nom de la table ou Aucun mapping constitue un lien vers l'assistant de mappage de la table de profil pour le référentiel, qui vous permet de mapper des tables de profil et de dimensions pour le canal interactif.</p> <p>Le nombre de tables de profil que vous avez mappées est répertorié en tant que nombre de référentiels pris en charge. Le nombre de référentiels définis dans Campaign peut être supérieur au nombre requis pour votre point de contact. Vous n'avez pas besoin de définir des tables de profil pour tous les référentiels, mais uniquement pour ceux que vous utilisez avec votre interaction sur votre point de contact.</p>

Diagrammes et stratégies

Cette section affiche les stratégies interactives et les diagrammes qui ont été définis et associés à ce canal interactif. Elle contient les options suivantes :

Tableau 4. Description de la section Diagrammes et stratégies

En-tête	Description
Diagrammes associés	<p>Liste de tous les diagrammes associés à ce canal interactif.</p> <p>Chaque diagramme répertorié ici correspond à un lien qui permet d'ouvrir le diagramme pour le visualiser ou le modifier, le cas échéant.</p>
Stratégies associées	<p>Liste de toutes les stratégies associées à ce canal interactif.</p> <p>Chaque stratégie répertoriée ici correspond à un lien qui permet d'ouvrir la stratégie interactive pour afficher et modifier les règles de traitement, mais également marquer ou non la stratégie interactive pour le déploiement.</p>
Afficher l'inventaire des règles de traitement	<p>Lien permettant d'afficher le rapport d'inventaire des règles de traitement, filtré pour ce canal interactif.</p>
Afficher l'historique du déploiement	<p>Lien permettant d'afficher l'historique de déploiement pour ce canal interactif. Vous pouvez également afficher l'historique de déploiement du canal interactif dans un format différent sur son onglet Déploiement.</p>

Tableau 4. Description de la section Diagrammes et stratégies (suite)

En-tête	Description
Modifier la synthèse	Affiche la boîte de dialogue Synthèse du canal interactif, qui vous permet de modifier la plupart des informations figurant dans la section Synthèse du canal interactif ci-dessus. Cela revient à cliquer sur l'icône Editer dans la partie supérieure de l'onglet Récapitulatif.

Utilisation des zones

Les zones vous permettent de subdiviser vos points d'interaction en zones similaires dans votre point de contact. Lorsque vous créez vos règles de traitement, vous pouvez les préciser en leur ajoutant des zones. Par exemple, si vous divisez votre site Web en sections par type de produit (comme les forfaits téléphoniques et les téléphones pour une entreprise de télécommunications), vous pouvez organiser vos points d'interaction en zones associées au type de produit. Dans vos règles de traitement, vous pouvez affecter différentes offres au même segment en fonction de la zone que le client consulte. Par exemple, si le visiteur se trouve dans la zone des forfaits téléphoniques, il ne voit que les offres liées aux nouveaux forfaits avec les tarifs les plus avantageux pour lui. Lorsque le visiteur passe dans la zone des téléphones du point de contact, toutes les offres sont ciblées sur les nouveaux téléphones portables.

Vous pouvez déplacer des points d'interaction entre les zones. Un point d'interaction ne peut appartenir qu'à une seule zone à la fois.

Ajout d'une zone

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter des zones** dans l'onglet Points d'interaction d'un canal interactif.
La boîte de dialogue Ajouter/Modifier zone s'affiche.
2. Affectez un **nom** à la zone.
3. Saisissez une **description** pour la zone.
Elle s'affiche dans l'onglet Points d'interaction.
4. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Points d'interaction, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour continuer à ajouter des points d'interaction.

Pour modifier le nom ou la description d'une zone, cliquez sur son nom dans l'onglet Points d'interaction.

Pour supprimer une zone, cochez la case en regard de son nom dans l'onglet Points d'interaction, puis cliquez sur l'icône **Supprimer la sélection**. Vous ne pouvez pas supprimer une zone si elle est actuellement utilisée par une règle de traitement.

Utilisation des points d'interaction

Un point d'interaction est l'un des trois éléments de la configuration Interact dans l'environnement de conception, qui interagit directement avec l'API Interact. Un point d'interaction permet d'identifier l'emplacement de la demande d'informations au sein de votre point de contact. Organisez tous vos points d'interaction en zones.

Lorsque vous définissez la correspondance entre les offres et les segments dans vos règles de traitement, vous pouvez également définir ces règles par zone. Ainsi, différents types d'offres peuvent être disponibles pour différentes sections de votre point de contact.

Chaque fois que vous utilisez les méthodes `getOffers` et `postEvent` dans l'API Interact, vous devez faire référence à un point d'interaction. Le nom du point d'interaction utilisé dans l'API Interact doit correspondre au nom du point d'interaction tel qu'il est configuré dans l'environnement de conception.

Chaque point d'interaction doit contenir une chaîne par défaut que le point de contact peut utiliser si aucune offre n'est disponible.

Ajout d'un point d'interaction

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter des points d'interaction** dans l'onglet Points d'interaction d'un canal interactif.
La boîte de dialogue Ajouter/Modifier un point d'interaction s'affiche.
2. Affectez un **nom** au point d'interaction.
3. Sélectionnez une **zone**.
Vous pouvez déplacer le point d'interaction créé vers une nouvelle zone.
4. Saisissez la **chaîne par défaut à renvoyer**.
5. Entrez une **description** pour le point d'interaction.
Elle s'affiche dans l'onglet Points d'interaction.
6. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Points d'interaction, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour continuer à ajouter des points d'interaction.

Vous pouvez modifier un point d'interaction en cliquant sur son nom dans l'onglet Points d'interaction.

Vous pouvez déplacer un point d'interaction vers une autre zone en cochant la case en regard de son nom et en cliquant sur l'icône **Déplacer vers**.

Vous pouvez supprimer un point d'interaction en cochant la case située en regard de son nom et en cliquant sur l'icône **Supprimer la sélection**.

Référence à un point d'interaction

L'onglet Points d'interaction utilise les icônes ci-après.



Les icônes sont décrites de gauche à droite dans le tableau ci-après.

Nom de l'icône	Description
Ajouter des zones	Cliquez sur cette icône pour ajouter une nouvelle zone à ce canal interactif.
Ajouter des points d'interaction	Cliquez sur cette icône pour ajouter un nouveau point d'interaction à ce canal interactif.

Nom de l'icône	Description
Déplacer vers	Sélectionnez des points d'interaction, puis cliquez sur cette icône pour les déplacer vers une nouvelle zone.
Supprimer la sélection	Sélectionnez des points d'interaction ou des zones, puis cliquez sur cette icône pour les supprimer.

Utilisation des catégories

Les catégories constituent un outil d'organisation pour vos événements. Contrairement aux zones, les catégories n'ont aucune incidence sur votre configuration Interact, si ce n'est vous offrir la possibilité de gérer plus facilement des centaines d'événements.

Vous pouvez créer des catégories pour organiser vos événements en groupes pertinents pour votre organisation. Par exemple, vous pouvez créer des catégories en fonction de l'objectif de l'événement (comme "resegment" ou "logContact") ou de l'endroit où il est utilisé dans le point de contact (comme "cellPhoneCatalogPage" ou "newCallPlanScript").

Vous pouvez déplacer des événements entre les catégories. Chaque événement ne peut appartenir qu'à une seule catégorie.

Ajout d'une catégorie

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter des catégories** dans l'onglet Evénements du canal interactif.
La boîte de dialogue Ajouter/Modifier une catégorie s'affiche.
2. Saisissez un **nom de catégorie** et une **description**.
3. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Evénements, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour continuer à ajouter des catégories.

Pour modifier le nom ou la description d'une catégorie, cliquez sur son nom dans l'onglet Evénements.

Pour supprimer une catégorie, cochez la case en regard de son nom dans l'onglet Evénements, puis cliquez sur l'icône **Supprimer la sélection**. Si vous supprimez une catégorie qui contient des événements, ils seront tous supprimés.

Utilisation des événements

Un événement est l'un des trois éléments de la configuration Interact dans l'environnement de conception, qui interagit directement avec l'API Interact. Lorsque vous codez votre point de contact pour qu'il fonctionne avec l'API Interact, vous utilisez la méthode `postEvent` pour référencer des événements. Le nom de l'événement utilisé dans l'API Interact doit correspondre au nom de l'événement tel qu'il est configuré dans l'environnement de conception. Ce nom n'est pas sensible à la casse.

Un événement déclenche une ou plusieurs des actions prédéfinies suivantes :

- **Déclencher la resegmentation** L'environnement d'exécution exécute à nouveau tous les diagrammes temps réel pour le référentiel en cours associé au canal interactif, en utilisant les données actuelles de la session du visiteur.

Lors de la conception de votre interaction, n'oubliez pas qu'à moins de spécifier un diagramme particulier, la resegmentation exécute à nouveau tous les

diagrammes temps réel associés à ce canal interactif avec le référentiel en cours et que toute demande d'offres attend la fin de leur exécution. Une resegmentation excessive au cours d'une même visite peut entraîner pour le client une baisse visible des performances du point de contact.

Vous devez placer le client dans de nouveaux segments après l'ajout de nouvelles données importantes à l'objet de session d'exécution. Ces nouvelles données peuvent provenir de demandes émanant de l'API Interact (comme la modification du référentiel) ou d'actions client (telles que l'ajout de nouveaux éléments à une liste de souhaits ou à un panier).

- **Journaliser le contact de l'offre** L'environnement d'exécution signale les offres recommandées pour que le service de base de données les consigne dans l'historique des contacts.

Pour les intégrations Web, il est conseillé de consigner le contact de l'offre au cours de l'appel de demande d'offres, afin de réduire le nombre de demandes entre le point de contact et le serveur d'exécution.

Si le point de contact ne renvoie pas les codes de traitement des offres présentées au visiteur, l'environnement d'exécution consigne la dernière liste d'offres recommandées.

- **Journaliser l'acceptation de l'offre** L'environnement d'exécution signale l'offre sélectionnée pour que le service de base de données la consigne dans l'historique des réponses.
- **Journaliser le refus de l'offre** L'environnement d'exécution signale l'offre sélectionnée pour que le service de base de données la consigne dans l'historique des réponses.

Si vous créez un événement avec plusieurs actions de journalisation d'offre, n'oubliez pas que l'API Interact exécute la même action pour l'offre associée. Par conséquent, vous ne devez pas créer d'événement qui consigne à la fois les acceptations et les refus d'offre, car ces deux éléments sont contradictoires. Toutefois, la création d'un événement unique pour journaliser le contact et l'acceptation de l'offre ou le contact et le refus de l'offre peut s'avérer utile dans votre environnement.

Par défaut, l'environnement d'exécution peut suivre deux types de réponse : l'acceptation et le refus de l'offre. Vous pouvez modifier les types de réponse qu'enregistrent les événements Journaliser l'acceptation de l'offre et Journaliser le refus de l'offre, à l'aide des propriétés de configuration `accept` et `reject`.

L'API Interact peut également utiliser des événements pour déclencher des actions que vous définissez à l'aide de paramètres d'événement dans l'API. Ces événements incluent la journalisation dans une table personnalisée, le suivi de plusieurs types de réponse et la spécification d'un diagramme particulier à exécuter. Il peut être nécessaire de créer certains événements sans aucune réaction du système définie, ou plusieurs événements avec la même réaction du système, comme la journalisation des contacts, en vue de les utiliser avec les paramètres d'événement réservés.

Vous voudrez peut-être créer plusieurs événements avec l'action Journaliser l'acceptation de l'offre, un pour chaque type de réponse à consigner, ou un seul événement avec l'action Journaliser l'acceptation de l'offre que vous utilisez pour chaque appel `postEvent` servant à consigner des types de réponse distincts.

Créez par exemple un événement avec l'action Journaliser l'acceptation de l'offre pour chaque type de réponse. Définissez les réponses personnalisées suivantes

dans la table `UA_UsrResponseType` [en tant que nom (code)] : Explore (EXP), Consider (CON) et Commit (CMT). Créez ensuite trois événements et nommez-les `LogAccept_Explore`, `LogAccept_Consider` et `LogAccept_Commit`. Les trois événements sont exactement identiques (ils comportent l'action Journaliser l'acceptation de l'offre), mais portent des noms différents afin que la personne utilisant l'API Interact puisse les distinguer.

Vous pouvez également créer un événement unique avec l'action Journaliser l'acceptation de l'offre que vous utilisez pour tous les types de réponse personnalisée. Par exemple, nommez-le `LogCustomResponse`.

Lors de l'utilisation de l'API Interact, il n'existe aucune différence fonctionnelle entre les événements, mais les conventions de dénomination peuvent rendre le code plus pertinent. De même, si vous affectez un nom distinct à chaque réponse personnalisée, le rapport récapitulatif de l'activité des événements du canal affiche des informations plus précises.

Pour plus d'informations sur les paramètres réservés et la méthode `postEvent`, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Événements définis par le système

L'onglet Événements contient la catégorie par défaut, à savoir Catégorie définie par le système. Il n'est pas possible de modifier, d'ajouter ou de supprimer des événements dans cette catégorie. Cette catégorie contient des événements qui correspondent à l'API Interact. Vous pouvez surveiller la fréquence d'occurrence de ces événements sur votre point de contact à l'aide du rapport récapitulatif de l'activité des événements du canal.

Ces événements sont les suivants :

- Terminer la session — Marquer la fin de la session interactive d'un visiteur.
- Obtenir l'offre — Demander une liste des offres recommandées pour la proposer à un visiteur.
- Obtenir le profil — Demander les données de profil du visiteur stockées dans la session ; ces données comprennent les données temporelles et les données lues dans la table de profil.
- Définir référentiel — Modifier le référentiel d'un visiteur au sein de sa session interactive.
- Définir le débogage — Remplacer le niveau de journalisation actuel pour la session interactive d'un visiteur.
- Démarrer session — Marquer le début de la session interactive d'un visiteur.

Ajout d'un événement

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter des événements** dans l'onglet Événements du canal interactif.
La boîte de dialogue Ajouter/Modifier un événement s'affiche.
2. Affectez un **nom** à l'événement.
3. Sélectionnez une **catégorie**.
Une fois créés, vous pouvez déplacer des événements dans de nouvelles catégories.
4. Sélectionnez les actions que cet événement exécute.
5. Saisissez une **description** pour l'événement.

Elle s'affiche dans l'onglet Evénements.

6. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Evénements, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour continuer à ajouter des événements.

Vous pouvez modifier un événement en cliquant sur son nom dans l'onglet Evénements.

Vous pouvez déplacer un événement vers une autre catégorie en cochant la case en regard de son nom et en cliquant sur l'icône **Déplacer vers**.

Vous pouvez supprimer un événement en cochant la case située en regard de son nom et en cliquant sur l'icône **Supprimer la sélection**.

Référence à un événement

L'onglet Evénements utilise les icônes ci-après.



Les icônes sont décrites de gauche à droite dans le tableau ci-après.

Nom de l'icône	Description
Ajouter des catégories	Cliquez sur cette icône pour ajouter une nouvelle catégorie à ce canal interactif.
Ajouter des événements	Cliquez sur cette icône pour ajouter un nouvel événement à ce canal interactif.
Déplacer vers	Sélectionnez des événements, puis cliquez sur cette icône pour les déplacer vers une nouvelle catégorie.
Supprimer la sélection	Sélectionnez des événements ou des catégories, puis cliquez sur cette icône pour les supprimer.

Utilisation des contraintes

Les contraintes d'offre vous permettent de limiter le nombre de fois où une offre ou une collection d'offres peut être présentée pendant des périodes définies. Par exemple, vous voudrez peut-être supprimer une offre une fois qu'un quota d'impressions prédéfini (tel qu'un certain nombre d'impressions au cours d'une journée) aura été atteint, ou répartir les offres d'une page Web entre différentes lignes de produits.

L'onglet Contraintes dans Interact vous permet de créer, supprimer, activer ou désactiver une contrainte d'offre.

Ajout d'une contrainte d'offre

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter des contraintes** dans l'onglet Contraintes d'un canal interactif.

La boîte de dialogue Ajouter/ modifier une contrainte s'affiche.

2. Affectez un **nom** à la contrainte d'offre.
3. Saisissez une **description** pour la contrainte d'offre.

Cette description apparaît dans l'onglet Contraintes pour identifier la contrainte d'offre.

4. Spécifiez les offres auxquelles la contrainte doit s'appliquer en sélectionnant **provenant d'un dossier** ou **provenant d'une liste d'offres**, puis en utilisant la liste déroulante associée pour sélectionner la liste d'offres ou le dossier souhaité.
Vous pouvez indiquer que les offres doivent être mises à disposition au cours d'une plage de dates et d'heures spécifique et/ou dans la limite d'un nombre maximal de fois au cours d'une période spécifique.
5. Indiquez la plage de dates pendant laquelle les offres doivent être disponibles, en procédant comme suit :
 - a. Cliquez sur le champ **Commencer à proposer des offres après** et utilisez l'outil de calendrier qui s'affiche pour indiquer la première date à laquelle les offres doivent être mises à disposition, puis utilisez la liste déroulante en regard de l'outil pour sélectionner la première heure à laquelle elles doivent être disponibles.
 - b. Cliquez sur le champ **Arrêter de proposer des offres à partir de** et utilisez l'outil de calendrier qui s'affiche pour indiquer la dernière date à laquelle les offres doivent être disponibles, puis utilisez la liste déroulante en regard de l'outil pour sélectionner la dernière heure à laquelle elles doivent être mises à disposition.
6. Renseignez éventuellement les champs **Distribuer également avec** pour spécifier le nombre maximal d'impressions que vous souhaitez que les offres affichent au cours d'une période unique.
 - Entrez le nombre maximal de fois où vous souhaitez voir les offres s'afficher dans le champ **au maximum <nombre> impressions** (en remplaçant <nombre> par le nombre maximal réel dont vous avez besoin).
 - Utilisez la liste déroulante **par** pour indiquer la période au cours de laquelle vous souhaitez proposer le nombre maximal d'impressions aux visiteurs (par exemple, par heure, par jour, et ainsi de suite).Si vous ne renseignez pas les champs **Distribuer également avec**, le serveur Interact met à disposition les offres pour ce canal interactif comme d'habitude.
7. Saisissez éventuellement le nombre maximal global de fois où vous souhaitez que les offres soient proposées dans le champ **Impressions**.
Si vous n'entrez pas de valeur dans ce champ, aucun nombre maximal de contraintes d'offre n'est appliqué.
8. Cliquez sur **Activer** pour activer cette contrainte d'offre dans les paramètres que vous avez définis.
9. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Contraintes, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour continuer à ajouter des contraintes d'offre.

Vous pouvez modifier une contrainte en cliquant sur son nom dans l'onglet Contraintes.

Vous pouvez supprimer une contrainte d'offre en cochant la case située en regard de son nom et en cliquant sur l'icône **Supprimer la sélection**.

Edition d'une contrainte d'offre

1. Cliquez sur l'onglet Contraintes d'un canal interactif pour afficher la liste des contraintes.
2. Cliquez sur le nom de la contrainte que vous souhaitez modifier.
La boîte de dialogue Ajouter/ modifier une contrainte s'affiche.

3. Vous pouvez éventuellement modifier le **nom**, la **description** ou les paramètres de définition de la contrainte.
4. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Contraintes, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour enregistrer les modifications et ajouter une nouvelle contrainte.

La contrainte d'offre est mise à jour avec les modifications que vous avez apportées.

Activation et désactivation d'une contrainte d'offre

Les contraintes d'offre sont définies avec la période pendant laquelle elles seront utilisées. Cependant, il se peut que vous souhaitiez parfois empêcher l'utilisation de la contrainte d'offre sans redéfinir sa plage d'exploitation, ou désactiver une contrainte d'offre après ses heures de début et de fin pour éviter qu'elle ne soit prise en compte. Vous pouvez désactiver et activer les contraintes d'offre à l'aide de la boîte de dialogue Ajouter/ modifier une contrainte.

1. Cliquez sur le nom de la contrainte que vous voulez modifier dans l'onglet Contraintes du canal interactif.
La boîte de dialogue Ajouter/ modifier une contrainte s'affiche.
2. Pour désactiver la contrainte d'offre afin que les offres sélectionnées soient mises à disposition sans les restrictions définies ici, cliquez sur **Désactiver**.
3. Pour activer la contrainte d'offre, cliquez sur **Activer**.
4. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Contraintes, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour ajouter une autre contrainte.

Suppression d'une contrainte d'offre

Remarque : Vous ne pouvez pas récupérer une contrainte une fois que vous l'avez supprimée.

1. Cochez la case en regard de la ou des contraintes que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer la sélection**.
3. Confirmez la suppression.

Interact supprime les contraintes sélectionnées.

Utilisation des modèles d'apprentissage

Interact dispose d'un module d'auto-apprentissage qui surveille le comportement en temps réel de vos visiteurs pour influencer vos diagrammes temps réel et vous aider à sélectionner les offres à présenter. Vous pouvez également configurer les paramètres d'apprentissage pour affecter des attributs au niveau du canal interactif, de sorte que chaque canal interactif puisse posséder son propre ensemble de modèles d'apprentissage personnalisés. C'est ce que l'on appelle l'auto-apprentissage.

Remarque : Avant de pouvoir utiliser la fonction Auto-apprentissage, vous devez activer l'auto-apprentissage globalement pour votre environnement Interact. Pour plus de détails sur l'activation du module d'apprentissage, ainsi que pour obtenir des informations supplémentaires sur l'apprentissage en général, consultez le *Guide d'administration d'IBM Unica Interact*.

L'onglet Auto-apprentissage d'Interact vous permet de créer, supprimer, modifier, activer ou désactiver un modèle d'apprentissage pour un canal interactif.

Ajout d'un modèle d'apprentissage

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter un modèle** dans l'onglet Auto-apprentissage d'un canal interactif.
La boîte de dialogue Ajouter/ modifier un modèle d'apprentissage s'affiche.
2. Affectez un **nom** au modèle d'apprentissage.
3. Saisissez une **description** pour le modèle d'apprentissage.
Cette description apparaît dans l'onglet Auto-apprentissage pour identifier le modèle d'apprentissage.
4. Complétez la définition du modèle d'apprentissage en ajoutant des attributs de visiteur à la liste **Attributs d'intérêt prévisibles**.
Cette liste indique les attributs de visiteur qui doivent être surveillés par Interact afin de déterminer les meilleures offres à présenter aux visiteurs. Pour obtenir une description détaillée de l'apprentissage et de ses attributs, consultez la *présentation de l'auto-apprentissage Interact* dans le *Guide d'administration d'IBM Unica Interact*.
5. Cliquez sur **Activer** pour activer ce modèle d'apprentissage dans les paramètres que vous avez définis.
6. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Auto-apprentissage, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour continuer à ajouter des modèles d'apprentissage.

Vous pouvez modifier un modèle d'apprentissage en cliquant sur son nom dans l'onglet Auto-apprentissage.

Vous pouvez supprimer un modèle d'apprentissage en cochant la case située en regard de son nom et en cliquant sur l'icône **Supprimer la sélection**.

Edition d'un modèle d'apprentissage

1. Cliquez sur l'onglet Auto-apprentissage d'un canal interactif pour afficher la liste des modèles d'apprentissage.
2. Cliquez sur le nom du modèle d'apprentissage que vous souhaitez modifier.
La boîte de dialogue Ajouter/ modifier un modèle d'apprentissage s'affiche.
3. Vous pouvez éventuellement modifier le **nom**, la **description** ou les paramètres de définition du modèle d'apprentissage.
4. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Auto-apprentissage, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour enregistrer les modifications et ajouter un nouveau modèle d'apprentissage.

Le modèle d'apprentissage est mis à jour avec les modifications que vous avez apportées.

Suppression d'un modèle d'apprentissage

Remarque : Vous ne pouvez pas récupérer un modèle d'apprentissage une fois que vous l'avez supprimé.

1. Cochez la case en regard du ou des modèles d'apprentissage que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer la sélection**.

3. Confirmez la suppression.

Interact supprime les modèles d'apprentissage sélectionnés. Notez que vous ne pouvez pas supprimer un modèle d'apprentissage qui est en cours d'utilisation.

Activation et désactivation d'un modèle d'apprentissage

Il peut arriver que vous vouliez empêcher qu'un modèle d'apprentissage soit disponible dans un canal d'apprentissage sans toutefois vouloir le supprimer complètement, afin qu'il soit de nouveau disponible ultérieurement si nécessaire. Vous pouvez désactiver et activer des modèles d'apprentissage à l'aide de la boîte de dialogue Ajouter/ modifier un modèle d'apprentissage.

1. Cliquez sur le nom du modèle d'apprentissage que vous voulez modifier dans l'onglet Auto-apprentissage du canal interactif.


La boîte de dialogue Ajouter/ modifier un modèle d'apprentissage s'affiche.

2. Pour désactiver le modèle d'apprentissage afin qu'il ne soit plus disponible dans le canal interactif, cliquez sur **Désactiver**.
3. Pour activer le modèle d'apprentissage, cliquez sur **Activer**.
4. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour retourner à l'onglet Auto-apprentissage, ou sur **Enregistrer et ajouter un autre** pour créer un autre modèle d'apprentissage personnalisé.

Utilisation des segments dynamiques

Interact utilise des segments dynamiques dans les règles de traitement pour affecter des offres à des visiteurs. Contrairement aux segments stratégiques, vous ne pouvez créer des segments dynamiques que dans les sessions Campaign. Pour créer des segments dynamiques, vous devez utiliser des diagrammes temps réel.

Une fois les segments dynamiques créés, vous pouvez les organiser de la même façon que les segments stratégiques.

Lorsque vous utilisez des segments sur la page Segments de Campaign, l'icône suivante vous permet de distinguer les segments dynamiques : .

Création d'une session

Les diagrammes temps réel sont uniquement disponibles dans les sessions Campaign. Vous devez créer au moins une session pour vos diagrammes temps réel. Utilisez la même stratégie de sécurité pour la session et pour le canal interactif qui sera associé aux diagrammes dans la session.

Les sessions peuvent contenir une combinaison de diagrammes batch et temps réel. Si votre session contient les deux types de diagrammes et que vous cliquez sur l'icône **Exécuter** puis sélectionnez **Tout exécuter** dans la page Synthèse de la session, seuls les diagrammes batch s'exécutent. Vous ne pouvez pas exécuter de diagrammes temps réel dans l'environnement de conception ; vous pouvez seulement effectuer des exécutions en mode test.

Définition d'un diagramme temps réel

Les diagrammes temps réel fournissent la logique de segmentation pour votre interaction. Lorsque l'environnement d'exécution crée une session d'exécution pour un visiteur, l'une des premières étapes consiste à extraire toutes les informations de profil disponibles pour le visiteur et à les insérer dans tous les diagrammes temps

réel associés au canal interactif. Cette opération place éventuellement le visiteur dans des segments dynamiques. L'environnement d'exécution utilise ensuite ces segments pour recommander des offres en fonction des règles de traitement.

Vous pouvez traiter de nouveau les informations de profil dans l'ensemble des diagrammes en utilisant un événement conjointement avec l'action Déclencher la resegmentation.

Vous ne pouvez créer des diagrammes temps réel que dans des sessions Campaign.

Consultez la section Chapitre 3, «A propos des diagrammes temps réel», à la page 55 pour plus de détails sur la création de diagrammes temps réel.

Définition d'offres

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez créer les offres que Interact peut recommander.

Important : Interact ne prend pas en charge les listes d'offres pour l'instant.

Lorsque vous créez vos offres, n'oubliez pas que l'API Interact peut faire référence aux informations suivantes provenant de l'offre :

- attributs d'offre personnalisés
- code d'offre
- description de l'offre
- date d'effet de l'offre
- date d'expiration de l'offre
- nom de l'offre
- code de traitement de l'offre

Lorsque vous mappez des offres de Campaign vers des offres situées sur votre point de contact, par exemple le code HTML d'une bannière publicitaire, gardez à l'esprit les informations disponibles pour les conventions de dénomination. Par exemple, vous pouvez vouloir enregistrer toutes les bannières publicitaires dans des fichiers nommés comme le code d'offre afin de faciliter les références ultérieures.

Lors de la création d'un appel `postEvent` qui journalise l'acceptation ou le refus de l'offre, vous devez inclure le code de traitement de l'offre. Cependant, si vous activez le suivi de réponse intersession, vous pouvez établir une correspondance entre le code de traitement, le code d'offre ou un code personnalisé particulier et votre environnement. Pour plus de détails sur le suivi de réponse intersession, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Vous pouvez utiliser la classe `nameValuePair` de l'API Interact pour définir ou extraire des données à partir des attributs d'offre personnalisée.

Si vous apportez des modifications aux offres utilisées dans les règles de traitement, notamment la suppression d'offres, vous devez déployer une nouvelle fois tous les canaux interactifs associés au groupe de serveurs afin que les changements soient pris en compte.

Modèles d'offre pour Interact

Vous devez activer les attributs d'offre IP ID et IPName pour toutes les offres utilisées par Interact. Ces attributs doivent exister et sont automatiquement renseignés lors de l'exécution, remplaçant tout attribut IP ID ou IPName par défaut que vous avez défini. L'attribut IP ID représente l'ID interne, tandis qu'IPName correspond au nom du point d'interaction associé à l'offre. Ces données sont requises pour la génération de rapports. Si vous n'activez pas l'option **Permet l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel**, vous pouvez toujours utiliser les offres avec des règles de traitement ; toutefois, Interact ne peut pas inclure ces offres dans des rapports.

Si votre modèle d'offre contient la date d'effet et la date d'expiration de l'offre, vous pouvez définir ces dates en fonction de la **date d'exécution du diagramme**. Par exemple, vous pouvez définir la date d'effet de l'offre de sorte qu'elle soit identique à la date d'exécution du diagramme. L'offre peut alors expirer quelques jours après sa date d'effet. Dans le cas de diagrammes temps réel, la **date d'exécution du diagramme** correspond à l'heure à laquelle l'environnement d'exécution recommande au point de contact de présenter l'offre.

Création de modèles d'offre pour Interact

1. Suivez les instructions du *Guide d'administration de Campaign* en tenant compte des exceptions ci-dessous.
2. Dans l'Etape 1 de 3 : Métadonnées, cochez la case **Permet l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel**.
3. Dans l'Etape 3 de 3 : Valeurs par défaut, définissez des valeurs par défaut pour l'**ID IP** et le **nom d'IP**.

Vous pouvez saisir n'importe quel entier pour définir la valeur par défaut de l'ID IP et n'importe quelle chaîne pour le nom IP. Les valeurs sont automatiquement renseignées avec les données correctes par l'environnement d'exécution ; toutefois, l'environnement de conception requiert une valeur par défaut.

Utilisation des règles de traitement

Les règles de traitement sont les principales instructions utilisées par Interact pour la présentation des offres. Elles vous permettent d'affecter des offres à des segments dynamiques par zone. Vous pouvez également ajouter un score marketing à chaque règle pour pondérer l'offre dans le moteur d'apprentissage.

Remarque : Plusieurs fonctions facultatives vous permettent de modifier ou de remplacer les règles de traitement. Pour plus d'informations sur la mise à disposition d'offres Interact, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Les règles de traitement sont organisées par segment dynamique. Un nombre donné d'offres est affecté à chaque segment. Une fois que vous avez attribué des offres à un segment, vous pouvez définir une zone dans laquelle cette offre s'applique. Vous pouvez affecter plusieurs fois la même offre au même segment, puis les affecter à différentes zones.

Si vous supprimez un segment dynamique ou retirez une offre, Campaign désactive toute règle de traitement contenant ce segment ou cette offre.

Les segments dynamiques sont mappés sur des cibles dans une campagne. Vous pouvez modifier les codes cibles associés à chaque segment dynamique à partir de l'onglet Stratégie d'interaction.

Pour sélectionner des offres créées à partir d'un modèle d'offre, l'option **Permet l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel** doit être activée. Dans le cas contraire, les données du rapport ne seront pas exactes.

Les règles de traitement sont définies dans l'onglet Stratégie d'interaction d'une campagne. Vous pouvez copier des stratégies d'interaction d'une campagne à une autre à l'aide de l'icône Copier la stratégie d'interaction située dans la partie supérieure de l'onglet.

Eligibilité d'une offre

Les règles de traitement constituent le premier niveau de méthodes qu'Interact utilise pour déterminer les offres éligibles pour un visiteur. Interact comporte plusieurs fonctions facultatives que vous pouvez implémenter pour enrichir vos affectations d'offres à des visiteurs.

- Suppression d'offres
- Offres globales
- Affectations d'offres individuelles
- Remplacement de scores
- Apprentissage

Avant de créer vos règles de traitement, vérifiez auprès de votre administrateur Interact quelles fonctions d'éligibilité sont à votre disposition. Par exemple, si vous utilisez une table de remplacement de score pour remplacer le score marketing, il ne sera peut-être pas nécessaire de modifier les scores marketing par défaut de toutes vos règles de traitement.

Pour plus d'informations sur les fonctions d'éligibilité des offres, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Score marketing

Chaque règle de traitement contient un score marketing, qui est représenté par le curseur. Le score par défaut est égal à 50. Plus un score est élevé, plus il est probable qu'Interact sélectionne l'offre à recommander. En fonction de la façon dont vous avez configuré vos règles de traitement sur plusieurs campagnes, plusieurs offres peuvent être affectées aux mêmes segments dynamiques. Interact utilise le score marketing pour déterminer l'offre qui s'affiche si plusieurs offres sont disponibles pour une seule demande. Par exemple, si une demande d'offres doit choisir entre une offre A avec un score marketing de 30 et une offre B avec un score marketing de 80, Interact présente l'offre B.

Si vous avez affecté la même offre au même segment avec différents scores (par exemple, deux campagnes différentes peuvent créer des règles de traitement pour le même canal interactif), Interact utilise le score le plus élevé.

Vous pouvez également définir le score marketing à l'aide des options avancées de la règle de traitement. Vous pouvez générer une expression à l'aide de macros IBM Unica, d'attributs d'offre, de variables de session, de tables de dimensions et de toute valeur figurant dans le profil d'un client afin de définir le score marketing.

Pour remplacer les modifications apportées au score marketing dans l'onglet Stratégie d'interaction, indiquez des données dans une table de remplacement de score. Une table de remplacement de score permet d'importer facilement les scores générés dans IBM Unica PredictiveInsight, Optimize ou un autre logiciel de modélisation. La table Annulation du score permet de définir des scores supérieurs à 100.

Si vous avez activé l'auto-apprentissage, le score marketing est utilisé dans les algorithmes d'apprentissage.

Pour plus de détails sur l'utilisation de la table de remplacement de score, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

Options avancées des règles de traitement

Vous pouvez améliorer vos règles de traitement à l'aide d'options avancées. Vous avez la possibilité d'ajouter une expression permettant de déterminer si la règle de traitement est applicable ou de remplacer le score marketing.

L'écriture d'expressions pour l'éligibilité des offres directement dans les règles de traitement vous permet de contrôler le ciblage des offres en dehors des diagrammes temps réel. Il peut être plus facile de gérer certaines règles à ce niveau plutôt qu'au niveau segmentation. Par exemple, vous pouvez écrire l'expression `offer.dynamic.ownProductX='yes'`, à savoir utiliser cette règle de traitement si l'attribut d'offre `ownProductX` a la valeur `yes`. Dans cet exemple, vous pouvez inclure une offre particulière ou attribuer un score différent aux personnes qui possèdent déjà le produit X. Il est également possible de créer des règles de traitement très spécifiques pour affecter par exemple des offres données en fonction des attributs d'offre ou du jour de la semaine.

Par ailleurs, vous pouvez écrire des expressions permettant de définir ou d'ajuster le score marketing. Par exemple, `profileTable.dimensionTable.scoreAdj * MarketerScore`, qui multiplie la valeur de la colonne `scoreAdj` par le score marketing en cours défini par le curseur de la règle de traitement.

Utilisation de l'onglet Stratégie d'interaction

L'onglet Stratégie d'interaction de votre campagne vous permet d'affecter des offres aux interactions en temps réel. Lorsque vous créez l'onglet Stratégie d'interaction, vous l'affectez à un canal interactif.

Remarque : Dans chaque campagne, vous pouvez disposer d'un onglet Stratégie d'interaction par canal interactif. Pour trois canaux interactifs, vous ne pouvez pas disposer de plus de trois onglets Stratégie d'interaction dans une seule campagne et chacun d'entre eux doit être affecté à un canal interactif différent.

Vous pouvez créer autant de campagnes contenant des onglets Stratégie d'interaction que le nécessite votre organisation. Par exemple, si l'une de vos campagnes est destinée aux nouveaux comptes chèques et une autre aux prêts automobiles, les deux peuvent faire référence au même canal interactif pour le centre d'appels. Vous ne pouvez pas copier ou déplacer des onglets Stratégie d'interaction.

L'onglet Stratégie d'interaction comprend deux sections principales : la zone de déploiement et la zone des règles de traitement. La zone de déploiement affiche l'état du déploiement des règles de traitement. Les règles de traitement vous permettent d'affecter des offres à des segments.

Campagnes comportant des onglets Stratégie d'interaction

L'onglet récapitulatif des campagnes affiche les offres et les segments associés à la campagne. Les offres ajoutées à la campagne par les règles de traitement ne s'affichent dans l'onglet récapitulatif de la campagne que si trois conditions sont remplies. Vous devez d'abord déployer la stratégie d'interaction. Vous devez ensuite configurer le module d'historique des contacts et des réponses afin qu'il transfère les données de l'environnement d'exécution vers l'environnement de conception. Enfin, le transfert des données de l'environnement d'exécution vers l'environnement de conception doit être terminé. Par exemple, vous pouvez configurer le module d'historique des contacts et des réponses pour qu'il s'exécute toutes les deux heures. Vous ajoutez ensuite un onglet Stratégie d'interaction à la campagne. Les offres n'apparaissent pas dans l'onglet récapitulatif de la campagne. Vous déployez alors l'onglet Stratégie d'interaction. Les offres n'apparaissent toujours pas dans l'onglet récapitulatif de la campagne. Deux heures plus tard, une fois que le module d'historique des contacts et des réponses a terminé le transfert de données suivant, les offres apparaissent dans l'onglet récapitulatif de la campagne.

Les segments dynamiques ne s'affichent pas dans l'onglet récapitulatif de la campagne.

Création d'un onglet Stratégie d'interaction

Vous devez créer un canal interactif avant de créer des onglets Stratégie d'interaction.

1. Vous pouvez ajouter un onglet Stratégie d'interaction à une campagne de deux façons :
 - Lors de la création d'une campagne, cliquez sur **Enregistrer et ajouter une stratégie d'interaction**.
 - Lorsque vous affichez l'onglet récapitulatif d'une campagne existante, cliquez sur l'icône **Ajouter une stratégie d'interaction**.La page de la nouvelle stratégie d'interaction s'affiche.
2. Saisissez un **nom** et une **description** pour l'onglet Stratégie d'interaction.
3. Sélectionnez le **canal interactif** pour l'onglet Stratégie d'interaction.
4. Cliquez sur **Enregistrer et créer des règles de traitement**. Cliquez sur le bouton **Enregistrer et créer des règles de traitement** pour accéder à la stratégie interactive en mode édition, afin d'effectuer et de sauvegarder des modifications. Pour plus d'informations sur l'ajout et la modification de règles de traitement, voir «Ajout ou modification d'une règle de traitement», à la page 42.
5. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** lorsque vous avez terminé la création des règles de traitement, ou sur **Annuler** pour quitter le mode édition de la stratégie interactive et revenir à l'onglet Stratégie d'interaction en affichage seul.

Vous pouvez éditer le nom et la description de l'onglet Stratégie d'interaction ultérieurement en cliquant sur l'icône **Modifier propriétés**. Vous ne pouvez pas modifier le canal interactif auquel est associée la stratégie interactive.

Vous pouvez modifier un onglet Stratégie d'interaction ultérieurement en cliquant sur l'icône **Editer une stratégie**.

Pour supprimer une stratégie d'interaction, cliquez sur l'icône **Supprimer la stratégie d'interaction**. La suppression de la stratégie d'interaction dépend du statut de déploiement du canal interactif associé à cet onglet.

Affichage de l'onglet Stratégie d'interaction

Lorsqu'un ou plusieurs onglets Stratégie d'interaction sont associés à une campagne, vous pouvez afficher chacun d'eux pour voir les paramètres détaillés en cours et l'état du déploiement de la stratégie d'interaction. Vous pouvez également marquer la stratégie d'interaction pour le déploiement sans passer en mode édition. Cette section décrit les informations que vous pouvez visualiser en mode affichage seul.

Informations sur le canal interactif

Le champ **Pour le canal interactif** affiche le canal interactif auquel est associé cet onglet Stratégie d'interaction. Cliquez sur le nom du canal interactif pour accéder directement à l'onglet Récapitulatif du canal interactif associé.

Informations sur le déploiement




Deux champs de l'onglet Stratégie d'interaction fournissent des informations sur le déploiement :

- Etat du déploiement. Le bouton Etat du déploiement indique l'état actuel de l'onglet Stratégie d'interaction, tel que Pas encore déployé ou Déployé, la date du dernier déploiement, la date de la dernière annulation du déploiement, etc.
- Action de déploiement. Cliquez sur ce bouton pour spécifier une action à exécuter avec cette stratégie d'interaction, en fonction de son état en cours. Les options sont les suivantes :
 - **Marquer pour le déploiement.** Si l'état en cours est "Pas encore déployé", vous pouvez cliquer sur ce bouton pour marquer la stratégie d'interaction pour le déploiement.
 - **Marquer pour le non-déploiement.** Si l'état en cours est "Déployé", vous pouvez cliquer sur ce bouton pour marquer la stratégie d'interaction pour l'annulation du déploiement.
 - **Annuler la demande de déploiement.** Si vous avez cliqué sur **Marquer pour le déploiement**, vous pouvez annuler cette demande en cliquant sur ce bouton.
 - **Annuler la demande de non-déploiement.** Si vous avez cliqué sur **Marquer pour le non-déploiement**, vous pouvez annuler cette demande en cliquant sur ce bouton.

Affichage des règles de traitement

L'onglet Stratégie d'interaction contient la liste complète des règles de traitement disponibles pour la stratégie. Vous pouvez utiliser cette liste pour afficher les règles de traitement de l'une des façons suivantes :

Tableau 5. Options d'affichage de la stratégie d'interaction. Options d'affichage de la stratégie d'interaction

Option d'affichage	Description
Menu Afficher par	Permet d'afficher la liste des règles de traitement regroupées par segment (avec les zones, offres et autres options pour ce segment), ou par zone (avec les segments, offres et autres options pour cette zone).
Icône Paramètres d'auto-apprentissage de la cible ()	<p>Cliquez sur cette icône pour afficher une vue en lecture seule des paramètres d'auto-apprentissage pour ce segment.</p> <p>Cette icône est disponible en mode affichage seul uniquement lors d'une visualisation par segment.</p>
Icône d'affichage du rapport de performance de cible interactive ()	Cliquez sur cette icône pour afficher le rapport de performance de cible interactive par offre pour ce segment.
Filtrage de colonnes pour omettre des valeurs spécifiques	Par défaut, la table affiche toutes les valeurs des segments ou zones spécifiques. Si un en-tête de colonne est accompagné de l'icône Filtre (), vous pouvez cliquer sur cette icône pour sélectionner uniquement les éléments spécifiques au type que vous souhaitez afficher. Pour plus d'informations sur l'utilisation des filtres de colonne, voir «Filtrage de tables dans les produits IBM Unica », à la page 85.
Affichage seul des paramètres de règle de traitement.	Vous pouvez afficher toutes les autres informations sur la règle de traitement, notamment Activé/Désactivé, Score des marketeurs, Options avancées et Attributs d'offre paramétrés (ou cliquer sur les icônes pour afficher des informations supplémentaires) en procédant de la même façon que lors de la création des règles de traitement, à l'exception du fait que toutes les informations sont en affichage seul et ne peuvent pas être modifiées.

Pour modifier une information sur l'onglet Stratégie d'interaction, cliquez sur l'icône **Editer une stratégie** pour passer en mode édition.

Tâches associées :


«Tri de tables dans les produits IBM Unica »

Tri de tables dans les produits IBM Unica :

Lorsque vous consultez une table d'informations dans des produits IBM Unica, certaines fonctions disponibles vous permettent de personnaliser la liste pour trier les informations par ordre croissant ou décroissant, en fonction d'une valeur de colonne ou d'une combinaison de valeurs de colonne. Cette section explique comment identifier et utiliser les options de tri, lorsqu'elles sont disponibles dans une table.




La procédure décrite ici s'applique uniquement aux tables prenant en charge le tri par en-tête de colonne. Pour identifier une table prenant en charge cette fonction,

placez le pointeur de la souris sur un en-tête de colonne. Si un bouton de tri apparaît, comme illustré dans l'exemple suivant, la table prend en charge le tri par en-tête de colonne :



Le bouton situé à droite de l'en-tête de colonne indique l'ordre de tri pour cette colonne, conformément à la description ci-dessous.

1. Pour déterminer l'ordre de tri d'une table à l'aide d'une seule colonne, cliquez sur l'un des boutons suivants dans l'en-tête de colonne :

Icône de tri	Description
	Trie la table par ordre croissant à l'aide de la colonne sélectionnée.
	Trie la table par ordre décroissant à l'aide de la colonne sélectionnée.
	Annule le tri de la table à l'aide de cette colonne.

2. Déplacez éventuellement la souris sur une ou plusieurs autres colonnes et cliquez sur l'icône de tri croissant ou décroissant pour effectuer un tri à l'aide de valeurs de colonne supplémentaires ("2" correspondant à un tri secondaire, "3" à un tri tertiaire, et ainsi de suite).

Chaque niveau de tri que vous ajoutez est appliqué aux données de la table dans l'ordre dans lequel vous l'affectez. Par exemple, si vous avez sélectionné Date comme colonne de tri primaire et Période comme colonne de tri secondaire, toutes les lignes de table seront triées par date, puis chaque ligne sera triée par période, si les valeurs de date sont identiques.


3. Pour effacer une colonne afin qu'elle n'affecte pas l'ordre de tri de la table, cliquez sur l'icône de tri de la colonne jusqu'à ce que le signe "x" apparaisse, puis cliquez sur "x".

Ajout ou modification d'une règle de traitement

Vous devez créer des segments dynamiques et des offres avant de créer des règles de traitement.

Vous devez également afficher un onglet Stratégie d'interaction en mode édition. Pour passer en mode édition, cliquez sur l'icône **Editer une stratégie** sur l'onglet Stratégie d'interaction.

Remarque : Vous ne pouvez pas éditer une stratégie si elle a été marquée pour le déploiement.

1. Sur un onglet Stratégie d'interaction, cliquez sur l'icône **Ajouter des règles** ().

La fenêtre Ajouter des règles s'affiche.


Remarque :

Lorsque vous faites glisser un objet du panneau Ajouter des règles vers la table qui définit la règle de traitement, la couleur de l'objet que vous faites glisser passe de rouge à vert. Le vert indique que vous pouvez déposer le segment à un emplacement spécifique de la liste, tandis que le rouge indique que vous ne pouvez pas déposer le segment à cet endroit. Consultez les descriptions de chaque objet pour connaître l'endroit où vous pouvez le déposer sur la règle de traitement.


2. Pour ajouter un segment à une règle, sélectionnez-le dans l'onglet **Segments disponibles** du panneau Ajouter des règles et faites-le glisser vers la table de règles. Si vous faites glisser plusieurs segments vers la table de règles, plusieurs règles sont créées automatiquement.

Vous pouvez déposer des segments uniquement dans la colonne **Segments éligibles**. L'ordre des règles n'a aucune importance.

Notez qu'après avoir ajouté un segment à la règle, vous pouvez cliquer sur les icônes suivantes en regard du nom du segment :

- L'icône des paramètres d'auto-apprentissage () vous permet de déterminer le modèle d'apprentissage qui s'appliquera à ce segment dans la règle de traitement. Par défaut, le modèle d'apprentissage est hérité de chaque zone, mais vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour indiquer que les scores marketing ou un modèle d'apprentissage personnalisé doivent plutôt être appliqués. Pour plus de détails, voir «Utilisation des modèles d'apprentissage», à la page 32.

Notez que vous pouvez également afficher et modifier les paramètres d'auto-apprentissage en cliquant sur le nom d'un segment et en sélectionnant **Substitution d'auto-formation pour ce segment** dans le menu qui apparaît.

- Si l'icône d'affichage du rapport () est visible, vous pouvez afficher le rapport de performance de cible interactive par offre pour cette stratégie.

3. Pour ajouter des zones à la règle de traitement, cliquez sur l'onglet **Zones disponibles** dans le panneau Ajouter des règles.

L'onglet Zones disponibles contient des zones auxquelles vous pouvez affecter les offres dans des segments spécifiques.

4. Pour ajouter une zone à une règle, sélectionnez une ou plusieurs zones dans l'onglet **Zones disponibles** du panneau Ajouter des règles et faites-les glisser vers la table de règles.



Si vous sélectionnez plusieurs zones, chaque zone que vous déposez dans la table crée une règle de traitement unique.

Vous pouvez déposer des offres dans la colonne **Zones éligibles** d'un segment donné, ou dans le segment lui-même pour effectuer la même action. L'ordre des zones n'a aucune importance.

Vous pouvez modifier les zones d'un segment à tout moment en cliquant sur le nom de la zone dans la colonne Zones éligibles et en cochant la case située en regard de chaque zone à inclure, ou en sélectionnant **Toutes les zones** pour modifier la zone sélectionnée afin qu'elle comprenne toutes les zones. Lorsque vous modifiez une entrée **Toutes les zones** pour sélectionner des zones individuelles, des règles de traitement individuelles sont automatiquement créées pour les zones spécifiques que vous avez sélectionnées.

5. Pour ajouter des offres à la règle de traitement, cliquez sur l'onglet **Offres disponibles** dans le panneau Ajouter des règles.

L'onglet Offres disponibles contenant les offres que vous pouvez recommander dans le cadre de cette règle de traitement s'affiche.

6. Pour ajouter une offre à une règle, sélectionnez-la dans l'onglet **Offres disponibles** du panneau Ajouter des règles et faites-la glisser vers la table de règles.
 Vous pouvez également sélectionner plusieurs offres et les faire glisser vers la table de règles.
 Vous pouvez déposer des offres dans la colonne **Offres recommandées** d'une zone donnée, ou dans la zone elle-même pour effectuer la même action.
 L'ordre des règles n'a aucune importance. Toutefois, si vous faites glisser la règle vers une offre qui se trouve déjà dans la liste, la règle est insérée au-dessous de cette offre.
 Vous pouvez ajouter plusieurs offres à une règle de traitement. Interact duplique alors automatiquement la règle de traitement pour chaque offre.
7. Pour modifier le score marketing d'une règle de traitement spécifique, ajustez le curseur dans la colonne Score des marketeurs. Pour modifier simultanément le score marketing de plusieurs règles de traitement, cochez la case située en regard de chaque règle de traitement à modifier, puis sélectionnez **Editer les règles sélectionnées > Options avancées**.
8. Pour ajouter une option avancée permettant de définir l'éligibilité de la règle ou de remplacer le score marketing, cliquez sur l'icône Options avancées (), située à droite du curseur score dans une règle de traitement, ou sélectionnez les zones dont vous souhaitez modifier les options avancées, puis choisissez **Editer les règles sélectionnées > Options avancées**. Utilisez le curseur pour affecter un score marketing à la règle de traitement. Cliquez sur les boutons radio situés en regard de l'option **Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie** ou **Utiliser l'expression suivante comme score marketing** pour afficher les options permettant de définir les options d'éligibilité des règles avancées. Pour plus d'informations sur la définition des règles avancées, voir «Ajout d'options avancées à une règle de traitement», à la page 45.
9. Pour spécifier des offres paramétrées pour une règle de traitement, cliquez sur l'icône Attributs d'offre paramétrés () dans la colonne **Attr d'off**, ou cochez la case située en regard d'une ou plusieurs règles de traitement et sélectionnez **Editer les règles sélectionnées > Offres paramétrées**. Utilisez la boîte de dialogue qui s'affiche pour spécifier les noms et les valeurs d'attributs d'offre paramétrés, comme décrit dans la section «Ajout d'attributs d'offre paramétrés à une règle de traitement», à la page 47.
10. Lorsque vous avez terminé l'édition de l'onglet Stratégie d'interaction, cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour retourner au mode affichage seul, ou sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition.
 Vous pouvez annuler vos modifications et retourner au mode affichage seul en cliquant sur **Annuler** à tout moment.

Afin d'éviter les doublons, le système génère un avertissement lorsque vous ajoutez la même offre au même segment pour une même zone (excepté s'il s'agit de Toutes les zones). Vous pouvez choisir d'ignorer cet avertissement.


Vous pouvez afficher les segments et les offres sous forme d'arborescence ou de liste. L'arborescence affiche les segments ou les offres dans la structure de dossiers que vous créez sur la page respective du segment ou de l'offre. La vue liste affiche les noms des segments ou des offres par ordre alphabétique. Les colonnes **Diagramme source** et **Dernière exécution** sont vides pour tous les segments dynamiques. Vous pouvez également rechercher des segments et des offres en

fonction de leur nom, de leur description ou de leur code. La recherche de segments ne doit afficher que des segments dynamiques.

Vous pouvez consulter le rapport sur les performances des cibles interactives par offre d'un segment, en cliquant sur le lien **Afficher** situé sous les statistiques de performances. Si vous sélectionnez des offres pour lesquelles l'option **Permet l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel** n'est pas activée, aucune donnée n'est collectée pour la génération de rapports.

Ajout d'options avancées à une règle de traitement

Vous pouvez écrire une expression pour définir l'éligibilité d'une règle de traitement ou pour remplacer le score marketing.

1. Si vous n'êtes pas déjà en train d'éditer un onglet Stratégie d'interaction, cliquez sur l'onglet, puis sur l'icône **Editer une stratégie** pour passer en mode édition. Lorsque vous êtes en mode affichage seul, vous pouvez afficher les options avancées en suivant la procédure ci-dessous, mais vous ne pouvez pas les modifier.
2. Sélectionnez une ou plusieurs règles de traitement auxquelles vous souhaitez ajouter des options avancées, puis exécutez l'une des étapes suivantes :
 - a. Cliquez sur l'icône Options avancées () , située à droite du curseur score dans une règle de traitement pour ajouter des options avancées.

Remarque :

Les colonnes et icônes **Activé**, **Score des marketeurs**, **Opt av** (Options avancées) et **Attr d'off** (Attributs d'offre paramétrés) ne sont pas visibles lorsque le panneau Ajouter des règles est affiché. Pour afficher ces colonnes

lorsque vous éditez une règle, cliquez sur l'icône Fermer ().

- b. Sélectionnez le nom d'une ou plusieurs zones éligibles, puis cliquez sur **Editer les règles sélectionnées > Options avancées**.

La fenêtre Options avancées s'affiche. Par défaut, l'option **Ne pas utiliser les options avancées** est sélectionnée, ce qui indique que les valeurs du champ Score marketing doivent être utilisées. Toutefois, vous pouvez remplacer ce paramètre en procédant comme suit.

3. Sélectionnez **Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie** pour créer une règle d'éligibilité ou **Utiliser l'expression suivante comme score marketing** pour remplacer le score marketing.

Sélectionnez **Ne pas utiliser les options avancées** pour désactiver les options avancées. Cette action ne supprime pas les expressions.

4. Ecrivez votre **Expression**.

Tous les opérateurs, fonctions et variables disponibles sont répertoriés pour vous aider à construire votre expression.

Vous pouvez cliquer sur **Vérifier syntaxe** pour déterminer si votre expression est valide.

Remarque : L'option **Vérifier syntaxe** utilise votre serveur d'exécution Interact en mode test pour la validation. Votre serveur d'exécution en mode test doit être en cours d'exécution pour que la vérification de la syntaxe fonctionne.

5. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé l'édition des options avancées pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.

Expressions des options avancées des règles de traitement :

Vous pouvez écrire une expression booléenne pour filtrer les règles de traitement, ou une expression pour calculer un remplacement du score du marketeur. Toutefois, vous disposez d'un nombre limité de blocs de construction pour l'expression.

Important : Les macros personnalisées, les champs dérivés et les variables utilisateur ne sont pas disponibles pour les options avancées des règles de traitement.

Les blocs de construction suivants vous sont proposés :

- macros IBM Unica prises en charge par Interact
Pour obtenir la liste des macros IBM Unica prises en charge par Interact, consultez le *Guide d'utilisation des macros IBM Unica* .
- attributs d'offre
- variables de session
- tables de dimensions
- données de profil
- score des marketeurs

Si vous définissez une expression booléenne pour un score marketing, true devient 1 et false devient 0. Si vous définissez une expression numérique pour une expression booléenne, 0 correspond à false et toutes les autres valeurs à true.

Voici plusieurs exemples d'expressions pour le filtrage des règles et le calcul du score qui utilisent les différents blocs de construction à votre disposition.

Considérer cette règle comme éligible si l'expression suivante est vraie

```
profileTable.accountType != 'Gold' ||
    profileTable.dimensionTable.accountBalance > 5000
Offer.Static.EffectiveDateFlag = 0
Offer.Dynamic.OfferColor = 'Blue'
EXTERNAL_CALLOUT('GetPrimeRate') <= 6.9
```

Dans cet exemple, l'appel externe GetPrimeRate est un programme Java qui accède à un site Web et collecte le taux d'intérêt préférentiel en cours.

Utiliser l'expression suivante comme score marketing

```
AVG(profileTable.dimensionTable.accountBalance)
MarketerScore + STDEV(profileTable.dimensionTable.accountBalance)
```

Dans l'exemple suivant, le score du marketeur prend en compte le cycle de vie du client (qui représente sa réactivité globale aux offres et le souhait de l'entreprise de commercialiser un produit à ce client), le postulat selon lequel l'entreprise veut commercialiser certaines classes de produits à cette personne spécifique et la valeur globale que l'acceptation de l'offre ajouterait au compte du client selon l'entreprise.

```
Calculated Marketer's Score =
    [sLifeCycle] *
    [wClassA] *
    [(wShortTermVal * vShortTerm) + (wLongTermVal * vLongTerm)]
```

Attributs du client :

wShortTermVal = global weighting towards short term value = 1
wLongTermVal = global weighting towards long term value = 0.7
wClassA = customer weighting towards product class A = 1.2
sLifeCycle = customer life cycle score = 1.5
1 - Onboarding
1.5 - Settled
0.2 - At Risk
0 - Leaving

Attributs de l'offre :

vShortTerm = offer short term value gain = 250
vLongTerm = offer long term value gain = 150

Ajout d'attributs d'offre paramétrés à une règle de traitement

Vous pouvez paramétrer les valeurs de certains attributs d'offre pour une règle de traitement ou un ensemble de règles de traitement lors de l'exécution, en fonction des données de profil. Une boîte de dialogue accessible à partir de l'onglet Stratégie vous permet de créer des mappings qui paramètrent les attributs d'offre avec des constantes ou des expressions. Une fois la stratégie déployée, les mappings que vous avez créés sont utilisés dans l'environnement d'exécution pour remplacer les valeurs d'attribut des offres renvoyées.


Cette tâche suppose que vous ayez déjà défini des offres avec des attributs que vous pouvez paramétrer sur l'onglet Stratégie et que vous ayez déjà affecté une ou plusieurs offres aux règles de traitement que vous êtes en train de définir.

Lors de la demande d'offres, l'exécution Interact traite les demandes comme d'habitude, mais détermine juste avant le renvoi de ces offres si certains de leurs attributs doivent être paramétrés en fonction des règles de traitement de la stratégie qui s'appliquent. Pour les offres paramétrées, l'exécution récupère les mappings d'attribut appropriés, les évalue et renvoie les résultats sous forme de valeurs.

Remarque :

Si l'exécution détermine qu'un attribut d'offre est paramétré à la fois en fonction du paramètre de la règle de traitement et d'une fonction gérée par table (par exemple, Processus Interact dans le diagramme batch), l'ordre dans lequel ils sont évalués est le suivant : liste blanche, règles de traitement de la stratégie, résultats de la requête offerBySQL et enfin, si les critères précédents ne sont pas disponibles, offres par défaut.

Vous pouvez créer, afficher et modifier des paramètres d'attributs d'offre paramétrés à l'aide de l'une des deux méthodes de l'onglet Stratégie.

1. Si vous n'êtes pas déjà en train d'éditer un onglet Stratégie d'interaction, cliquez sur l'onglet, puis sur l'icône **Editer une stratégie** pour passer en mode édition. Lorsque vous êtes en mode affichage seul, vous pouvez afficher les options de paramétrage d'attributs d'offre en suivant la procédure ci-dessous, mais vous ne pouvez pas les modifier.
2. Sélectionnez une ou plusieurs règles de traitement auxquelles vous souhaitez ajouter des options de paramétrage d'attributs d'offre, puis exécutez l'une des étapes suivantes :
 - a. Cliquez sur l'icône de paramétrage d'attributs d'offre () , située à droite du curseur score et de l'icône des options avancées dans une règle de traitement.

Remarque :

Les colonnes et icônes **Activé**, **Score des marketeurs**, **Opt av** (Options avancées) et **Attr d'off** (Attributs d'offre paramétrés) ne sont pas visibles lorsque le panneau Ajouter des règles est affiché. Pour afficher ces colonnes

lorsque vous éditez une règle, cliquez sur l'icône Fermer ().

- b. Si vous visualisez l'onglet Stratégie en mode édition, sélectionnez le nom d'une ou plusieurs zones éligibles, ou d'un ou plusieurs segments éligibles, puis cliquez sur **Editer les règles sélectionnées > Offres paramétrées**.

Le panneau Attributs d'offre paramétrés s'affiche. Il contient tous les attributs dans la colonne Nom d'attribut, ainsi que la valeur en cours à utiliser pour cet attribut dans la colonne Valeur d'attribut. Les valeurs par défaut des attributs s'affichent par défaut. Toutefois, vous pouvez les remplacer en procédant comme suit.

3. Dans la colonne Valeur d'attribut, cliquez sur la valeur actuellement affichée.
4. Utilisez la boîte de dialogue qui s'affiche pour saisir une constante littérale pour cet attribut d'offre ou pour créer une expression à l'aide du générateur d'expression fourni.

Tous les opérateurs, fonctions et variables disponibles sont répertoriés pour vous aider à construire votre expression.

Vous pouvez cliquer sur Vérifier syntaxe pour déterminer si votre expression est valide.

Remarque : L'option **Vérifier syntaxe** utilise votre serveur d'exécution Interact en mode test pour la validation. Votre serveur d'exécution en mode test doit être en cours d'exécution pour que la vérification de la syntaxe fonctionne.

5. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé l'édition des options avancées pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos modifications.

Activation et désactivation des règles de traitement

Vous pouvez activer ou désactiver des règles de traitement sans les supprimer. Toutefois, vous devez attendre le chargement complet de l'onglet Stratégie d'interaction pour effectuer ces opérations.

Vous pouvez afficher les menus contextuels en cliquant sur le segment ou l'offre.

Remarque :

Les colonnes et icônes **Activé**, **Score des marketeurs**, **Opt av** (Options avancées) et **Attr d'off** (Attributs d'offre paramétrés) ne sont pas visibles lorsque le panneau Ajouter des règles est affiché. Pour afficher ces colonnes lorsque vous éditez une

règle, cliquez sur l'icône Fermer ().

1. Ouvrez l'onglet Stratégie d'interaction contenant les règles de traitement à modifier.
2. Cliquez sur l'icône **Editer une stratégie** pour passer en mode édition.
3. Modifiez les règles de traitement à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous.

Action	Procédure
Activer une règle	Cliquez sur l'icône Activer une règle jusqu'à ce que la coche devienne verte (et disponible).
Activer toutes les règles contenant une offre donnée	Cliquez sur une offre et sélectionnez Activer toutes les règles impliquant cette offre .

Action	Procédure
Activer toutes les règles contenant un segment donné (cible)	Cliquez sur un segment et sélectionnez Activer toutes les règles de ce segment .
Désactiver une règle	Cliquez sur l'icône Activer une règle jusqu'à ce qu'une coche grise (indisponible) apparaisse.
Désactiver toutes les règles contenant une offre donnée	Cliquez sur une offre et sélectionnez Désactiver toutes les règles impliquant cette offre .
Désactiver toutes les règles contenant un segment donné (cible)	Cliquez sur un segment et sélectionnez Désactiver toutes les règles de ce segment .

4. Lorsque vous avez terminé l'activation ou la désactivation des règles de traitement, cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications et rester en mode édition, ou sur **Enregistrer et quitter** pour enregistrer vos modifications et retourner au mode affichage seul.

Suppression de règles de traitement

Vous pouvez supprimer les règles de traitement qui ne vous sont plus d'aucune utilité.

Cliquez sur le segment ou l'offre pour ouvrir son menu contextuel.

La suppression de toutes les règles d'un segment entraîne la suppression du segment dans la table des règles de traitement.

1. Ouvrez l'onglet Stratégie d'interaction contenant les règles de traitement à modifier.
2. Cliquez sur l'icône **Editer une stratégie** pour passer en mode édition.
3. Supprimez les règles de traitement à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous.

Opération	Procédure
Supprimer une règle	Cliquez sur une offre et sélectionnez Supprimer cette règle .
Supprimer toutes les règles impliquant une offre	Cliquez sur une offre et sélectionnez Supprimer toutes les règles impliquant cette offre .
Supprimer toutes les règles d'un segment (cible)	Cliquez sur un segment et sélectionnez Supprimer toutes les règles de ce segment .

4. Lorsque vous avez terminé la suppression des règles de traitement, cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications et rester en mode édition, ou sur **Enregistrer et quitter** pour enregistrer vos modifications et retourner au mode affichage seul.

A propos du déploiement des onglets Stratégie d'interaction

Une fois que vous avez terminé la configuration de l'onglet Stratégie d'interaction, l'étape suivante consiste à le marquer pour le déploiement. Lorsque vous marquez un onglet Stratégie d'interaction pour le déploiement, une notification apparaît sur le canal interactif associé à cette stratégie d'interaction signalant qu'elle peut être déployée sur un groupe de serveurs d'exécution à des fins de test ou de production.

Lorsqu'un onglet Stratégie d'interaction est marqué pour le déploiement, il n'est plus possible de le modifier. Si vous avez d'autres modifications à apporter avant le déploiement de l'onglet Stratégie d'interaction, vous pouvez annuler la demande

de déploiement. L'onglet est alors supprimé de la liste des éléments en attente de déploiement, où vous pouvez le modifier si nécessaire.

Lorsqu'un onglet Stratégie d'interaction devient inutile, vous pouvez le marquer pour l'annulation du déploiement. La demande de retrait est alors ajoutée à la file d'attente de déploiement. Lors du prochain déploiement de l'ensemble des modifications, l'onglet Stratégie d'interaction et toutes ses règles de traitement sont alors supprimés du serveur d'exécution.

Marquage d'un onglet Stratégie d'interaction pour le déploiement

Une fois que vous avez fini de créer et de modifier une stratégie interactive conformément à la procédure requise pour un canal interactif, vous êtes prêt à la marquer pour le déploiement.

1. Affichez la page de récapitulatif pour le canal d'interaction associé à la stratégie d'interaction que vous voulez marquer pour le déploiement.
2. Dans la zone Stratégies associées de la page de récapitulatif, cliquez sur la stratégie interactive que vous souhaitez marquer pour le déploiement.

L'onglet de la stratégie interactive s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton **Marquer pour le déploiement**.

La stratégie d'interaction est marquée pour le déploiement. Elle est ajoutée à la liste des éléments en attente de déploiement sur la page de récapitulatif du canal interactif.

Remarque :

Vous ne pouvez pas modifier une stratégie d'interaction qui est marquée pour le déploiement.

Les modifications apportées à cet onglet Stratégie d'interaction seront incluses lors du prochain déploiement du canal interactif.

Si des rapports sont installés et que vous cliquez sur **Afficher l'historique du déploiement** dans la partie inférieure de l'onglet récapitulatif du canal interactif, vous pouvez consulter l'historique de déploiement du canal interactif pour afficher les résultats des déploiements.

Annulation d'une demande de déploiement

1. Affichez l'onglet Stratégie d'interaction dont vous voulez annuler le déploiement.
2. Cliquez sur **Annuler la demande de déploiement**.

L'onglet Stratégie d'interaction n'est plus marqué pour le déploiement. Il est supprimé de la liste des éléments en attente de déploiement dans l'onglet récapitulatif du canal interactif. Vous pouvez maintenant modifier l'onglet Stratégie d'interaction.

Si vous cliquez sur **Afficher l'historique du déploiement**, vous pouvez consulter l'historique de déploiement du canal interactif si des rapports sont installés.

Marquage d'un onglet Stratégie d'interaction pour l'annulation du déploiement

Si les segments dynamiques créés par un onglet Stratégie d'interaction ne vous sont plus d'aucune utilité, vous pouvez annuler le déploiement de cet onglet. Toutes les références à l'onglet Stratégie sont alors supprimées du serveur d'exécution.

Cette option n'est disponible que si vous avez déployé précédemment l'onglet Stratégie d'interaction.

1. Affichez l'onglet Stratégie d'interaction que vous voulez marquer pour l'annulation du déploiement.
2. Cliquez sur **Marquer pour le non-déploiement**.

L'onglet Stratégie d'interaction est marqué pour l'annulation du déploiement. La demande de suppression des données est ajoutée à la liste des éléments en attente de déploiement dans l'onglet récapitulatif du canal interactif. Vous ne pouvez pas modifier un onglet Stratégie d'interaction qui est marqué pour l'annulation du déploiement.

Toutes les références à cet onglet Stratégie d'interaction seront supprimées des serveurs d'exécution lors du prochain déploiement du canal interactif.

Si vous cliquez sur **Afficher l'historique du déploiement**, vous pouvez consulter l'historique de déploiement du canal interactif si des rapports sont installés.

Référence à une stratégie d'interaction

L'onglet Stratégie d'interaction utilise les icônes ci-après.



Les icônes sont décrites de gauche à droite dans le tableau ci-après.

Nom de l'icône	Description
Editer une stratégie	Cliquez sur cette icône pour ajouter de nouvelles règles de traitement à cette stratégie d'interaction.
Modifier propriétés	Cliquez sur cette icône pour éditer le nom et la description de la stratégie d'interaction. Vous ne pouvez pas modifier le canal interactif.
Supprimer la stratégie d'interaction	Cliquez sur cette icône pour supprimer cet onglet Stratégie d'interaction.
Ajouter diagramme	Cliquez sur cette icône pour ajouter un nouveau diagramme batch à cette campagne. N'oubliez pas que vous devez créer des diagrammes temps réel au cours d'une session afin de pouvoir les ajouter.
Ajouter une stratégie d'interaction	Cliquez sur cette icône pour ajouter une nouvelle stratégie d'interaction à cette campagne.

Nom de l'icône	Description
Copier la stratégie d'interaction	Cliquez sur cette icône (en mode affichage seul) pour créer une nouvelle copie de cette stratégie d'interaction. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez spécifier la destination de la copie.

(Facultatif) Affectation de populations ciblées et de cibles témoin

L'onglet Stratégie d'interaction faisant partie d'une campagne, vous pouvez également bénéficier de la liste des populations ciblées. Cette liste (LPC) est une fonction de type feuille de calcul pour chaque campagne, qui affiche toutes les cibles de cette campagne, ainsi que leurs détails, notamment les offres affectées.

Le fonctionnement de la LPC diffère légèrement entre les stratégies d'interaction et les diagrammes batch. Vous pouvez utiliser à la fois les approches descendantes et ascendantes. Les cibles générées par les règles de traitement dans l'onglet Stratégie d'interaction deviennent des cibles inférieures dans la LPC. Vous pouvez utiliser l'approche descendante de la même façon qu'avec les diagrammes batch. Cependant, à ce stade, l'offre d'affectation de cible à partir de l'onglet Stratégie d'interaction ne s'affiche pas dans la LPC. De même, vous ne pouvez pas attribuer une offre à une cible dans la LPC pour l'utiliser dans les règles de traitement ; vous devez utiliser l'onglet Stratégie d'interaction pour affecter des offres à des cibles pour les interactions en temps réel.

Vous n'avez pas besoin de valider les cibles utilisées dans les stratégies d'interaction dans une LPC Opérations marketing.

Les cibles témoin fonctionnent également différemment pour les interactions en temps réel. Par exemple, sur un site Web, vous devez toujours présenter une "offre", sous peine de détruire la mise en page. L'offre d'une cible témoin peut être une simple image de marque au lieu d'une offre classique. Les rapports disponibles, si vous en avez installé, ne portent pas sur les cibles témoin des interactions en temps réel.

Pour plus d'informations sur la liste des populations ciblées, consultez le *Guide de l'utilisateur de Campaign*.

Remplacement de codes cibles

Lorsque vous créez une règle de traitement, Campaign mappe les segments sur des cibles. Si nécessaire, vous pouvez remplacer le nom ou le code de la cible.

1. Cliquez sur le segment dont vous souhaitez modifier le code cible.
2. Sélectionnez **Remplacer le nom ou le code de la cible pour ce segment**.
La boîte de dialogue Remplacer le nom et le code cible s'affiche.
3. Modifiez le **nom de la population ciblée**.
4. Modifiez le code cible comme suit :
 - Générez un nouveau code cible à l'aide du générateur de code cible Campaign en sélectionnant **Utiliser un code généré automatiquement ou entré manuellement pour cette règle uniquement** et en cliquant sur **Générer automatiquement**.

- Entrez un code cible en sélectionnant **Utiliser un code généré automatiquement ou entré manuellement pour cette règle uniquement** et en saisissant un nouveau **Code population ciblée**.
- Sélectionnez un code cible créé dans la liste des populations ciblées (LPC) à l'aide de la méthode descendante en choisissant **Sélectionner ou saisir un code population ciblée créé au préalable** et en sélectionnant le code dans la liste.

La liste est filtrée en fonction des éléments que vous avez entrés. Par exemple, si vous saisissez ABC, la liste affiche uniquement les codes cibles commençant par "ABC".

5. Cliquez sur **Enregistrer et revenir** pour fermer la boîte de dialogue Remplacer le nom et le code cible, ou cliquez sur **Enregistrer et modifier le suivant** pour modifier le nom et le code cible du segment suivant.

Déploiement de la configuration Interact

Lorsque vous avez configuré Interact, vous avez marqué l'onglet Stratégie d'interaction et tous les diagrammes temps réel pour le déploiement. Une fois la configuration de votre implémentation Interact terminée dans l'environnement de conception, vous êtes prêt à déployer la configuration sur un serveur d'exécution.

Consultez la section Chapitre 5, «Présentation du déploiement sur des serveurs d'exécution», à la page 77 pour plus de détails sur le déploiement des canaux interactifs.

Chapitre 3. A propos des diagrammes temps réel

Les diagrammes temps réel sont semblables aux diagrammes batch de Campaign lorsqu'ils sont utilisés pour créer des segments stratégiques.

Les diagrammes batch dans Campaign vous permettent d'effectuer une séquence d'actions sur vos données pour exécuter vos campagnes. Ils sont constitués de processus que vous pouvez configurer pour manipuler les données réelles nécessaires à votre campagne. Lorsque vous utilisez des diagrammes batch dans des sessions, vous créez des constructions de données permanentes, telles que des segments stratégiques, disponibles de manière globale pour toutes les campagnes. Un segment stratégique est une liste d'ID créée dans une session et mise à la disposition de toutes les campagnes. Il ne diffère pas des autres segments (ceux créés par le processus Segment), sinon qu'il est disponible de manière globale et qu'il peut être utilisé dans toutes les campagnes.

Les diagrammes temps réel permettent également d'affecter des visiteurs aux points de contact des segments. Chaque diagramme temps réel est constitué de processus que vous devez configurer pour affecter des visiteurs aux segments. Les diagrammes temps réel créent également des segments accessibles globalement à toutes les stratégies d'interaction du canal interactif correspondant dans une campagne. Cependant, les segments créés par les diagrammes temps réel diffèrent de ceux créés dans les diagrammes batch. Ces derniers constituent une liste d'ID, tandis que ceux créés par les diagrammes temps réel (appelés segments dynamiques) définissent les clients à placer dans le segment.

Les diagrammes temps réel sont conçus pour fonctionner en temps réel, en utilisant un seul visiteur à la fois. Une fois le diagramme temps réel déployé sur un serveur d'exécution, il existe une instance de chaque diagramme pour chaque visiteur actif sur votre point de contact. Les diagrammes temps réel permettent d'affecter chaque visiteur à des segments dynamiques en temps réel. Vous pouvez configurer les diagrammes temps réel pour qu'ils fassent référence aux données de la source de données de production et aux données collectées en temps réel à partir du point de contact.

Les diagrammes temps réel ne peuvent disposer que d'un référentiel par diagramme. Il est toutefois possible de disposer de plusieurs diagrammes temps réel par référentiel.

Lors de la conception de vos diagrammes temps réel, n'oubliez que leurs performances sont différentes de celles des diagrammes batch. Ces diagrammes seront exécutés en temps réel. Si le chargement de la publicité idéale sur votre site Web prend trop de temps, votre client peut accéder à un autre site. Travaillez en tandem avec l'administrateur du point de contact lors de la conception des diagrammes temps réel, afin de prendre en compte équitablement les contraintes de la segmentation et des performances du point de contact. Prêtez notamment attention au nombre de diagrammes temps réel à exécuter par référentiel et au nombre de recherches nécessaires dans la base de données.

Etant donné que les diagrammes temps réel s'exécutent sur le serveur d'exécution et non dans l'environnement de conception, vous ne pouvez pas exécuter un diagramme temps réel dans Campaign. Vous pouvez cependant procéder à une exécution en mode test du diagramme temps réel dans Campaign.

Création de diagrammes temps réel

En général, les diagrammes temps réel commencent par un processus Temps réel, suivi de processus de manipulation de données, et se terminent par un ou plusieurs processus Seg. rempli. Les processus de manipulation de données (Décision, Sélection et Echantillon) vous permettent de créer des segments détaillés. Les processus Décision et Echantillon vous offrent la possibilité de créer une logique d'aiguillage, tandis que le processus Sélection peut être utilisé pour enrichir les données qui sont étudiées lors de la prise de décision et de la segmentation. Le processus Extraction permet de conserver les données de profil, les données de session ou les données calculées en temps réel dans une base de données.

Tous les diagrammes temps réel doivent commencer par un processus Temps réel. Le processus Temps réel définit également le nombre d'enregistrements de référentiels traités au cours d'une exécution du diagramme en mode test.

Le processus Décision permet de répartir les données entrantes entre plusieurs cibles en créant des aiguillages en fonction des expressions de condition.

Une fois les entrées réparties en diagrammes de ciblage, utilisez le processus Seg. rempli pour désigner les membres des cibles en tant que membres de segments dynamiques.

Vous pouvez utiliser le processus Sélection pour accéder à des requêtes avancées afin d'augmenter la sélection des visiteurs. Le processus Sélection vous donne accès aux variables utilisateur, aux champs dérivés, aux macros personnalisées et aux appels Web. Vous pouvez également inclure des données provenant des tables de dimensions qui se trouvent dans votre source de données.

Le processus Echantillon vous propose une sélection restreinte d'exemples de configurations disponibles dans un diagramme batch. Comme dans les diagrammes batch, le processus Echantillon permet de créer une ou plusieurs cibles pour divers traitements, groupes témoin ou un sous-ensemble de données pour la modélisation.

Utilisez le processus Extraction pour écrire des données dans une table de votre source de données. Par exemple, si vous utilisez un processus Sélection pour accéder aux données en temps réel via des appels Web et des macros personnalisées, servez-vous du processus Extraction pour ajouter ces données à votre profil client.

Création de diagrammes temps réel

Important : Lors de la création d'un diagramme temps réel, n'oubliez pas que vous devez définir son référentiel. Une fois qu'il est créé, vous ne pouvez pas modifier le référentiel d'un diagramme.

1. Ouvrez l'onglet **Récapitulatif** de la session à laquelle vous souhaitez ajouter un diagramme temps réel.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter diagramme**.
La page Nouveau diagramme s'affiche.
3. Entrez un nom et une description pour le diagramme.
4. Sélectionnez **Diagramme interactif** comme type de diagramme.

Lorsque vous sélectionnez **Diagramme interactif**, les paramètres de configuration pour les diagrammes temps réel s'affichent.

5. Sélectionnez le **canal interactif** pour ce diagramme temps réel.
6. Sélectionnez le **référentiel** pour ce diagramme temps réel.
7. Cliquez sur **Enregistrer et modifier diagramme**.

La page Modifier diagramme interactif affiche la palette des processus, ainsi qu'un espace de travail de diagramme vierge.

Vous pouvez maintenant modifier le diagramme temps réel.

Diagrammes temps réel et sources de données

Comme les diagrammes batch, les diagrammes temps réel permettent de définir les segments auxquels appartiennent les membres de l'audience, en fonction des caractéristiques des données qui leur sont associées. Toutefois, les données que vous utilisez dans un diagramme temps réel sont différentes de celles qui sont employées dans les diagrammes batch.

Les diagrammes batch se servent des données disponibles dans les bases de données. Les diagrammes temps réel utilisent également des données de profil conservées dans une base de données, mais peuvent aussi se servir des données de session en temps réel. Ces dernières peuvent comprendre tout élément extrait du point de contact. Vous pouvez inclure la durée pendant laquelle un appelant a été en attente, suivre le site Web d'où vient le visiteur, déterminer la météo à l'emplacement du visiteur, etc. Les données de profil conservées proviennent des tables de base de données, de la même façon que pour les diagrammes batch. Elles peuvent notamment inclure l'ensemble des données habituelles sur les visiteurs : nom, numéro de compte, adresse, etc.

Au cours de la conception, vous n'avez accès qu'aux données de profil conservées. Campaign n'est pas connecté à un point de contact et ne peut donc pas collecter de données de session en temps réel. Pour créer des diagrammes temps réel qui référencent des données de session en temps réel et pour exécuter des tests sur ces diagrammes, vous devez disposer d'un échantillon de données de session en temps réel dans la table de profil de l'exécution de test.

Table de profil d'exécution en mode test

La table de profil d'exécution en mode test doit contenir au minimum la liste des ID appropriés pour le référentiel du diagramme. Par exemple, si le référentiel d'un diagramme est Foyer, la table référencée par le processus Temps réel doit contenir au moins la liste des ID de foyer. Vous disposez d'une table de profil d'exécution en mode test pour chaque référentiel. Ces tables sont mappées pour chaque canal interactif.

La table de profil d'exécution en mode test inclut également une colonne pour chaque donnée de session en temps réel utilisée dans la logique de segmentation. Par exemple, si le concepteur du point de contact collecte le nom de la page Web d'où vient un visiteur et le stocke sous le nom `linkFrom`, la table de profil d'exécution en mode test contiendra une colonne appelée `linkFrom`.

La table de profil d'exécution en mode test peut également contenir d'autres données. Si vous faites référence à toutes les données de profil conservées dans des tables de dimensions, il n'est pas nécessaire d'inclure des copies de ces données dans la table de profil.

La personne chargée de la conception des diagrammes temps réel, le responsable de la conception et du codage de l'intégration avec le point de contact et l'administrateur Interact doivent tous travailler de concert pour concevoir la table de profil d'exécution en mode test. Le concepteur du point de contact doit fournir la liste des données de session en temps réel disponibles. Le concepteur du diagramme temps réel doit fournir la liste des données requises pour la segmentation, ainsi qu'une liste des échantillons de données recommandés pour tester la logique de segmentation. L'administrateur Interact doit fournir la liste de toutes les optimisations et de tous les paramètres de configuration qui peuvent affecter la conception du diagramme. Par exemple, si vous essayez d'améliorer les performances en limitant le nombre d'accès à la base de données, vous devez déterminer à la fois les données à inclure dans la table de profil et dans les tables de dimensions.

Tables de dimensions

Vous pouvez mapper des tables de dimensions pour les diagrammes temps réel, mais vous devez effectuer cette opération dans le canal interactif et non dans le mapping de table Campaign disponible dans Paramètres des campagnes. Ces tables de dimensions doivent comporter une colonne qui effectue un mappage vers la table de profil. Vous pouvez mapper une table de dimensions vers une autre table de dimensions. Une table de dimensions mappée vers une autre table de dimensions doit contenir une colonne qui effectue un mappage vers cette autre table de dimensions. Enfin, une chaîne de tables de dimensions doit effectuer un mappage vers la table de profil. Par exemple, la table de dimensions A doit avoir une colonne en commun avec la table de dimensions B, qui doit elle-même avoir une colonne en commun avec la table de dimensions C, qui doit également avoir une colonne en commun avec la table de profil.

Vous pouvez disposer d'un grand nombre de tables de dimensions, mais elles doivent toutes se trouver dans la même source de données. Toutes les tables de dimensions doivent être mappées dans le canal interactif pour que vous puissiez travailler dans un diagramme temps réel. Il n'est pas possible de mapper des tables pour récupérer des données dans un diagramme temps réel. (Vous pouvez mapper une table générale pour l'utiliser dans un processus Extraction.)

Lorsque vous disposez de plusieurs tables de dimensions, travaillez en collaboration avec votre administrateur de point de contact pour vérifier que les critères de performance sont respectés.

Configuration de diagrammes temps réel

En général, les diagrammes temps réel sont configurés de la même façon que les diagrammes batch. Tout en tenant compte de la différence entre les diagrammes temps réel et les diagrammes batch, vous constatez que la méthode d'ajout et de modification des processus est identique pour les deux types de diagramme. Sauf exception mentionnée ici, consultez le *Guide d'utilisation de Campaign* pour obtenir plus de détails sur la création de diagrammes en général, notamment l'ajout et le changement de nom de processus.

- N'oubliez pas qu'il est impossible de modifier le référentiel dans un diagramme temps réel.
- La suppression d'un diagramme temps réel dépend de son statut de déploiement.
- Dans la boîte de dialogue Mappings des tables, cliquez sur **Charger** afin de charger uniquement les tables générales.

Vous devez procéder à tous les mappages de table d'un diagramme temps réel dans le canal interactif qui lui est associé.

- Les bibliothèques de catalogues ne sont pas utilisées dans les diagrammes temps réel.

Requêtes et Interact

Plusieurs processus dans les diagrammes temps réel et les options avancées des règles de traitement vous permettent de créer des requêtes pour sélectionner des données dans votre source de données. En général, il s'agit des mêmes requêtes que dans Campaign. Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour créer une requête dans les diagrammes temps réel ou les options avancées des règles de traitement :

- Saisie guidée
- Saisie libre
- Macros

Pour plus de détails sur ces méthodes, consultez le *Guide d'utilisation de Campaign*.

Les diagrammes temps réel et les options avancées des règles de traitement ne prennent pas en charge SQL brut.

Les sections suivantes décrivent les différences entre les options disponibles dans les diagrammes temps réel et les options avancées des règles de traitement.

A propos des types de données et des objets stockés

Comme Campaign, Interact prend en charge plusieurs types de données pour les objets stockés. Les variables utilisateur, les champs dérivés et les macros peuvent tous utiliser les types de données Nombre, Chaîne et Date. Les constantes de date sont interprétées à l'aide des paramètres de format de date de Campaign.

Interact prend également en charge le type de données Vecteur. Les vecteurs sont similaires aux tableaux, à ceci près que le nombre d'éléments peut varier. Tous les opérateurs disponibles pour Interact peuvent comporter un vecteur pour l'un au moins de leurs arguments.

Prenons l'hypothèse suivante :

- X [opération] $Y = Z$ où X , Y et Z sont des vecteurs
- S_x , S_y et S_z représentent la taille de chaque vecteur
- D_x , D_y et D_z sont les types de données pour chaque vecteur, et X et Y doivent contenir les mêmes types de données.

La condition suivante est alors vérifiée :

- $S_z = S_x * S_y$
- $D_x = D_y = D_z$

Prenons les deux exemples suivants :

Le tableau suivant montre la façon dont Interact évalue les expressions $IF((X+Y)==10)$ et $IF(NOT((X+Y)==10))$ où $X=\{1,2,3\}$ et $Y=\{9,10,11\}$.

X	O	X+Y	(X+Y)==10 ?	NOT((X+Y)==10) ?
1	9	10	Vrai	Faux

X	O	X+Y	(X+Y)==10 ?	NOT((X+Y)==10) ?
1	10	11	Faux	Vrai
1	11	12	Faux	Vrai
2	9	11	Faux	Vrai
2	10	12	Faux	Vrai
2	11	13	Faux	Vrai
3	9	12	Faux	Vrai
3	10	13	Faux	Vrai
3	11	14	Faux	Vrai

Etant donné que l'équation doit être évaluée à l'aide de la valeur Vrai ou Faux et qu'au moins l'une des opérations a pour résultat la valeur Vrai, le résultat des deux expressions `IF((X+Y)==10)` et `IF(NOT((X+Y)==10))` est Vrai.

Champs dérivés, variables utilisateur, macros et Interact

Bien que vous puissiez créer des expressions dans les diagrammes temps réel et les options avancées des règles de traitement, tous les blocs de construction ne sont pas disponibles dans les deux générateurs de requête. Le tableau suivant décrit le bloc de construction de la requête, indique s'il se trouve dans les diagrammes temps réel ou les options avancées et s'il comprend des remarques spécifiques.

Sauf indication contraire décrite ici, consultez le *Guide d'utilisation de Campaign* pour obtenir plus de détails sur la création des requêtes.

Objet	Disponible dans un diagramme temps réel	Disponible dans les options avancées	Notes
Champs dérivés	Oui	Non	Vous pouvez utiliser des champs dérivés, des champs dérivés permanents, des bibliothèques de champs dérivés et des variables utilisateur dans les diagrammes temps réel avec les processus Décision, Sélection et Extraction. Les champs dérivés peuvent contenir des constantes, des variables utilisateur, d'autres champs dérivés et des macros. Si vous créez un champ dérivé dans un diagramme temps réel que vous souhaitez mettre à disposition en tant que paire nom-valeur dans l'API Interact, vous devez faire précéder le nom du préfixe défini dans la propriété de configuration <code>SessionVar</code> , par exemple, <code>SessionVar.NomChampDérivé</code> .
Variables utilisateur	Oui	Non	Les variables utilisateur ne doivent contenir que des valeurs numériques ou des chaînes. Les diagrammes temps réel ne prennent pas en charge le type de données Aucun.

Objet	Disponible dans un diagramme temps réel	Disponible dans les options avancées	Notes
Macros IBM Unica	Oui	Oui	<p>Une liste sélectionnée des macros IBM Unica pouvant être utilisées dans les diagrammes temps réel et les options avancées pour les règles de traitement est disponible. L'environnement de conception répertorie les macros IBM Unica disponibles dans le générateur de requête. Pour plus de détails sur l'utilisation des macros, consultez le <i>Guide d'utilisation des macros IBM Unica</i>.</p> <p>Remarque : NUMBER, IS et IN se comportent différemment de Campaign dans les diagrammes temps réel et les options avancées.</p> <p>EXTERNALCALLOUT est uniquement disponible pour les diagrammes temps réel. Cette fonction vous permet d'effectuer des appels synchrones vers des services externes.</p>
Macros personnalisées	Oui	Non	

Utilisation d'EXTERNALCALLOUT

EXTERNALCALLOUT est une fonction qui est mise à votre disposition lorsque vous utilisez des macros personnalisées dans les processus Décision, Sélection et Extraction dans des diagrammes temps réel. EXTERNALCALLOUT vous permet d'effectuer un appel synchrone vers un service externe, par exemple, pour demander le score de crédit pour un référentiel donné.

Pour utiliser des appels externes, vous devez écrire le service externe en Java à l'aide de l'interface `IAffiniumExternalCallout`. Pour plus de détails sur `IAffiniumExternalCallout`, consultez le *Guide d'administration d'Interact*.

A propos du processus Temps réel

Tous les diagrammes temps réel doivent commencer par un processus Temps réel. Ce processus a deux objectifs :

- Démarrer un diagramme temps réel.
- Définir la taille de l'échantillon du profil de test qu'Interact utilise lors de l'exécution de diagrammes temps réel en mode test.

A propos du processus Décision

Le processus Décision est le moteur du diagramme temps réel. Il subdivise les cibles transmises au processus en nouvelles cibles, en fonction de critères configurables. Chaque nouvelle cible crée un aiguillage semblable à un arbre de décisions.

Un diagramme temps réel peut contenir autant de processus Décision que nécessaire. Par exemple, le premier processus Décision d'un diagramme temps réel

peut créer les cibles ValeurElevée, ValeurMoyenne et ValeurFaible. Vous pouvez ensuite disposer de trois autres processus Décision, un pour chacun des premiers segments, afin de les diviser en segments plus précis, par exemple ClientFréquent, Client et ClientRare.

Lorsqu'un diagramme temps réel est exécuté sur le serveur d'exécution, un seul client peut être traité à la fois. L'environnement d'exécution ne traite pas les aiguillages vides et leurs sous-aiguillages.

Le processus Décision ne peut extraire des données qu'à partir d'un processus qui crée des cibles, comme un processus Temps réel, Décision, Echantillon ou Sélection.

La configuration du processus Décision s'effectue en deux étapes. Vous devez d'abord sélectionner les cibles source, puis configurer les aiguillages.

Configuration du processus Décision

1. Dans un diagramme temps réel en mode **Edition**, ajoutez un processus Décision à l'espace de travail du diagramme.
2. Spécifiez une source pour le processus Décision en le connectant à un ou plusieurs processus de manipulation de données.
Les processus de manipulation de données sont les suivants : Temps réel, Décision, Echantillon et Sélection.
3. Cliquez deux fois sur le processus Décision.
La fenêtre Configurer processus affiche l'onglet Décision.
4. Sélectionnez une cible source dans la liste déroulante **Source**.
5. Sélectionnez **Créer segments mutuellement exclusifs** si vous souhaitez que les segments créés soient mutuellement exclusifs.
Si vous voulez qu'un aiguillage contienne tous les ID client restants, vous devez sélectionner **Créer aiguillages mutuellement exclusifs**.
6. Configurez les aiguillages.
7. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour affecter un nom au processus et saisir des remarques.
Ce nom apparaît sur le processus dans le diagramme. Les remarques apparaissent lorsque vous placez le curseur de la souris sur le processus dans le diagramme.
8. Cliquez sur **OK**.

Le processus est configuré et apparaît comme activé dans le diagramme.

Configuration des aiguillages du processus Décision

1. Dans le processus Décision de l'onglet Décision, procédez comme suit :
 - Sélectionnez un aiguillage et cliquez sur **Editer** pour modifier la condition d'aiguillage.
 - Cliquez sur **Ajouter aiguillage** pour créer un aiguillage.
 - Sélectionnez un aiguillage et cliquez sur **Supprimer** pour le retirer.
2. Dans la fenêtre de modification ou d'ajout d'un aiguillage, saisissez un **nom d'aiguillage**.
3. Si vous ne souhaitez pas créer de requête, ou pour sélectionner tous les clients restants, choisissez **Sélectionner tous les ID client**.

Il est utile de choisir cette option si ce processus Décision se trouve après plusieurs processus de manipulation de données et si les ID client ont déjà été filtrés par des processus antérieurs.

Remarque : Pour sélectionner tous les clients restants, vous devez choisir l'option **Aiguillages mutuellement exclusifs** dans la boîte de dialogue de configuration du processus Décision. Dans le cas contraire, l'aiguillage sélectionne tous les ID client connectés au processus Décision.

L'option **Sélectionner les ID client dont** est sélectionnée par défaut et le générateur de requête est actif.

4. Sélectionnez une table dans la liste déroulante **Sélection basée sur**.
5. Créez une condition pour l'aiguillage à l'aide de requêtes.
6. Cliquez sur **OK**.

La fenêtre d'ajout ou de modification d'un aiguillage se ferme et vous revenez à l'onglet Décision du processus Décision. Vous pouvez continuer à configurer des aiguillages ou terminer la configuration du processus Décision.

A propos du processus Seg. rempli

Le processus Seg. rempli exécute une fonction similaire à celle du processus Création seg. dans les diagrammes batch. Le processus Seg. rempli extrait les cibles source et les convertit en segments dynamiques. Les segments créés à l'aide du processus Seg. rempli constituent les segments dynamiques utilisés dans les règles de traitement. Le processus Seg. rempli est un noeud terminal des diagrammes temps réel.

N'oubliez pas que les stratégies d'interaction ne peuvent utiliser que des segments dynamiques. Vous ne pouvez pas utiliser de segments stratégiques dans les stratégies d'interaction.

Création de segments dynamiques

1. Dans un diagramme temps réel en mode **Edition**, ajoutez un processus Seg. rempli à l'espace de travail du diagramme.
2. Spécifiez une source pour le processus Seg. rempli en le connectant à un ou plusieurs processus de manipulation de données.
Les processus de manipulation de données sont les suivants : Décision, Echantillon et Sélection.
3. Cliquez deux fois sur le processus Seg. rempli.
La fenêtre Configurer processus affiche l'onglet Définition des segments.
4. Sélectionnez une ou plusieurs cibles source dans la liste déroulante **Source**.
5. Dans la zone Segments générés, sélectionnez une cible source, puis un **nom de segment**.
Si vous souhaitez créer un segment, sélectionnez **Nouveau segment** et complétez la boîte de dialogue de création d'un segment dynamique. Saisissez un **nom** et une **description**, puis sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez créer le segment. Vous pouvez organiser vos segments dynamiques de la même façon que les segments stratégiques.
6. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour affecter un nom au processus et saisir des remarques.

Ce nom apparaît sur le processus dans le diagramme. Les remarques apparaissent lorsque vous placez le curseur de la souris sur le processus dans le diagramme.

7. Cliquez sur **OK**.

Le processus est configuré et apparaît comme activé dans le diagramme.

A propos du processus Echantillon dans les diagrammes temps réel

Le processus Echantillon dans les diagrammes temps réel remplit la même fonction que le processus Echantillon dans les diagrammes batch, à savoir créer une ou plusieurs cibles pour divers traitements, groupes témoin ou un sous-ensemble de données pour la modélisation. Cependant, le processus Echantillon des diagrammes temps réel ne contient qu'un sous-ensemble des fonctions qui se trouvent dans le processus Echantillon des diagrammes batch. Les fonctions Calcul de l'effectif par échantillon et Effectif maximum de la cible sont supprimées. Les processus Echantillon des diagrammes temps réel offrent également une nouvelle méthode de sélection de l'échantillon, la fonction de hachage déterministe.

Dans un diagramme batch, le processus Echantillon sélectionne de façon aléatoire un certain nombre de clients à placer dans une cible d'échantillon. Toutefois, au cours de l'exécution d'un diagramme temps réel, le processus Echantillon n'utilise qu'un seul client à la fois. Lorsque vous définissez le pourcentage pour un échantillon, vous définissez la probabilité qu'un visiteur devienne membre de cette cible.

Lors de la définition des cibles d'échantillon, vous devez en créer au moins deux. Définissez un pourcentage (%) pour un échantillon et sélectionnez **Tout le reste** pour l'autre. Dans le cas contraire, vous obtiendrez des résultats non définis. Par exemple, si vous ne créez qu'un échantillon de 30 %, les 70 % de visiteurs restants ne sont affectés à aucune cible.


Vous devez connecter le processus Echantillon à un processus Seg. rempli pour terminer la création d'un segment dynamique à utiliser pour l'échantillonnage.

La fonction de hachage déterministe affecte des visiteurs à des échantillons de façon aléatoire. Cependant, si le même visiteur est sélectionné plusieurs fois dans le diagramme temps réel, il est placé dans la même cible. Si nécessaire, pour vous assurer que les visiteurs peuvent être échantillonnés différemment après avoir été placés plusieurs fois dans la même cible, vous devez configurer une durée et une périodicité de réinitialisation pour la fonction de hachage déterministe.

Si vous créez un diagramme en copiant la fonctionnalité d'un autre diagramme, assurez-vous que le processus Echantillon utilise la même fonction de hachage déterministe que le diagramme temps réel d'origine, à l'aide du champ Clé de hachage. Pour placer des visiteurs dans le même groupe d'échantillons, utilisez des valeurs identiques dans les deux processus Echantillon pour les éléments suivants : nombre de cibles, clé de hachage, date de la première réinitialisation et durée de réinitialisation. Interact utilise la valeur de la clé de hachage source et la date de réinitialisation pour déterminer la cible dans laquelle le visiteur sera placé.

Configuration du processus Echantillon

1. Dans un diagramme temps réel en mode **Edition**, ajoutez un processus Echantillon à l'espace de travail du diagramme.

2. Spécifiez une source pour le processus Echantillon en le connectant à un ou plusieurs processus de manipulation de données.
Les processus de manipulation de données sont les suivants : Décision, Echantillon et Sélection. Vous pouvez également connecter le processus Echantillon à un processus Temps réel.
3. Cliquez deux fois sur le processus Echantillon.
4. Sélectionnez une ou plusieurs cibles source dans la liste déroulante **Source**.
Toutes les cibles générées à partir d'un processus connecté au processus Echantillon sont répertoriées dans la liste déroulante. Pour utiliser plusieurs cellules source, sélectionnez l'option **Cibles multiples**. Si plusieurs cibles source sont sélectionnées, le même échantillonnage est effectué sur chacune d'elles.
5. Déterminez le nombre d'échantillons à créer pour chacune de vos cibles source et saisissez ce nombre dans le champ **# échant. à générer**.
Par défaut, 3 échantillons sont créés pour chaque cible source, qui portent les noms par défaut "Sample1", "Sample2" et "Sample3".
6. Sélectionnez chaque échantillon dans la colonne **Nom généré**, puis procédez comme suit :
La section **Modifier cible générée** est activée.
 - a. Placez votre curseur dans la zone de texte **Nom de la cible** et modifiez le nom de l'échantillon.
Vous pouvez utiliser toute combinaison de lettres, de nombres et d'espaces. N'utilisez pas de points (.) ou de barres obliques (/ ou \).
 - b. Saisissez la probabilité qu'un visiteur soit affecté à l'exemple dans la zone %, ou cochez la case **Tout le reste**.
Le pourcentage doit être inférieur à 100,00.
7. (Facultatif) Modifiez la **clé de hachage** sous **Fonction de hachage déterministe**.
Vous ne devez modifier la clé de hachage que si vous souhaitez que ce processus Echantillon affecte des visiteurs à des cibles comme tout autre processus Echantillon. La clé de hachage doit être une valeur alphanumérique.
8. (Facultatif) Saisissez la **date de la première réinitialisation** sous **Fonction de hachage déterministe**.
Cliquez sur le bouton représentant des points de suspension  pour qu'un calendrier sélectionne la date.
9. (Facultatif) Entrez le nombre de jours entre les réinitialisations.
10. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour affecter un nom au processus et saisir des remarques.
Ce nom apparaît sur le processus dans le diagramme. Les remarques apparaissent lorsque vous placez le curseur de la souris sur le processus dans le diagramme.
11. Cliquez sur **OK**.

Le processus est configuré et apparaît comme activé dans le diagramme.

Vous devez connecter le processus Echantillon à un processus Seg. rempli pour terminer la création d'un segment dynamique à utiliser pour l'échantillonnage.

A propos du processus Sélection dans les diagrammes temps réel

Le processus Sélection dans les diagrammes temps réel remplit la même fonction que le processus Sélection dans les diagrammes batch, à savoir spécifier les données client à utiliser dans votre diagramme temps réel. Le processus Sélection des diagrammes temps réel contient un sous-ensemble du processus Sélection des diagrammes batch et ne comprend que les onglets Source et Général.

Le processus Sélection permet de sélectionner des données dans votre source de données pour augmenter la table de profil référencée dans le processus Temps réel. Il vous donne également accès aux variables utilisateur, aux champs dérivés et aux macros. N'oubliez pas que les diagrammes temps réel sont limités à un référentiel. Toutefois, vous pouvez utiliser le processus Sélection pour faire référence à des données dans une table de dimensions d'un autre référentiel. Par exemple, vous pouvez faire référence à une table contenant des données de transaction de foyer dans un diagramme temps réel à l'aide du référentiel client afin de trier les données de foyer par information.

Configuration du processus Sélection

1. Dans un diagramme temps réel en mode **Edition**, ajoutez un processus Sélection à l'espace de travail du diagramme.
2. Spécifiez une source pour le processus Sélection en le connectant à un ou plusieurs processus de manipulation de données.
Les processus de manipulation de données sont les suivants : Décision, Temps réel, Echantillon et Sélection.
3. Cliquez deux fois sur le processus Sélection.
4. Sélectionnez une ou plusieurs cibles source dans la liste déroulante **Source**.
Toutes les cibles générées à partir d'un processus connecté au processus Sélection sont répertoriées dans la liste déroulante. Pour utiliser plusieurs cellules source, sélectionnez l'option **Cibles multiples**. Si plusieurs cibles source sont sélectionnées, les mêmes opérations de sélection sont effectuées sur chacune d'elles.
5. Indiquez si vous voulez sélectionner toutes les lignes de la source de données ou si vous préférez filtrer les lignes en fonction de critères spécifiques. Choisissez l'une des options suivantes :
 - a. **Sélectionner tous les ID** pour inclure toutes les lignes de la source de données dans la liste déroulante Source.
 - b. **Sélectionner les ID dont** pour créer une requête qui permet de ne sélectionner que certains ID en fonction de critères que vous définissez.
6. Si vous utilisez l'option Sélectionner les ID dont pour sélectionner uniquement certains ID en fonction de critères spécifiques, créez une requête.
7. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour ajouter un nom et des remarques au processus, ou pour configurer le nom de la cible générée ou le code de cible.
Ce nom apparaît sur le processus dans le diagramme. Les remarques apparaissent lorsque vous placez le curseur de la souris sur le processus dans le diagramme.
8. Cliquez sur **OK**.

Le processus est configuré et apparaît comme activé dans le diagramme.

A propos du processus Extraction dans les diagrammes temps réel

Le processus Extraction dans les diagrammes temps réel remplit la même fonction que les processus Extraction dans les diagrammes batch, à savoir capturer une liste d'ID et les données qui leur sont associées, puis les exporter dans une table. Le processus Extraction des diagrammes temps réel contient un sous-ensemble du processus Extraction des diagrammes batch. Vous ne pouvez effectuer l'enregistrement que dans une table. Il est impossible de trier ou d'ignorer les doublons dans la table, mais ces fonctions ne sont pas nécessaires puisque les diagrammes temps réel ne peuvent traiter qu'un enregistrement à la fois.

Extraction et formats de données

Lors de l'enregistrement dans une table existante à partir du processus Extraction, Interact enregistre les données comme décrit dans le tableau suivant.

De	en Texte (Chaîne)	en Nombre (Double)	en Date (Date)
Texte (Chaîne)	Valeur d'origine	Double	SimpleDateFormat comme défini dans Propriété de configuration dateFormat
Nombre (Double)	Chaîne	Valeur d'origine	Renvoie une exception
Date (Date)	SimpleDateFormat comme défini dans Propriété de configuration dateFormat	Renvoie une exception	Valeur d'origine

Lors de l'écriture dans une table qui n'existe pas encore, l'environnement d'exécution Interact crée une table de manière dynamique à l'aide des types de données par défaut. Vous pouvez remplacer ces types de données par défaut en créant une table avec d'autres types de données. Pour plus d'informations, voir le *Guide d'administration d'Interact*.

Configuration du processus Extraction

1. Dans un diagramme temps réel en mode **Edition**, ajoutez un processus Extraction à l'espace de travail du diagramme.
2. Spécifiez une source pour le processus Extraction en le connectant à un ou plusieurs processus de manipulation de données.
Les processus de manipulation de données sont les suivants : Décision, Temps réel, Echantillon et Sélection.
3. Cliquez deux fois sur le processus Extraction.
4. Sélectionnez une ou plusieurs cibles source dans la liste déroulante **Source**.
Toutes les cibles générées à partir d'un processus connecté au processus Extraction sont répertoriées dans la liste déroulante. Pour utiliser plusieurs cellules source, sélectionnez l'option **Cibles multiples**. Si plusieurs cibles source sont sélectionnées, les mêmes opérations de sélection sont effectuées sur chacune d'elles.

5. Sélectionnez une table dans la liste **Exporter vers**.
S'il n'existe aucune table, sélectionnez Nouvelle table mappée et suivez les instructions de création de table dans le *Guide d'administration de Campaign*.
6. Sélectionnez une option spécifiant le mode de traitement des mises à jour apportées à la table générée :
 - a. **Ajouter aux données exist.** — Ajoute les nouvelles informations à la fin de la table. Il s'agit de la méthode recommandée pour les tables de base de données.
 - b. **Remplacer tous les enreg.** — Remplace les données existantes de la table par les nouvelles informations.
 - c. **Mettre à jour les enreg.** — Tous les champs indiqués pour l'extraction sont mis à jour avec les valeurs de l'exécution en cours du processus.
7. Spécifiez les champs qui sont enregistrés par le processus Extraction.
 - a. Les champs de la table apparaissent dans la liste Champs à exporter de la colonne Champ table. Vous pouvez rechercher automatiquement les champs correspondants en cliquant sur **Correspondance>>**. Les champs qui correspondent exactement aux noms de champs de la table sont automatiquement ajoutés dans la liste Champs à exporter. Si plusieurs champs correspondent, seul le premier est pris en compte.
 - b. Vous pouvez sélectionner manuellement les champs à inclure.
 - a. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans votre sortie dans la liste **Champs disponibles**.
Vous pouvez sélectionner plusieurs zones simultanément à l'aide de **Ctrl + Clic** ou une plage de zones continue à l'aide de **Maj + Clic**.
 - b. Déplacez les champs sélectionnés dans la liste **Champs à extraire** en cliquant sur **Ajouter>>**.
 - c. Vous pouvez modifier manuellement les associations en cliquant sur **<<Supprimer** ou **Ajouter>>**.
 - d. Si vous le souhaitez, réorganisez les champs de la liste Champs à extraire en sélectionnant un champ et en cliquant sur **Monter** ou **Descendre** pour le déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste.
8. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour ajouter un nom et des remarques au processus, ou pour configurer le nom de la cible générée ou le code de cible. Ce nom apparaît sur le processus dans le diagramme. Les remarques apparaissent lorsque vous placez le curseur de la souris sur le processus dans le diagramme.
9. Cliquez sur **OK**.

Le processus est configuré et apparaît comme activé dans le diagramme.

Présentation de l'exécution de diagrammes temps réel en mode test

Les diagrammes temps réel sont conçus pour s'exécuter sur un serveur d'exécution pour un seul visiteur à la fois. Toutefois, vous pouvez les tester dans Campaign afin de vous assurer que le diagramme temps réel crée les visiteurs et les affecte aux segments prévus.

Les exécutions de diagramme temps réel en mode test vérifient simplement la logique de segmentation. Pour un test complet de vos diagrammes temps réel et pour examiner leur interaction avec votre point de contact, vous devez déployer le diagramme temps réel sur un serveur d'exécution en mode test.

La méthode de test des diagrammes temps réel est la même que celle utilisée pour les diagrammes batch, à savoir l'exécution en mode test. Bien que les résultats puissent sembler identiques (chaque segment se voit affecter un certain nombre de membres), la méthode d'affectation des membres par le diagramme est différente. Lors de l'exécution en mode test d'un diagramme temps réel, l'environnement de conception utilise un environnement d'exécution. Ce dernier traite chaque ligne de la table de profil en tant que visiteur, en exécutant un visiteur à la fois dans le diagramme.

L'environnement d'exécution fait référence aux données client figurant dans les tables référencées dans les diagrammes temps réel et à l'ensemble des données temps réel fournies notamment par les paramètres d'événement et les appels externes. Lors d'une exécution en mode test, l'environnement d'exécution n'a pas accès aux véritables données temps réel. Il utilise donc les données disponibles dans votre table d'exécution en mode test. Vous devez collaborer avec votre administrateur Interact pour ajouter un échantillon de données dans le profil d'exécution en mode test qui testera correctement vos diagrammes temps réel. Par exemple, si vous définissez la logique de segmentation qui distingue les membres d'un référentiel en fonction du premier chiffre de leur code postal, assurez-vous de disposer d'une entrée dans votre profil d'exécution en mode test pour chaque chiffre possible.

Par défaut, le processus Temps réel limite le nombre d'enregistrements en entrée au sein de la table de profil utilisée dans une exécution en mode test. Vous pouvez toutefois ajuster le nombre d'enregistrements selon vos besoins. L'environnement de conception sélectionne les premiers enregistrements dans l'ordre des ID de référentiel. Par exemple, si vous limitez l'exécution en mode test à 5 enregistrements, l'environnement de conception utilise les 5 premiers enregistrements de votre table de profil d'exécution en mode test, triés par ID de référentiel.

Remarque : Les diagrammes temps réel ne sont pas optimisés pour fonctionner avec des milliers d'enregistrements. Par conséquent, une exécution en mode test qui doit traiter un nombre élevé d'enregistrements peut durer plusieurs minutes.

Vous ne pouvez consulter que les résultats de la dernière exécution en mode test. L'environnement de conception supprime toutes les données de l'exécution en mode test précédente lors du démarrage d'une nouvelle exécution en mode test. Si l'exécution en mode test porte sur plus de 1 000 entrées ou si vous souhaitez afficher les données de l'exécution en mode test après avoir fermé la fenêtre correspondante, les données sont stockées dans les tables suivantes dans la base de données définie par `testRunDataSource`.

- `TestAttr_n` — Contient les données du rapport Tester les données de l'attribut d'exécution, à savoir toutes les données de la table de profil pour chaque ID de référentiel.
- `TestCount_n` — Contient les données du rapport Tester le nombre de cibles d'exécution, à savoir le nombre de membres dans chaque cible.
- `TestError_n` — Contient les données du rapport Tester les erreurs d'exécution, à savoir les éventuelles erreurs qui se sont produites dans l'exécution en mode test.
- `TestSeg_n` — Contient les données du rapport Tester les données du segment d'attribution, à savoir l'ID de référentiel et le segment qui lui est affecté.

Le suffixe `_n` indique l'ID de diagramme. Vous pouvez déterminer l'ID de diagramme en examinant la table `UA_Flowchart` dans les tables système Campaign.

Configuration de la taille de l'exécution du test

1. Dans un diagramme interactif en mode **Edition**, cliquez deux fois sur le processus Temps réel.
La fenêtre Configurer processus affiche l'onglet Source.
2. Sélectionnez **Limiter les enregistrements en entrée à** et saisissez le nombre d'enregistrements.
3. Cliquez sur **OK**.

Exécution en mode test

Les exécutions de diagrammes temps réel en mode test fonctionnent différemment de celles des diagrammes batch. Vous ne pouvez pas suspendre et redémarrer une exécution de diagramme temps réel en mode test, ni l'arrêter.

1. Dans un diagramme temps réel en mode **Edition**, cliquez sur **Exécuter** et sélectionnez **Tester exécution diagramme**.

L'environnement de conception utilise l'environnement d'exécution défini dans la propriété de configuration `serverGroup` avec toutes les données figurant dans la source de données de l'exécution en mode test pour tester le diagramme temps réel.

Une boîte de dialogue indiquant l'état de l'exécution en mode test s'ouvre.

2. Une fois l'exécution en mode test terminée, cliquez sur **Afficher les résultats**.

Les résultats de l'exécution en mode test sont répartis en quatre tables :

- **Tester les données du segment d'attribution**—Affiche l'ID de référentiel et le segment affecté.
- **Tester les données de l'attribut d'exécution**—Affiche toutes les données de la table de profil pour chaque ID de référentiel.
- **Tester le nombre de cibles d'exécution**—Affiche le nombre de membres dans chaque cible.
- **Tester les erreurs d'exécution**—Affiche les éventuelles erreurs qui sont survenues au cours de l'exécution en mode test.

A l'instar des diagrammes batch, l'exécution en mode test indique également le nombre de membres dans chaque cible générée par le processus. Etant donné que les processus de fin ne génèrent pas de cible pour un autre processus, aucun nombre n'est indiqué. Par exemple, créez un diagramme simple, Temps réel > Décision > Seg. rempli. Après une exécution en mode test, le processus Temps réel affiche le nombre de membres dans la cible générée, en-dessous de la coche bleue indiquant que l'exécution a abouti. Ce nombre doit correspondre à la taille de l'exécution du test. Le processus Décision indique le nombre de membres dans chaque cible. Si le processus Décision crée trois cibles, trois nombres séparés par des points-virgules (;) sont obtenus (par exemple, 29;11;10). Etant donné que le processus Seg. rempli ne génère pas de cible pour un autre processus, aucun membre n'est indiqué.

A propos du déploiement des diagrammes temps réel

Une fois que vous avez terminé la configuration du diagramme temps réel, vous devez le marquer pour le déploiement. Lorsque vous marquez un diagramme temps réel pour le déploiement, une notification apparaît sur le canal interactif associé à ce diagramme temps réel signalant qu'il peut être déployé sur un groupe de serveurs d'exécution à des fins de test ou de production.

Lorsqu'un diagramme temps réel est marqué pour le déploiement, il n'est plus possible de le modifier. Si vous avez d'autres modifications à apporter avant le déploiement du diagramme temps réel, vous pouvez annuler la demande de déploiement. Le diagramme est alors supprimé de la liste des éléments en attente de déploiement.

Lorsqu'un diagramme temps réel devient inutile, vous pouvez le marquer pour l'annulation du déploiement. La demande de retrait est alors ajoutée à la file d'attente de déploiement. Lors du prochain déploiement de l'ensemble des modifications, le diagramme temps réel est supprimé du serveur Interact. Les règles de traitement contenant les segments dynamiques créés par le diagramme que vous avez supprimé existent toujours. Toutefois, l'absence de diagramme temps réel empêchant l'affectation d'un visiteur à ce segment, aucun visiteur ne sera affecté aux segments créés par le diagramme supprimé.

Déploiement d'un diagramme temps réel

1. Affichez le diagramme temps réel que vous voulez marquer pour le déploiement.
Vous devez afficher le diagramme. Vous ne pouvez pas marquer un diagramme pour le déploiement en mode édition.
Les diagrammes temps réel sont uniquement disponibles dans des sessions.
2. Cliquez sur **Marquer pour le déploiement**.

Le diagramme temps réel est marqué pour le déploiement. Il est ajouté à la liste des éléments en attente de déploiement dans l'onglet récapitulatif du canal interactif. Vous ne pouvez pas modifier un diagramme temps réel qui est marqué pour le déploiement.

Les modifications apportées à ce diagramme temps réel seront incluses lors du prochain déploiement du canal interactif.

Annulation d'une demande de déploiement

1. Affichez le diagramme temps réel dont vous voulez annuler le déploiement.
Vous devez afficher le diagramme. Vous ne pouvez pas annuler le déploiement d'un diagramme en mode édition.
Les diagrammes temps réel sont uniquement disponibles dans des sessions.
2. Cliquez sur **Annuler la demande de déploiement**.

Le diagramme temps réel n'est plus marqué pour le déploiement. Il est supprimé de la liste des éléments en attente de déploiement dans l'onglet récapitulatif du canal interactif. Vous pouvez maintenant modifier le diagramme temps réel.

Annulation du déploiement d'un diagramme temps réel

Si les segments dynamiques créés par un diagramme temps réel ne vous sont plus d'aucune utilité, vous pouvez annuler le déploiement de ce diagramme. Toutes les références au diagramme sont alors supprimées du serveur d'exécution.

Cette option n'est disponible que si vous avez déployé précédemment le diagramme.

1. Affichez le diagramme temps réel que vous voulez marquer pour l'annulation du déploiement.

Vous devez afficher le diagramme. Vous ne pouvez pas marquer un diagramme pour l'annulation du déploiement en mode édition.

Les diagrammes temps réel sont uniquement disponibles dans des sessions.

2. Cliquez sur **Marquer pour le non-déploiement**.

Le diagramme temps réel est marqué pour l'annulation du déploiement. La demande de suppression des données est ajoutée à la liste des éléments en attente de déploiement dans l'onglet récapitulatif du canal interactif. Vous ne pouvez pas modifier un diagramme temps réel qui est marqué pour l'annulation du déploiement.

Toutes les références à ce diagramme temps réel seront supprimées des serveurs d'exécution lors du prochain déploiement du canal interactif.

Chapitre 4. A propos du processus Liste d'interaction dans les diagrammes batch

Les diagrammes batch dans IBM Unica Campaign vous permettent d'effectuer une séquence d'actions sur vos données pour exécuter vos campagnes. Ils sont constitués de processus que vous pouvez configurer pour manipuler les données réelles nécessaires à votre campagne. IBM Unica Interact offre une intégration aux diagrammes batch Campaign pour vous aider à déterminer la liste des offres qui peuvent être proposées à un référentiel ou un type de référentiel spécifique.

Lorsqu'Interact est installé, le processus Liste d'interaction est disponible dans les diagrammes batch. A l'instar des processus Télémkg et Liste d'offres, le processus Liste d'interaction vous permet de spécifier les offres à proposer à certains visiteurs sur votre site interactif. Vous pouvez ainsi cibler des offres pour l'ensemble des référentiels, cibler des membres spécifiques d'un référentiel ou supprimer des offres affectées à des membres spécifiques d'un référentiel à l'aide de fonctions gérées par table.

Processus Liste d'interaction

Le processus Liste d'interaction est un processus de diagramme batch qui est disponible uniquement lorsqu'IBM Unica Interact est installé sur votre serveur Campaign. Utilisez le processus Liste d'interaction dans un diagramme batch pour déterminer les offres qui seront proposées aux clients par le serveur d'exécution Interact, notamment :

- Suppression de l'offre à un niveau individuel ("liste noire")
- Affectation d'offre à un niveau individuel ("liste blanche" ou annulation du score)
- Affectation d'offre à un niveau référentiel (offres globales, ou par défaut)
- Affectation d'offre par requête SQL personnalisée

Le serveur d'exécution a accès à la sortie générée par ce processus lorsque vous déployez la campagne interactive. Notez qu'un diagramme batch peut contenir plusieurs instances du processus Liste d'interaction.

Lorsque vous utilisez le processus Liste d'interaction, vous devez connaître les concepts suivants :

- Chapitre 4, «A propos du processus Liste d'interaction dans les diagrammes batch»

Tâches que vous pouvez effectuer à partir de cette page :

- «Configuration du processus Liste d'interaction»

Configuration du processus Liste d'interaction

1. Dans un diagramme batch en mode **Edition**, ajoutez un processus Liste d'interaction à l'espace de travail du diagramme.

Notez que le processus Liste d'interaction est disponible dans un diagramme batch uniquement si IBM Unica Interact est installé sur votre serveur Campaign.

2. Spécifiez une source pour le processus Liste d'interaction en le connectant à un ou plusieurs processus de manipulation de données, comme Echantillon ou Sélection.

3. Cliquez deux fois sur le processus Liste d'interaction dans le diagramme.

La boîte de dialogue de configuration des processus apparaît.

4. Dans l'onglet **Exécution**, spécifiez les détails concernant l'exécution de la cible de votre liste générée.

a. Utilisez la liste déroulante **Type de liste d'offres** pour spécifier le type de filtre d'offres que vous souhaitez que ce processus utilise :

- **Liste noire (Suppression de l'offre)** — Indique les offres qui ne seront pas présentées à un référentiel spécifique. Cela vous permet d'empêcher l'affichage de certaines offres pour des visiteurs spécifiques, en fonction du segment du référentiel auquel appartient le visiteur.
- **Liste blanche (Annulation du score)** — Indique qu'Interact doit toujours présenter une offre à un référentiel donné, que le score marketing permette ou non à Interact de mettre l'offre à disposition.
- **Offres globales (Offres par défaut)** — Définit les offres qui doivent être proposées (à l'instar d'une liste blanche) pour l'ensemble d'un type de référentiel ; par exemple, une offre par défaut que chaque visiteur d'un référentiel spécifique doit voir s'afficher, quel que soit le segment auquel il appartient par ailleurs.
- **Filtres d'offres (Offres par SQL)** — Permet de fournir une requête SQL pour déterminer les offres qui seront proposées aux visiteurs spécifiés. Cette option vous donne par exemple la possibilité de répondre à une offre en fonction d'une préférence spécifique du visiteur.

Notez que si vous sélectionnez ce type de liste d'offres, la source pour ce processus est déterminée par votre requête SQL et la liste déroulante **Source/Référentiel** est grisée et ne peut pas être sélectionnée.

Le **Type de liste d'offres** que vous spécifiez ici détermine le comportement du processus Liste d'interaction, ainsi que les options à votre disposition dans cette boîte de dialogue de configuration, comme indiqué ci-dessous.

b. Dans la liste déroulante **Canal interactif**, choisissez le canal interactif qui indique les points d'interaction, les événements et d'autres paramètres à appliquer au processus Liste d'interaction que vous définissez.

Cette liste déroulante répertorie automatiquement les canaux interactifs que vous avez déjà définis dans l'environnement de conception Interact.


c. (**Liste blanche** ou **Liste noire** uniquement) Dans la liste déroulante **Source**, spécifiez les cibles source à utiliser comme source de données pour la liste de contacts. Pour utiliser plusieurs cibles (par exemple plusieurs segments source), cliquez sur le bouton représentant des points de suspension (⋮) en regard du champ **Source**, puis utilisez la boîte de dialogue Sélectionner les cibles à utiliser qui s'affiche.

Notez que si vous sélectionnez plusieurs cibles source au cours de cette étape, toutes les cibles source que vous sélectionnez doivent avoir le même référentiel.

Remarque : Si le processus de contact n'est pas connecté à un processus fournissant des cibles générées, aucune cible ne peut être sélectionnée dans la liste déroulante **Source**. Pour corriger ce problème, fermez la boîte de dialogue de configuration du processus et connectez le processus Liste d'interaction à un processus de sortie, puis recommencez le processus de configuration.

- d. (**Offres globales** uniquement) Utilisez la liste déroulante **Référentiel** pour spécifier le type de référentiel auquel vous souhaitez appliquer ce processus Liste d'interaction.
- e. Utilisez la liste déroulante **Source des données cibles** pour indiquer la source de données dans laquelle vous souhaitez écrire le résultat de ce processus.
- f. Saisissez la table de base de données dans laquelle vous souhaitez écrire le résultat de ce processus dans le champ **Nom de la table**.

La table que vous spécifiez est automatiquement créée lors de l'exécution du processus, le cas échéant.

- g. Pour spécifier les champs qui sont écrits dans la table des listes d'offres indiquée à chaque exécution du processus, cliquez sur le bouton représentant des points de suspension () en regard du champ **Nom de la table**.

La boîte de dialogue Options de personnalisation s'affiche. L'ensemble prédéfini de champs à écrire dans la table apparaît dans la liste **Champs à historiser**.

- Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans votre sortie dans la liste **Champs disponibles**.

Vous pouvez utiliser les champs générés par IBM Unica Campaign en développant la liste **Champs générés par IBM Unica Campaign** ou utiliser des champs dérivés en cliquant sur le bouton **Chps dérivés**.

- Pour associer un champ disponible à un champ déjà répertorié dans la liste **Champs à historiser**, sélectionnez le champ disponible, puis sélectionnez un champ dans la liste **Champs à historiser** et cliquez sur **Ajouter>>**.
 - Pour ajouter un champ disponible à la liste **Champs à historiser** sans l'associer à un champ existant, cliquez sur la ligne vierge située après la dernière entrée dans la liste **Champs à historiser**, puis cliquez sur **Ajouter>>**.
 - Supprimez des champs de la liste **Champs à historiser** en les sélectionnant et en cliquant sur **<<Supprimer**.
 - Si vous le souhaitez, réorganisez les champs de la liste **Champs à historiser** en sélectionnant un champ et en cliquant sur **Monter** ou **Descendre** pour le déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste.
 - Cliquez sur le bouton **Chps dérivés** pour créer une nouvelle variable permettant de fournir un résultat à la table, le cas échéant.
- h. Sélectionnez une option spécifiant le mode de traitement des mises à jour apportées à la table générée :
 - **Ajouter aux données existantes** — Chaque exécution du processus ajoute ses données de sortie à la table que vous avez spécifiée dans le champ **Nom de la table**.
 - **Remplacer tous les enregistrements** - Chaque exécution du processus supprime toutes les données de la table avant d'écrire les nouvelles données de sortie.

- 5. Pour affecter une ou plusieurs offres ou listes d'offres à chaque population ciblée définie dans le processus, cliquez sur l'onglet **Traitement**.

L'interface **Affecter des offres aux cibles** s'affiche.

La manière dont vous configurez la sortie sur l'onglet Traitement dépend du **Type de liste d'offres** que vous avez sélectionné dans l'onglet Exécution.

- a. **Listes noires (Suppression de l'offre)** — Pour chaque population ciblée affichée dans la table, cliquez sur la colonne **Offre** pour effectuer une sélection dans la liste déroulante des offres disponibles, ou cliquez sur **Affecter offres**. Utilisez la boîte de dialogue Affecter offres pour sélectionner les offres à supprimer pour les cibles source (visiteurs) spécifiées dans l'onglet Exécution du processus.
- b. **Listes blanches (Annulation du score)** — Pour chaque population ciblée affichée dans la table, cliquez sur la colonne **Offre** pour effectuer une sélection dans la liste déroulante des offres disponibles, ou cliquez sur **Affecter offres**. Utilisez la boîte de dialogue Affecter offres pour sélectionner les offres à proposer aux cibles source (visiteurs) spécifiées dans l'onglet Exécution du processus, même si le score marketing ne proposerait normalement pas cette offre au visiteur.
- c. **Offres globales (Offres par défaut)** — Pour chaque population ciblée affichée dans la table, cliquez sur la colonne **Offre** pour sélectionner les offres souhaitées dans une liste déroulante, ou cliquez sur **Affecter offres**. Utilisez la boîte de dialogue Affecter offres pour sélectionner les offres à proposer à tous les visiteurs du type de référentiel indiqué dans l'onglet Exécution du processus, quel que soit le segment auquel ils appartiennent.
- d. **Filtre d'offres (Filtrer par SQL)** — Cliquez sur le bouton Offre par SQL pour créer une expression SQL qui permettra au serveur d'exécution Interact de sélectionner les offres à proposer à un ensemble de visiteurs. Utilisez la boîte de dialogue Créer une offre par SQL qui s'affiche, de l'une des façons suivantes :
 - Sélectionnez un nom de modèle SQL existant dans la liste déroulante **SQL**, ou saisissez un nom de modèle dans ce champ si vous définissez un nouveau modèle.
 - Indiquez le contenu de la requête SQL dans le champ **Modèle SQL**.
 - Cliquez sur **Vérifier syntaxe** pour déterminer si votre expression est valide. Notez que l'option **Vérifier syntaxe** utilise votre serveur d'exécution Interact en mode test pour la validation. Votre serveur d'exécution en mode test doit être en cours d'exécution pour que la vérification de la syntaxe fonctionne.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la boîte de dialogue Créer une offre par SQL, consultez la rubrique relative à la *création de requêtes à l'aide de SQL* dans le *Guide d'utilisation* d'IBM Unica Campaign.

6. (Facultatif) Cliquez sur l'onglet **Général** pour attribuer un nom au processus et/ou saisir des remarques.
Ce nom apparaît sur le processus dans le diagramme. Les remarques apparaissent lorsque vous placez le curseur de la souris sur le processus dans le diagramme.
7. Cliquez sur **OK** pour terminer la configuration du processus Liste d'interaction.

Le processus est configuré et apparaît comme activé dans le diagramme. Vous pouvez le tester pour vérifier qu'il renvoie les résultats escomptés.

Chapitre 5. Présentation du déploiement sur des serveurs d'exécution

Le déploiement désigne la façon dont vous transférez l'ensemble de la configuration définie dans l'environnement de conception vers les groupes de serveurs d'exécution. Le déploiement est regroupé par canal interactif. Lorsque vous déployez un canal interactif, vous envoyez toutes les données qui lui sont associées vers le groupe de serveurs d'exécution sélectionné. C'est la raison pour laquelle vous devez définir les serveurs d'exécution en production et les serveurs d'exécution (de test) hors production lors de la création des canaux interactifs.

Le premier déploiement contient les données suivantes :

- Tous les diagrammes temps réel associés au canal interactif qui ont été marqués pour le déploiement.
Cela inclut les segments dynamiques.
- Toutes les stratégies d'interaction associées au canal interactif qui ont été marquées pour le déploiement.
Cela inclut les règles de traitement, qui contiennent également des offres.
- Tous les événements, zones et points d'interaction définis dans le canal interactif.
- D'autres données requises qui ne sont pas spécifiques aux canaux interactifs, notamment les définitions de référentiels, la configuration d'auto-apprentissage, d'autres définitions d'attributs d'offre, les définitions de macros personnalisées, les informations de mappage de l'historique des contacts et des réponses, ainsi que les dates de début et de fin de la campagne.

Lors de tous les déploiements ultérieurs du canal interactif, Interact envoie les éléments suivants au serveur d'exécution sélectionné.

- Toutes les données associées au canal interactif, notamment les points d'interaction et les événements.
- L'ensemble des stratégies d'interaction et des diagrammes temps réel modifiés associés au canal interactif qui ont été marqués pour le déploiement.
- La dernière version déployée de tous les diagrammes temps réel et de toutes les stratégies d'interaction qui se trouvaient dans les déploiements précédents qui ne sont pas marqués pour l'annulation du déploiement.
- Toutes les autres données requises qui ne sont pas spécifiques aux canaux interactifs.

Si une stratégie d'interaction ou un diagramme temps réel est marqué pour l'annulation du déploiement, Interact désactive toutes les données et références aux stratégies et diagrammes non déployés à partir du serveur d'exécution.

Remarque : Une fois que vous avez déployé un canal interactif sur un serveur d'exécution Interact, ce dernier est associé à cet environnement de conception particulier, notamment la partition Campaign. Le déploiement échouera si vous tentez de réutiliser le même serveur d'exécution en l'associant à un nouvel environnement de conception. Ce scénario peut se produire si vous disposez d'une installation Campaign de transfert et d'une installation Campaign de production.

Le déploiement s'effectue en quatre étapes.

1. Configurez et marquez tous les diagrammes temps réel associés à un canal interactif pour le déploiement.
2. Configurez et marquez tous les onglets de stratégie associés à un canal interactif pour le déploiement.
3. Configurez l'onglet des événements et des points d'interaction du canal interactif.
4. Déployez les données à partir de l'onglet Déploiement du canal interactif.

Lorsque vous marquez un diagramme temps réel ou une stratégie d'interaction pour le déploiement ou l'annulation du déploiement, ils demeurent marqués et ne peuvent pas être modifiés jusqu'à leur déploiement sur un serveur de production. Le tableau suivant indique l'état de marquage pour le déploiement d'une stratégie d'interaction lorsque vous effectuez des actions dans l'environnement de conception.

Etape	Etat du marquage	Action dans l'environnement de conception
1	Marqué pour le déploiement et modification impossible.	Marquez une stratégie d'interaction pour le déploiement.
2	Marqué pour le déploiement et modification impossible.	Effectuez le déploiement ailleurs sur un groupe de serveurs de transfert. Les tests sur le serveur de transfert indiquent que vos règles de traitement doivent être modifiées.
3	Modification possible.	Annulez la demande de déploiement de la stratégie d'interaction afin de procéder aux modifications.
4	Marqué pour le déploiement et modification impossible.	Une fois que vous avez modifié la stratégie d'interaction, marquez-la à nouveau pour le déploiement.
5	Marqué pour le déploiement et modification impossible.	Effectuez à nouveau le déploiement ailleurs sur un groupe de serveurs de transfert. Le test à l'aide des règles de traitement modifiées aboutit et le canal interactif est désormais prêt pour la production.
6	Modification possible.	Effectuez le déploiement sur le groupe de serveurs de production.

Choix du moment du déploiement

Vous devez déployer votre canal interactif après avoir apporté des modifications aux données suivantes :

- Diagrammes temps réel
- Canaux interactifs
- Stratégies d'interaction
- Définitions de référentiels
- Configuration d'auto-apprentissage
- Définitions d'attributs d'offre
- Définitions de macros personnalisées
- Informations de mappage de l'historique des contacts et des réponses
- Dates de début et de fin de la campagne
- Retrait d'offres

Si vous apportez des modifications à d'autres données requises qui ne sont pas spécifiques aux canaux interactifs, vous devez redéployer tous les canaux interactifs associés au groupe de serveurs afin que les changements soient pris en compte.

Présentation des serveurs d'exécution

Les serveurs d'exécution sont le moteur de votre implémentation Interact. Ils écoutent les demandes provenant du point de contact et y répondent via l'API Interact. Lorsque votre point de contact demande une offre, c'est le serveur d'exécution qui y répond.

Interact fonctionne avec des groupes de serveurs. Un groupe de serveurs contient un ou plusieurs serveurs d'exécution. Si vous disposez de plusieurs serveurs d'exécution, vous pouvez les configurer pour qu'ils fonctionnent avec un équilibreur de charge afin d'améliorer les performances. Votre point de contact doit être configuré pour communiquer avec ces serveurs d'exécution.

Vous pouvez disposer de plusieurs groupes de serveurs, un pour votre centre d'appels et un pour votre site Web. Vous pouvez également disposer d'un groupe destiné aux tests et d'un autre qui fonctionne avec un point de contact actif côté clients. Chaque canal interactif ne peut disposer que d'un seul groupe de serveurs de production.

Une fois que vous avez terminé la conception et la configuration de votre interaction dans l'environnement de conception et fait en sorte que le code de l'API Interact fonctionne avec votre point de contact, vous êtes prêt à envoyer, ou déployer, les données d'interaction sur le serveur d'exécution. Après avoir déployé les données d'interaction sur le serveur d'exécution, vous pouvez commencer à tester le fonctionnement du point de contact avec Interact.

Déploiement et suppression

Afin que vous ne puissiez pas supprimer par erreur des données requises pour le lancement d'un serveur d'exécution Interact, le déploiement d'une configuration d'interaction verrouille les objets Interact de sorte que vous ne puissiez pas les supprimer. Une fois que vous avez déployé une configuration d'interaction, vous ne pouvez supprimer aucun onglet Stratégie d'interaction, ni aucun diagramme temps réel ou canal interactif qui lui est associé tant que vous n'avez pas annulé le déploiement de l'objet sur tous les groupes de serveurs.

Si vous marquez une stratégie d'interaction ou un diagramme temps réel pour l'annulation du déploiement et que vous déployez ensuite le canal interactif sur tous les groupes de serveurs qui contenaient la stratégie d'interaction ou le diagramme temps réel, vous pouvez supprimer la stratégie d'interaction ou le diagramme temps réel.

Si vous annulez le déploiement d'un canal interactif sur tous les groupes de serveurs sur lesquels vous l'aviez déployé, vous pouvez supprimer une stratégie d'interaction, un diagramme temps réel ou un canal interactif.

Par exemple, le canal interactif A contient le diagramme temps réel A et la stratégie d'interaction A. Vous déployez le canal interactif A sur le groupe de serveurs Test et sur le groupe de serveurs Production. Vous vous rendez compte que le diagramme temps réel A n'est pas adapté et créez le diagramme temps réel B. Vous marquez le diagramme temps réel A pour l'annulation du déploiement et le

diagramme temps réel B pour le déploiement. Vous effectuez le déploiement sur le groupe de serveurs Test. Vous ne pouvez pas supprimer le diagramme temps réel A car il est toujours déployé sur le groupe de serveurs Production. Une fois le déploiement effectué sur le groupe de serveurs Production, vous pouvez supprimer le diagramme temps réel A. Vous constatez ensuite que vous devez restructurer votre configuration d'interaction. Vous créez le canal interactif B, la stratégie d'interaction B et le diagramme temps réel C. Vous déployez cette configuration d'interaction sur le groupe de serveurs Test et le groupe de serveurs Production. Vous annulez également le déploiement du canal interactif A, de la stratégie d'interaction A et du diagramme temps réel B sur le groupe de serveurs Production. Vous ne pouvez pas supprimer d'objets car ils sont tous déployés à un endroit quelconque. Une fois que vous avez annulé le déploiement du canal interactif A, de la stratégie d'interaction A et du diagramme temps réel B sur le groupe de serveurs Test, vous pouvez supprimer le canal interactif A, la stratégie d'interaction A et le diagramme temps réel B.

A propos de la gestion des versions de déploiement

IBM Unica Interact garde les informations relatives à chaque déploiement et lui affecte un numéro de version, ainsi qu'une description ou un nom que vous fournissez, pour plusieurs raisons. Il s'agit tout d'abord de vérifier que l'enregistrement de déploiement est conservé pour référence ultérieure, afin de garder une trace, entre autres, du moment où le déploiement a eu lieu, de l'utilisateur qui a déployé les données et de la réussite ou de l'échec du déploiement. Ensuite, Interact préserve l'état du déploiement pour garantir sa disponibilité future en vue de son redéploiement ou de son rechargement lors de la phase de conception afin de l'utiliser comme base pour des modifications ultérieures.

Informations relatives à chaque version

Lorsque vous déployez un canal interactif ou des paramètres, vous devez affecter un nom à la version que vous déployez (par exemple, PortailVentes_1, PortailVentes_2, et ainsi de suite). Un numéro de version séquentiel est également attribué automatiquement. Vous pouvez éventuellement fournir une description du déploiement. Toutes ces informations, ainsi que des informations d'état supplémentaires telles que le type de déploiement et son statut, sont disponibles dans la section Historique de déploiement de l'onglet de déploiement du canal interactif.

Vous pouvez sélectionner à tout moment une version de déploiement dans la section Historique de déploiement et la redéployer en l'état (ce qui vous permet de revenir à un déploiement antérieur si nécessaire), ou recharger des éléments de ce déploiement dans l'environnement de conception comme point de départ pour des modifications ultérieures.

Remarque : N'oubliez pas que le redéploiement d'une version (l'annulation des modifications apportées à une version de déploiement) doit être utilisé avec précaution. Par exemple, les objets de campagne ou les offres en vigueur lors du déploiement d'origine risquent de ne plus exister ou de ne plus être valides. Testez le comportement de la version précédente du déploiement avant de l'utiliser dans un environnement de production.

Actions de gestion des versions

Outre l'affichage des informations historiques relatives à chaque déploiement, vous pouvez effectuer deux actions sur les versions de déploiement antérieures :

Tableau 6. Actions de gestion des versions sur l'onglet de déploiement

Action	Description
Redéploiement	Permet de déployer la version spécifique d'un déploiement antérieur sur le groupe de serveurs indiqué, en procédant de la même manière et en fournissant les mêmes informations que lors du déploiement d'un canal interactif en attente.
Rechargement de stratégies et de diagrammes individuels dans l'environnement de conception	Permet de recharger les stratégies interactives et les diagrammes spécifiés lors de la phase de conception, afin de pouvoir les utiliser comme base pour des modifications supplémentaires. Vous pouvez sélectionner les stratégies ou les diagrammes individuels à recharger, ou recharger l'ensemble du canal interactif.

Déploiement sur un groupe de serveurs d'exécution

Cette procédure permet d'effectuer un déploiement sur un groupe de serveurs de développement d'exécution, de test ou de production pour le canal interactif.

Avant le déploiement sur un groupe de serveurs d'exécution en production actif côté clients, vous devez confirmer que la totalité des offres interactives, des diagrammes temps réel, des onglets Stratégie d'interaction, des points d'interaction, des zones et des événements a été testée et approuvée.

De même, une fois que vous avez créé un déploiement stable, vous ne devez apporter aucune modification au canal interactif, aux diagrammes temps réel et aux stratégies d'interaction associés à ce déploiement afin d'envoyer la même configuration lors du déploiement sur le prochain groupe de serveurs (serveurs de production, par exemple).

1. Accédez à l'onglet Déploiement du canal interactif que vous souhaitez déployer.
L'onglet Déploiement du canal interactif s'affiche.
2. Cliquez sur **Déployer les modifications du canal interactif**.
La boîte de dialogue Déployer les modifications du canal interactif s'ouvre.
3. Utilisez la liste déroulante **Sélectionner un groupe de serveurs où les changements seront déployés** pour spécifier le groupe de serveurs de développement, de test ou de production sur lequel effectuer le déploiement.
4. Saisissez un nom pour cette version de déploiement, tel que `VérificationClient_Portail_6` ou une autre valeur que vous pourrez facilement identifier dans l'historique de déploiement et les autres rapports.
5. Entrez éventuellement une description pour ce déploiement, qui vous aidera à l'identifier facilement dans l'historique de déploiement et les autres rapports, afin de suivre les décisions et l'objectif de ce déploiement.
6. Vous pouvez également cocher ou non la case **Déployer également les paramètres globaux en cours**. Cette case, qui est cochée par défaut, permet de

déployer des paramètres globaux, notamment les paramètres de configuration de l'apprentissage, les définitions d'attributs de l'offre, les mappings de référentiels et les macros personnalisées. Le déploiement de ces paramètres pouvant affecter d'autres canaux interactifs qui sont déjà déployés sur le même groupe de serveurs, vous pouvez choisir de désélectionner cette case à cocher pour conserver les paramètres existants dans le groupe de serveurs puisqu'ils sont déjà configurés.

7. Confirmez que vous avez vérifié les conditions requises en cochant les cases appropriées.

Le bouton **Déployer les modifications** n'est pas activé tant que vous n'avez pas confirmé la présence de toutes les conditions requises.

8. Cliquez sur **Déployer les modifications**.

9. Saisissez le nom et le mot de passe de l'utilisateur Interact sur le serveur d'exécution et cliquez sur **Connexion au serveur**.

Si vous effectuez plusieurs déploiements au cours de la même session utilisateur IBM Unica Marketing, les données de connexion pour le serveur d'exécution sont mises en cache afin que vous n'ayez pas à les saisir à nouveau.

De même, n'oubliez pas que les données d'identification que vous entrez ici doivent avoir été définies dans IBM Unica Marketing Platform, même si la connexion intégrée à Windows a été activée pour votre installation. Les données d'identification de la connexion intégrée à Windows ne permettent pas d'autoriser les déploiements.

Les données sont déployées sur le groupe de serveurs d'exécution sélectionné. Vous pouvez consulter les résultats dans la section Historique de déploiement de l'onglet Déploiement et dans l'historique de déploiement du canal interactif.

Annulation du déploiement

Si vous déconnectez un canal interactif ou un point de contact, vous pouvez annuler un déploiement.

Lors de l'annulation du déploiement, Interact désactive les données du déploiement précédent à partir du serveur d'exécution sélectionné.

Remarque : Dans la plupart des cas, évitez d'annuler le déploiement à partir d'un serveur de production, car l'annulation du déploiement désactive en réalité les règles du canal interactif. Il vaut mieux corriger les données et déployer vos modifications, ou utiliser la fonction **Redéployer** dans la section Historique de déploiement pour remplacer les paramètres déployés par une version antérieure.

1. Dans Campaign, accédez à l'onglet Déploiement du canal interactif dont vous souhaitez annuler le déploiement.
2. Dans la section Déploiements actifs, sélectionnez un déploiement sur un groupe de serveurs spécifique et cliquez sur **Annuler le déploiement**.

Cliquez sur ce bouton pour démarrer le processus de suppression de la configuration d'interaction sur le groupe de serveurs d'exécution. Si le déploiement a eu lieu sur un groupe de serveurs de production, il existe des garanties pour confirmer que vous êtes prêt à envoyer les modifications à un serveur de production, car il s'agit d'un système côté clients. Une icône d'avertissement rouge sur ce bouton indique que certaines modifications n'ont pas été déployées sur le groupe de serveurs de production.

3. Fournissez éventuellement une explication des raisons de l'annulation du déploiement dans le champ **Description du déploiement**.

4. Confirmez que vous avez vérifié les conséquences en cochant la case appropriée.
Le bouton **Annuler le déploiement du canal interactif** n'est pas activé tant que vous n'avez pas confirmé les conséquences.
5. Cliquez sur **Annuler le déploiement du canal interactif**.
6. Saisissez le nom et le mot de passe d'un utilisateur Interact valide sur l'exécution Interact et cliquez sur **Connexion au serveur**.
Si vous effectuez plusieurs déploiements au cours de la même session utilisateur Campaign, les données de connexion pour l'exécution Interact sont mises en cache afin que vous n'ayez pas à les saisir à nouveau.

Les données sont désactivées sur le groupe de serveurs d'exécution Interact sélectionné. Vous pouvez consulter les résultats dans la section Historique de déploiement de l'onglet Déploiement ou dans l'historique de déploiement du canal interactif. L'annulation du déploiement ne supprime pas les données utilisées dans les rapports.

Si vous annulez le déploiement de tous les canaux interactifs et de leurs données associées à partir d'un serveur d'exécution Interact, ce dernier n'est pas dissocié de l'environnement de conception.

Affichage de l'onglet Déploiement

Chaque canal interactif inclut un onglet qui vous permet d'afficher des informations détaillées sur les déploiements actifs de ce canal interactif, de visualiser les modifications apportées à l'état du déploiement du canal interactif en attente et de consulter l'historique des déploiements précédents. Vous pouvez également utiliser l'onglet Déploiement pour déployer et redéployer les paramètres du canal interactif, ou annuler leur déploiement. Cette section décrit les éléments qui peuvent s'afficher sur l'onglet Déploiement.

Déploiements actifs

Cette section indique les déploiements actifs dans chaque groupe de serveurs que vous avez défini. Par exemple, une version du canal interactif peut être déployée sur votre groupe de serveurs de test, tandis qu'une autre version entièrement testée du canal interactif est déployée sur votre groupe de serveurs de production.

Modifications en attente

Il s'agit des composants qui ont été marqués pour le déploiement, mais qui n'ont pas encore été déployés. Le titre de la section Modifications en attente indique le nombre d'objets qui seront modifiés par les déploiements en attente.

Notez que cette section répertorie uniquement les diagrammes et stratégies en attente et n'inclut pas d'entrées pour les points d'interaction ou d'autres paramètres de déploiement en attente. Vous pouvez effectuer le déploiement ici, ou déployer uniquement les paramètres globaux. Cette table contient les informations suivantes :

- Type — Indique le type de modification que cette entrée représente dans la table (diagramme, stratégie interactive, etc).
- Modifications en attente de déploiement — Lien vers le diagramme temps réel ou la stratégie d'interaction contenant la modification.

- Source de la modification — Lien vers la session ou campagne contenant la modification.
- Type de modification — Indique si la modification est nouvelle (Ajout/Mise à jour) ou s'il s'agit d'une rétraction (Annulation du déploiement).
- Date demandée — Date et heure auxquelles la modification a été marquée pour le déploiement.
- Temps d'attente — Temps écoulé depuis que la modification a été marquée pour le déploiement. Notez que cette valeur n'est pas actualisée automatiquement, mais sera mise à jour lorsque vous rechargerez la page ou que vous cliquerez sur le bouton **Rafraîchir**.
- Demandeur — Nom de l'utilisateur Interact qui a marqué la modification pour le déploiement.

Si l'élément est désactivé, cela signifie qu'il se trouvait dans le déploiement précédent mais qu'il n'a pas été marqué pour le déploiement. Par exemple, votre déploiement d'origine contenait les diagrammes temps réel A et B, ainsi que les stratégies d'interaction C et D. Vous modifiez la stratégie d'interaction C et la marquez pour le déploiement. La liste Modifications en attente du déploiement de la production affiche A, B, C et D, mais seul C apparaît en noir. A, B et D sont désactivés. Imaginons que vous modifiez le diagramme temps réel B, mais que vous ne le marquez pas pour le déploiement. Si vous effectuez le déploiement à ce stade, Interact déploie les éléments A, B et D d'origine, ainsi que la nouvelle version de C. Interact n'utilise pas la nouvelle version du diagramme B car elle n'a pas été marquée pour le déploiement.

Historique de déploiement

La totalité de l'historique de déploiement capturé dans Interact peut être visualisée ici et triée sur l'un des types de colonne affichés. Vous pouvez également filtrer les informations affichées ici par groupe de serveurs et par état. Par exemple, vous pouvez utiliser le filtre de colonne pour afficher uniquement les canaux interactifs déployés sur votre groupe de serveurs de production.

La section Historique de déploiement contient les informations suivantes :

- Nom version — Nom que vous avez affecté à cette version du déploiement, dans les boîtes de dialogue Déployer les modifications du canal interactif ou Déployer les paramètres globaux uniquement.
- Numéro de version — Numéro affecté à cette version du déploiement.
- Opération — Type de déploiement(par exemple, déploiement du canal interactif avec tous les paramètres globaux, déploiement des seuls paramètres globaux, etc.).
- Paramètres globaux — Indique si les paramètres globaux ont été inclus ou non dans le déploiement (une coche indique qu'ils l'ont été). Notez que vous ne pouvez pas effectuer de tri sur l'état des paramètres globaux.
- Description du déploiement — Il s'agit de la description que vous avez saisie dans la boîte de dialogue de déploiement au moment du déploiement.
- Date — Date et heure du déploiement.
- Groupe de serveurs - Nom du groupe de serveurs auquel le déploiement a été envoyé.
- Utilisateur — Nom du compte utilisateur qui a demandé le déploiement.
- Etat — Indique si le déploiement a réussi ou échoué. Les déploiements portant l'état "Echec" ne peuvent pas être redéployés ou rechargés au moment de la conception.

- Nom du canal interactif — Nom du canal interactif au moment de son déploiement. Si vous avez renommé le canal interactif depuis le déploiement, ce nom n'est pas mis à jour.

Il existe également des contrôles de page qui définissent le nombre maximal de lignes à afficher pour chaque page de cette liste (5, 10, 20, etc.) et des liens pour aller au début de la liste, aux pages précédentes et suivantes de la liste et à la fin de la liste.

Tâches associées :

«Filtrage de tables dans les produits IBM Unica »

«Tri de tables dans les produits IBM Unica », à la page 41

Filtrage de tables dans les produits IBM Unica



Lorsque vous consultez une table d'informations dans des produits IBM Unica, certaines fonctions disponibles vous permettent d'inclure ou d'omettre des informations spécifiques (filtrer) dans la liste, en fonction d'une valeur de colonne ou d'une combinaison de valeurs de colonne. Cette section explique comment identifier et utiliser les options de filtrage, lorsqu'elles sont disponibles dans une table.

La procédure décrite ici s'applique uniquement aux tables prenant en charge le filtrage par en-tête de colonne. Pour identifier une table prenant en charge cette fonction, recherchez l'icône suivante dans les en-têtes de colonne :



Cette icône est grisée lorsque le filtrage est disponible mais non utilisé actuellement pour cette colonne. Les différents états de cette icône sont décrits ci-dessous.

Tableau 7. Icônes d'état du filtre de colonne

Icône de filtre	Description
	Cette icône apparaît en regard d'un en-tête de colonne lorsqu'aucun filtre utilisant cette colonne ou ses valeurs n'est actuellement actif sur la table. Cliquez sur l'icône pour commencer le filtrage.
	Cette icône apparaît en regard d'un en-tête de colonne lorsqu'un filtre utilisant cette colonne ou ses valeurs est actuellement actif sur la table. Cliquez sur l'icône pour afficher, modifier ou supprimer le filtre.

1. Pour filtrer une table à l'aide d'une seule colonne, cliquez sur l'icône de filtre dans l'en-tête de colonne. Lorsque vous cliquez sur l'icône, la boîte de dialogue de filtrage affiche toutes les valeurs sur lesquelles vous pouvez filtrer la table. Par défaut, toutes les valeurs sont sélectionnées, ce qui signifie qu'aucune information n'est omise de la table en fonction de ce critère de filtrage.
2. Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner les valeurs à afficher dans cette table et de désélectionner la case à cocher en regard des valeurs à omettre de l'affichage.

Par exemple, si vous filtrez la colonne **Etat**, vous pouvez cocher la case **Echec** et désélectionner les autres cases à cocher pour afficher uniquement les éléments à l'état "Echec" dans la table.

3. Pour sélectionner simultanément toutes les valeurs à afficher dans la table, cochez la case **Filtrer par** dans la partie supérieure de la boîte de dialogue.
4. Pour effacer toutes les valeurs disponibles pour affichage dans la table, désélectionnez la case **Filtrer par**.

Cela s'avère utile si vous ne souhaitez afficher qu'un petit nombre de valeurs figurant dans une longue liste ; vous pouvez désélectionner simultanément toutes les cases à cocher, puis cocher uniquement celles que vous voulez afficher.

5. Pour accepter les modifications effectuées et afficher la table filtrée en fonction des critères spécifiés, cliquez sur **Filtrer**.
6. Pour supprimer complètement le filtre de la colonne dans la table, cliquez sur **Supprimer le filtre**. Cela revient à cocher toutes les cases.

Lorsque vous effectuez le filtrage sur plusieurs colonnes, les filtres sont combinés. Par exemple, si vous effectuez le filtrage sur des groupes de serveurs et certaines valeurs d'état, les résultats sont combinés pour n'afficher que les groupes de serveurs que vous avez choisi d'afficher qui contiennent les valeurs d'état spécifiées.

Chapitre 6. A propos de la génération de rapports Interact

Interact est intégré à la génération de rapports IBM Unica Marketing. Les rapports IBM Unica Marketing fournissent des schémas de génération de rapports et les outils de maintenance associés requis pour l'intégration d'Interact à la version prise en charge d'IBM Cognos BI, ainsi que pour l'exécution et la gestion des rapports Cognos accessibles dans Interact.

Données des rapports Interact

La génération de rapports Interact requiert trois ensembles de données sur lesquels effectuer un rapport : les données de votre environnement de conception, les données de votre environnement d'exécution en production et les données du module d'apprentissage. Par exemple, le rapport récapitulatif des performances des offres du canal requiert des données provenant de la source de données Campaign pour les données relatives aux offres et des données de l'historique des contacts et des réponses provenant du serveur d'exécution en production.

Ainsi, pour ne pas entraver les performances de l'environnement de production, l'environnement d'exécution stocke l'ensemble de l'historique des contacts et des réponses dans les tables de transfert. Interact fournit un module d'historique des contacts et des réponses qui copie les données du serveur d'exécution dans l'environnement de conception pour que vos rapports contiennent les données correctes. Si vous ne configurez pas cet utilitaire, les rapports contiendront des données erronées.

Plusieurs rapports requièrent des données spécifiques concernant les offres. Pour garantir que les rapports contiennent les données appropriées, vous devez utiliser des offres créées à l'aide d'un modèle d'offre en activant l'option **Permet l'utilisation des offres créées à partir de ce modèle dans des interactions en temps réel**.

Rapports et schémas de génération de rapports Interact

Vous pouvez personnaliser les schémas de création de rapport du package de rapports d'Interact de différentes manières :

- Spécification de périodes de calendrier pour les rapports de performances
- Configuration du référentiel pour les rapports de performances
- Création de schémas de génération de rapports de performances supplémentaires pour les référentiels supplémentaires

Le tableau suivant mappe les différents rapports IBM Cognos BI fournis dans le package de rapports Interact avec les schémas de génération de rapports IBM Unica qui les prennent en charge.

	Schéma Vue interactive	Schéma d'affichage des performances Interact	Canal interactif/historique de déploiement de la campagne	Schéma d'affichage de l'exécution Interact	Schéma d'affichage de l'apprentissage Interact
Campagne - Historique de déploiement du canal interactif	X		X		

	Schéma Vue interactive	Schéma d'affichage des performances Interact	Canal interactif/ historique de déploiement de la campagne	Schéma d'affichage de l'exécution Interact	Schéma d'affichage de l'apprentissage Interact
Campagne - Performances des cibles interactives par période	X	X		X	
Campagne - Performances de cible interactive par offre	X	X		X	
Performances des offres interactives par période	X	X		X	
Campagne - Performances des offres interactives par cible	X	X		X	
Campagne - Détails d'apprentissage des offres interactives	X				X
Analyse de l'évolution de cellule interactive	X	X		X	X
Canal interactif - Historique de déploiement des canaux	X		X		
Canal interactif - Rapport récapitulatif de l'activité des événements du canal	X			X	
Canal interactif - Récapitulatif des performances au point d'interaction du canal	X	X		X	
Canal interactif - Inventaire des règles de traitement du canal	X				
Analyse de l'évolution de segment interactif	X	X		X	
Performances du point d'interaction	X	X		X	

Affichage des rapports Interact

L'intégration d'Interact à des rapports vous permet d'exécuter des rapports Cognos à partir de Campaign. Certains rapports contiennent des liens vers d'autres rapports afin de fournir des informations supplémentaires.

Etant donné que les rapports Interact se trouvent dans Campaign, consultez le *Guide d'utilisation de Campaign* pour obtenir des instructions génériques sur l'affichage des rapports.

Vous pouvez personnaliser tous les exemples de rapports disponibles dans le package de rapports d'Interact, par exemple ajouter des référentiels supplémentaires. Pour plus de détails sur la personnalisation des exemples de rapports Interact, consultez le *Guide d'administration de Marketing Platform*.

Affichage de rapports à partir de l'onglet Analyse du canal interactif

Les rapports suivants sont accessibles à partir de l'onglet Analyse du canal interactif :

- Historique de déploiement des canaux
 - Récapitulatif d'activité des événements du canal
 - Récapitulatif des performances au point d'interaction du canal
 - Analyse de l'évolution de segment interactif de canal
 - Performances du modèle de formation du canal au cours du temps
 - Inventaire des règles de traitement du canal interactif
1. Sélectionnez un **type de rapport** dans l'onglet Analyse du canal interactif.
Si aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le rapport s'affiche.
 2. Si des options de configuration apparaissent après l'affichage du rapport, sélectionnez des filtres pour le rapport, puis cliquez sur **Actualiser**.
Par exemple, sélectionnez le point d'interaction ou une date et une heure de fin à afficher pour le rapport récapitulatif des performances des points d'interaction du canal. Sur d'autres rapports, vous pouvez sélectionner des plages de dates ou des données de canal spécifiques à utiliser pour le filtrage.
 3. Si vous êtes invité à saisir des options de configuration avant la génération du rapport, comme cela peut être le cas avec le rapport de performance du modèle d'apprentissage de canal par période, sélectionnez les options et filtres de rapport souhaités, puis cliquez sur le bouton **Suivant** ou **Terminer** dans la partie inférieure du rapport.

Le rapport sélectionné s'affiche.

Affichage des rapports Interact à partir de l'onglet Analyse de la campagne

Les rapports suivants sont accessibles à partir de l'onglet Analyse de la campagne :

- Historique de déploiement des canaux
 - Performances du modèle de formation du canal au cours du temps
 - Analyse de l'évolution des cibles interactives
 - Performances des cibles interactives par offre
 - Performances de la cellule interactive au cours du temps
 - Détails de formation à l'offre interactive
 - Performances d'offre interactive par cellule
 - Performances des offres interactives au cours du temps
1. Sélectionnez un **type de rapport** dans l'onglet Analyse d'une campagne.
Si aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le rapport s'affiche.
 2. Si des options de configuration apparaissent après l'affichage du rapport, sélectionnez des filtres pour le rapport, puis cliquez sur **Actualiser**.

Par exemple, sélectionnez la cible à afficher pour le rapport sur les performances des cibles interactives par offre.

3. Si vous êtes invité à saisir des options de configuration avant la génération du rapport, comme cela peut être le cas avec le rapport de performance du modèle d'apprentissage de canal par période, sélectionnez les options et filtres de rapport souhaités, puis cliquez sur le bouton **Suivant** ou **Terminer** dans la partie inférieure du rapport.

Le rapport sélectionné s'affiche.

Affichage des rapports Interact à partir de la page d'accueil des outils d'analyse

Les rapports suivants sont accessibles à partir du dossier Rapports Interact de la zone Outils d'analyse des campagnes :

- Historique des déploiement de canal
- Performances du modèle de formation du canal au cours du temps
- Analyse de l'évolution des cibles interactives
- Performances des cibles interactives par offre
- Performances de la cellule interactive au cours du temps
- Détails de formation à l'offre interactive
- Performances d'offre interactive par cellule
- Performances des offres interactives au cours du temps

Un rapport supplémentaire est disponible lorsque vous cliquez sur le dossier Performance de la zone dans le dossier Rapports Interact de la zone Outils d'analyse des campagnes :

- Rapport des performances de zone par offre
1. Sélectionnez **Analyse > Outils d'analyse des campagnes**.
 2. Sélectionnez le dossier **Rapports Interact**. Vous pouvez éventuellement cliquer sur le dossier Performance de la zone pour afficher la liste des rapports de performances de la zone.
 3. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher.
La fenêtre Paramètres du rapport s'affiche.
 4. Sélectionnez la campagne dont vous souhaitez afficher les données, puis cliquez sur **Générer rapport**.
Si aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le rapport s'affiche.
 5. Si des options de configuration apparaissent après l'affichage du rapport, sélectionnez des filtres pour le rapport, puis cliquez sur **Actualiser**.
Par exemple, sélectionnez la cible à afficher pour le rapport sur les performances des cibles interactives par offre.
 6. Si vous êtes invité à saisir des options de configuration avant la génération du rapport, comme cela peut être le cas avec le rapport de performance du modèle d'apprentissage de canal par période, sélectionnez les options et filtres de rapport souhaités, puis cliquez sur le bouton **Suivant** ou **Terminer** dans la partie inférieure du rapport.

Le rapport sélectionné s'affiche.

A propos du portlet du rapport sur les performances du point d'interaction

Le seul rapport spécifique à Interact disponible dans le tableau de bord est le portlet du rapport sur les performances du point d'interaction. Ce portlet indique le nombre d'offres acceptées pour chaque point d'interaction sur une période de sept jours. L'analyse de ce rapport vous permet de déterminer les emplacements marketing privilégiés sur votre canal interactif afin de mieux concevoir les campagnes ultérieures.

Ce rapport de tableau de bord est défini pour pointer vers le canal interactif avec l'ID 1. Pour modifier l'ID du canal interactif vers lequel pointe ce rapport, consultez le *Guide d'administration de Marketing Platform*.

A propos de l'historique de déploiement du canal interactif (canal interactif)

Dans l'onglet Analyse du canal interactif, l'historique de déploiement du canal interactif est un journal d'audit qui permet de suivre les modifications apportées à tous les serveurs d'exécution. Vous pouvez filtrer ce rapport pour afficher les serveurs d'exécution, les campagnes ou l'utilisateur qui a effectué le déploiement.

Les noms de campagne, de stratégie d'interaction, de session et de diagramme constituent des liens vers la campagne, la stratégie d'interaction, la session et le diagramme temps réel. Pour retourner au rapport, utilisez le bouton Précédent de votre navigateur.

Ce rapport est également accessible à partir de l'onglet Analyse de la campagne et du dossier Rapports Interact dans la page d'accueil des outils d'analyse.

A propos du rapport récapitulatif de l'activité des événements du canal

Le rapport récapitulatif de l'activité des événements du canal vous permet de suivre l'activité des événements déployés pour un canal interactif. Vous pouvez filtrer le rapport pour afficher toutes les catégories, une seule catégorie, tous les événements ou un seul événement. Vous pouvez comparer la fréquence d'un événement au cours des dernières 24 heures ou des 7 derniers jours. Le rapport indique également le jour ou l'heure de pointe et l'heure ou le jour creux pour un événement. Vous pouvez utiliser les données de pointe pour déterminer les meilleures méthodes d'optimisation pour vos ressources de traitement ou pour planifier vos stratégies marketing en fonction du trafic prévu. L'identification des périodes creuses vous permet de planifier l'exécution des déploiements aux moments les moins perturbants.

A propos du rapport récapitulatif des performances des points d'interaction du canal

Le rapport récapitulatif des performances des points d'interaction du canal mesure les performances de chaque point d'interaction du canal interactif dans toutes les offres et tous les segments. L'analyse de ce rapport vous permet de déterminer les emplacements marketing de pointe sur votre canal interactif afin de mieux concevoir les campagnes ultérieures.

Vous pouvez filtrer ce rapport pour afficher tous les points d'interaction ou un seul d'entre eux. Le rapport indique le nombre d'offres affichées, acceptées et rejetées pour ce point d'interaction.

A propos du rapport d'inventaire des règles de traitement du canal

Le rapport d'inventaire des règles de traitement du canal répertorie toutes les règles de traitement associées à un canal interactif. Vous pouvez filtrer cette liste par populations ciblées, zones et campagnes. Vous pouvez utiliser ce rapport comme outil de diagnostic lors de l'analyse du comportement marketing pour une cible, une zone ou une campagne donnée.

Les noms de campagne et de stratégie d'interaction constituent des liens vers la campagne ou la stratégie d'interaction. Le nom de l'offre représente un lien vers le rapport sur les performances des offres par période d'un canal, filtré en fonction de cette offre. Pour retourner au rapport d'inventaire des règles de traitement du canal, utilisez le bouton Précédent de votre navigateur.

A propos du rapport d'analyse de l'évolution des segments interactifs

Les rapports d'analyse de l'évolution mettent en évidence l'amélioration des performances générée par l'auto-apprentissage Interact. Le rapport d'analyse de l'évolution des segments interactifs indique le taux d'acceptation des offres par segment dynamique, en comparant les offres présentées de façon aléatoire et celles présentées par l'auto-apprentissage Interact. Ces valeurs sont affichées par période, afin que vous puissiez voir une amélioration ou une dégradation et utiliser ces informations pour affiner vos stratégies marketing.

Ce rapport est renseigné uniquement si vous utilisez l'auto-apprentissage Interact.

A propos de l'historique de déploiement du canal interactif (campagne)

Dans l'onglet Analyse de la campagne, l'historique de déploiement du canal interactif affiche les données de déploiement pour toutes les stratégies d'interaction et les canaux interactifs qui leur sont associés dans cette campagne.

Les noms de campagne, de stratégie d'interaction, de session et de diagramme constituent des liens vers la campagne, la stratégie d'interaction, la session et le diagramme temps réel. Pour retourner au rapport, utilisez le bouton Précédent de votre navigateur.

Ce rapport est accessible à partir de l'onglet Analyse du canal interactif.

A propos du rapport sur les détails d'apprentissage relatifs aux offres interactives

Le rapport sur les détails d'apprentissage relatifs aux offres interactives affiche tous les attributs d'apprentissage dont vous effectuez le suivi à l'aide du module d'auto-apprentissage. Chaque diagramme indique la probabilité qu'un visiteur réponde à l'offre spécifiée s'il présente une valeur spécifique pour un attribut d'intérêt donné. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser les options proposées par le module d'apprentissage et vous en servir pour modifier les attributs que vous devez suivre ou les affectations d'offres à des segments.

Vous devez sélectionner une offre pour afficher les données dans le rapport sur les détails d'apprentissage relatifs aux offres interactives. Par défaut, aucune valeur ne s'affiche.

Ce rapport n'est pas disponible si vous effectuez un apprentissage externe.

A propos des rapports sur les performances des cibles interactives

Les rapports sur les performances des cibles interactives présentent deux variantes : par période ou par offre. Ces rapports mesurent les performances des populations ciblées dans leurs scénarios marketing entrants pour une campagne donnée. Lorsque vous effectuez un filtrage par population ciblée, il s'effectue en fonction de la cible affectée au segment dynamique dans votre règle de traitement. Vous pouvez trier ces rapports pour afficher toutes les populations ciblées ou l'une d'entre elles. Ce rapport affiche le nombre d'offres présentées, acceptées et rejetées par une population ciblée, par période ou par offre. Il couvre toutes les populations ciblées associées aux règles de traitement d'une stratégie d'interaction dans une campagne.

Si vous affichez ces rapports en cliquant sur un lien dans l'onglet Stratégie d'interaction, le rapport est automatiquement filtré par population ciblée. Lorsque vous affichez ces rapports à l'aide d'un lien situé sous le menu **Analyse > Outils d'analyse des campagnes**, le rapport couvre toutes les populations ciblées, mais peut être filtré pour des cibles spécifiques après son affichage.

A propos des rapports sur les performances des offres interactives

Les rapports sur les performances des offres interactives présentent deux variantes : par période ou par offre. Ces rapports mesurent les performances des offres dans leurs scénarios marketing entrants pour une campagne donnée. Vous pouvez trier ces rapports pour afficher toutes les offres ou l'une d'entre elles. Ce rapport affiche le nombre de fois où une offre a été présentée, acceptée et rejetée par période ou par population ciblée (segment). Il couvre toutes les offres associées aux règles de traitement d'une campagne.

A propos du rapport d'analyse de l'évolution des cibles interactives

Les rapports d'analyse de l'évolution mettent en évidence l'amélioration des performances générée par l'auto-apprentissage Interact. Le rapport d'analyse de l'évolution des cibles interactives indique le taux d'acceptation des offres par cible, en comparant les offres présentées de façon aléatoire et celles présentées par l'auto-apprentissage Interact. Ces valeurs sont affichées par période, afin que vous puissiez voir une amélioration ou une dégradation et utiliser ces informations pour affiner vos stratégies marketing.

Ce rapport est renseigné uniquement si vous utilisez l'auto-apprentissage Interact.

A propos du rapport de performance du modèle d'apprentissage de canal par période

Le rapport de performance du modèle d'apprentissage de canal compare les performances de deux modèles d'apprentissage de canal sur une période donnée pour vous aider à déterminer l'efficacité de chaque modèle d'apprentissage au cours de périodes spécifiques.

Si vous sélectionnez ce rapport à partir de l'onglet Analyse d'un canal interactif, il est automatiquement généré pour le canal interactif en cours. Si vous générez le rapport en sélectionnant Analyse > Outils d'analyse des campagnes > Rapports Interactif, vous pouvez sélectionner le canal interactif auquel vous souhaitez que le rapport s'applique. Vous pouvez filtrer ce rapport pour une plage de dates donnée, ainsi que pour des propriétés de clic publicitaire/d'acceptation spécifiques et des propriétés d'absence de réponse/refus, si vous le souhaitez.

A propos du rapport des performances de zone par offre

Le rapport des performances de zone par offre est un rapport de performances de cible interactive filtré par point d'interaction. Vous pouvez utiliser ce rapport pour afficher le comportement des offres par zone.

Pour afficher le rapport des performances de zone par offre, sélectionnez **Analyse > Outils d'analyse des campagnes**, puis cliquez sur **Rapports Interactif** et sur **Rapport de performances de zone**. Lorsque vous ouvrez le rapport, vous pouvez utiliser la liste déroulante **Zone** pour spécifier la zone dont vous souhaitez afficher les diagrammes de performance. Une fois le rapport généré, vous pouvez sélectionner différents points d'interaction et resoumettre le rapport pour mettre à jour les données de performance.

Filtrage par point d'interaction

Vous pouvez filtrer le rapport récapitulatif des performances des points d'interaction du canal par point d'interaction.

Pour filtrer un rapport par point d'interaction, sélectionnez le point d'interaction à l'aide duquel vous souhaitez filtrer les données dans la liste **Point d'interaction**. Pour sélectionner tous les points d'interaction, choisissez **Point d'interaction**.

Le rapport est automatiquement rechargé et n'affiche que les données que vous avez sélectionnées.

Filtrage par événement ou catégorie

Vous pouvez filtrer le rapport récapitulatif de l'activité des événements du canal par événement et catégorie.

Pour filtrer un rapport par catégorie, sélectionnez la catégorie à l'aide de laquelle vous souhaitez filtrer les données dans la liste **Sélectionner une catégorie**. Pour sélectionner toutes les catégories, choisissez **Catégorie**.

Pour filtrer un rapport par événement, sélectionnez l'événement à l'aide duquel vous souhaitez filtrer les données dans la liste **Sélectionner un événement**. Pour sélectionner tous les événements, choisissez **Nom de l'événement**. Si vous avez sélectionné une catégorie, lors du rechargement du rapport, la liste Sélectionner un événement affiche uniquement les événements figurant dans la catégorie sélectionnée.

Le rapport est automatiquement rechargé et n'affiche que les données que vous avez sélectionnées.

Filtrage par offre

Vous pouvez filtrer les rapports suivants par offre :

- Détails de formation à l'offre interactive
- Performances d'offre interactive par cellule
- Performances des offres interactives au cours du temps

Pour filtrer un rapport par offre, sélectionnez l'offre à l'aide de laquelle vous souhaitez filtrer les données dans la liste **Offre**. Pour sélectionner toutes les offres, choisissez **ID d'offre**.

Le rapport est automatiquement rechargé et n'affiche que les données que vous avez sélectionnées.

Filtrage par population ciblée

Vous pouvez filtrer les rapports suivants par population ciblée :

- Performances de cellule interactive par offre
- Performances de la cellule interactive au cours du temps

Lorsque vous effectuez un filtrage par population ciblée, il s'effectue en fonction de la cible affectée au segment dynamique dans votre règle de traitement.

Pour filtrer un rapport par population ciblée, sélectionnez la population ciblée à l'aide de laquelle vous souhaitez filtrer les données dans la liste **Population ciblée**. Pour sélectionner toutes les cibles, choisissez **ID de cible**.

Le rapport est automatiquement rechargé et n'affiche que les données que vous avez sélectionnées.

Filtrage par heure

Vous pouvez filtrer les rapports suivants par heure :

- Performances de la cellule interactive au cours du temps
- Performances des offres interactives au cours du temps
- Récapitulatif d'activité des événements du canal
- Récapitulatif des performances au point d'interaction du canal

Pour filtrer un rapport par date, sélectionnez une date de fin pour la plage Derniers 7 jours et cliquez sur **Rafraîchir**. Vous pouvez saisir une date ou en sélectionner une dans le calendrier.

Pour filtrer un rapport par heure, sélectionnez une heure de fin pour la plage Dernières 24 heures et cliquez sur **Rafraîchir**. La valeur par défaut est 12:00. Elle affiche les données de la veille. Si vous désélectionnez la case à cocher, le rapport utilise l'heure en cours sur le serveur de rapports Cognos.

S'il n'existe pas de données pour une date ou une heure donnée, le graphique n'affiche aucune donnée. Dans les graphiques linéaires, s'il n'existe pas de données, la tendance ne passe que par les dates qui présentent des données. Par exemple, les points de données suivants : 6/1 (100), 6/2 (aucune donnée) et 6/3 (50). La ligne ira de 100 sur 6/1 à 50 sur 6/3. La ligne peut passer par ~75 sur 6/2, mais il

ne s'agit pas d'un point de données réel. De même, lorsqu'il n'existe qu'un seul point de données, aucune ligne ne s'affiche puisqu'il n'y a aucun élément à connecter.

Filtrage du rapport de l'historique de déploiement du canal

Vous pouvez filtrer le rapport de l'historique de déploiement du canal dans l'onglet Analyse du canal interactif à l'aide des éléments suivants :

- **Cible de déploiement** — les groupes de serveurs sur lesquels vous avez déployé ce canal interactif
- **Campagnes mises à jour par la modification** — les campagnes contenant les stratégies d'interaction associées à ce canal interactif
- **Propriétaire du déploiement** — les utilisateurs IBM Unica qui ont déployé ces canaux interactifs

Pour filtrer le rapport, sélectionnez les critères à l'aide desquels vous souhaitez filtrer les données et cliquez sur **Rafraîchir**. Vous pouvez sélectionner plusieurs critères pour chaque liste à l'aide de la combinaison de touches **CTRL+clic**. Pour sélectionner tous les critères, choisissez **Sélectionner tout**. L'option **Désélectionner tout** indique l'absence de filtre, provoquant l'affichage des mêmes données qu'à l'aide de l'option **Sélectionner tout**.

Le rapport n'est pas chargé tant que vous ne cliquez pas sur **Rafraîchir**. Lors de son rechargement, il affiche uniquement les données que vous avez sélectionnées.

Filtrage du rapport d'inventaire des règles de traitement du canal

Vous pouvez filtrer le rapport d'inventaire des règles de traitement du canal à l'aide des éléments suivants :

- **Population ciblées** — les cibles affectées aux segments dynamiques dans les règles de traitement associées à ce canal interactif
- **Zones** — les zones de ce canal interactif
- **Campagnes** — les campagnes contenant les stratégies d'interaction associées à ce canal interactif

Pour filtrer le rapport, sélectionnez les critères à l'aide desquels vous souhaitez filtrer les données et cliquez sur **Rafraîchir**. Vous pouvez sélectionner plusieurs critères pour chaque liste à l'aide de la combinaison de touches **CTRL+clic**. Pour sélectionner tous les critères, choisissez **Sélectionner tout**. L'option **Désélectionner tout** indique l'absence de filtre, provoquant l'affichage des mêmes données qu'à l'aide de l'option **Sélectionner tout**.

Le rapport n'est pas chargé tant que vous ne cliquez pas sur **Rafraîchir**. Lors de son rechargement, il affiche uniquement les données que vous avez sélectionnées.

Comment contacter le support technique IBM Unica

Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre en consultant la documentation, l'équipe de support désignée de votre entreprise peut contacter le support technique IBM Unica. Prenez connaissance des informations ci-dessous pour faire en sorte que votre problème soit résolu de manière efficace et fructueuse.

Si vous n'êtes pas le correspondant désigné pour le support technique de votre entreprise, contactez votre administrateur IBM Unica pour obtenir plus d'informations.

Informations à rassembler

Avant de contacter le support technique IBM Unica, vous devez collecter les informations suivantes :

- une brève description de la nature du problème,
- les messages d'erreur détaillés qui apparaissent lorsque l'erreur se produit,
- la liste détaillée des étapes permettant de reproduire l'erreur,
- Les fichiers journaux, fichiers de session, fichiers de configuration et fichiers de données associés.
- Les informations relatives à votre environnement (produit et système), que vous pouvez obtenir en suivant la procédure décrite sous "Informations sur le système".

Informations sur le système

Lorsque vous appelez le support technique IBM Unica, vous êtes généralement invité à fournir des informations sur votre environnement.

Si votre problème ne vous empêche pas de vous connecter, la plupart de ces informations sont disponibles à la page A propos de, qui fournit des informations relatives aux applications IBM Unica que vous avez installées.

Pour accéder à la page A propos, sélectionnez **Aide > A propos de**. Si cette page n'est pas accessible, vous pouvez obtenir le numéro de version de chaque application IBM Unica en consultant le fichier `version.txt` se trouvant dans le répertoire d'installation des applications concernées.

Informations de contact pour le support technique IBM Unica

Pour savoir comment contacter le support technique IBM Unica, consultez le site Web du support technique IBM Unica (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Consultez votre interlocuteur IBM local pour obtenir des informations sur les produits et les services actuellement disponibles dans votre pays. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japan

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programme sont fournis "en l'état", sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés à l'utilisation de ces exemples de programmes.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corp., dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web «Copyright and trademark information» à l'adresse suivante : www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

