

Unica Campaign Version 12.1.0.4 Releaseinformationen



Inhalt

Kapitel 1. Releaseinformationen zu Version 12.1.0.4.....	1
Systemvoraussetzungen und Kompatibilität.....	1
Voraussetzungen für die Verwendung von Unica Campaign.....	1
Neue Funktionen und Änderungen in Version 12.1.0.4.....	2
Behobene Fehler.....	4
Bekannte Probleme.....	7

Kapitel 1. Releaseinformationen zu Version 12.1.0.4

Enthält Informationen zu neuen Funktionen, Fehlerkorrekturen und bekannten Problemen in Unica Campaign und Optimize, die HCL als Teil eines geplanten Software-Releases freigibt.

Unica Campaign 12.1 Systemanforderungen und Kompatibilität

Unica Campaign ist Teil der Unica-Produktsuite. Unica Campaign Version 12.1 erfordert Unica Platform 12.1.

Vollständige Informationen zu Systemanforderungen und Kompatibilität

Eine Liste der Unica-Produktversionen, die mit diesem Produkt kompatibel sind, sowie eine Liste der Anforderungen anderer Anbieter für dieses Produkt finden Sie im Dokument *Empfohlene Softwareumgebungen und Systemmindestvoraussetzungen*.


Sie können dieses Dokument auch aufrufen, indem Sie **Hilfe > Produktdokumentation** auswählen, wenn Sie bei Unica angemeldet sind.

Voraussetzungen für die Verwendung von Unica Campaign

Bestätigen Sie, dass Ihre Umgebung die folgenden Voraussetzungen erfüllt, bevor Sie mit der Verwendung von Unica Campaign beginnen.

- Verwenden Sie für eine verbesserte Benutzererfahrung einen Bildschirm mit einer Größe von mindestens 21 Zoll.
- Legen Sie für eine verbesserte Benutzererfahrung die Bildschirmauflösung auf 1600 x 900 fest. Geringere Auflösungen können dazu führen, dass einige Informationen nicht ordnungsgemäß angezeigt werden. Wenn Sie eine geringere Auflösung verwenden, maximieren Sie das Browserfenster, um zusätzlichen Inhalt anzuzeigen.
- Eine Maus eignet sich am besten für die Navigation in der Benutzerschnittstelle.

- Verwenden Sie nicht die Steuerelemente des Browsers zum Navigieren. Vermeiden Sie es zum Beispiel, die Schaltflächen "Zurück" und "Vor" zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen die Steuerelemente der Benutzerschnittstelle.
- Wenn ein Popup-Blocker (Werbeblocker) auf der Clientmaschine installiert ist, funktioniert Unica Campaign möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Inaktivieren Sie die Popup-Blocker-Software, während Sie Unica Campaign ausführen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Stellen Sie sicher, dass die technische Umgebung die Systemmindestvoraussetzungen und die unterstützten Plattformen erfüllt.*
- Es müssen der richtige Browser und die richtigen Versionen verwendet werden.*
- Löschen Sie nach dem Aktualisieren oder dem Anwenden jedes Fixpacks den Browser-Cache. Das ist nur einmal erforderlich, nachdem die Anwendung aktualisiert wurde.
- Wenn Sie Internet Explorers (IE) mit Unica Campaign oder einem beliebigen Modul verwenden, das Unica Campaign-Ablaufdiagramme verwendet (Unica Deliver, Unica Optimize, Unica Interact, Unica Collaborate): Um sich mehrfach anzumelden und parallele Informationen anzuzeigen, müssen Sie den IE öffnen und sich bei Unica anmelden. Wählen Sie anschließend **Datei > Neue Sitzung** in der IE-Menüleiste aus. Melden Sie sich im neuen IE-Browserfenster bei Unica als derselbe oder als ein anderer Benutzer an.

 **Wichtig:** Verwenden Sie keine andere Methode, um Mehrfachsitzen zu öffnen. Öffnen Sie beispielsweise keine neue Registerkarte, öffnen Sie keine neue Browsersitzung im Menü **Start** oder über ein Desktopsymbol und verwenden Sie nicht die Option **Datei > Neues Fenster** im IE. Diese Methoden können Informationen, die in der Anwendung angezeigt werden, beschädigen.

*Informationen zu Elementen, die mit einem Stern versehen sind, finden Sie im Handbuch Unica Empfohlene Softwareumgebungen und Systemmindestvoraussetzung.

Neue Funktionen und Änderungen in Version 12.1.0.4

Eine Liste der neu unterstützten und nicht mehr unterstützten Plattformen finden Sie in "Empfohlene Softwareumgebungen und Systemmindestvoraussetzungen".

Die Dokumentation finden Sie hier.

- PDFs: <http://doc.unica.com/products/index.php?showFolder=RW50ZXJwcmIzZQ==&folder=Y2FtcGFpZ24vMTJfMV8w>
- Onlinehilfe: <https://help.hcltechsw.com/unica/Campaign/en/12.1.0/index.html>

Neue Plattformen

Campaign 12.1.0.4 unterstützt den actianischen Vektor 5.1.0 als Datenbank. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Actian als Datenbank mit Campaign finden Sie im Unica Campaign Installations- und Administratorhandbuch.

Neue Funktionen und Erweiterungen, die in Unica Campaign 12.1.0.4 eingeführt wurden

- Campaign Ablaufdiagramm-Wasserfallbericht
 - Der erweiterte Wasserfallbericht zeigt die grafische Darstellung des Datenablaufs für das gesamte Ablaufdiagramm. Dies hilft Marketern, zu verstehen, wie die Daten durch das Ablaufdiagramm, Ausschnitte usw. fließen.
- ADD_MONTHS-Makro
 - Das ADD_MONTHS-Makro ist in Unica Campaign verfügbar und kann in der ORACLE-, DB2- und MS SQL-Serverdatenbank ausgeführt werden.
- Angebots- und Angebotslistenstatus
 - Statusübergang von Angebot und Angebotsliste. Zusätzlich zu den beiden vorhandenen Status "Angebot" und "Angebotsliste" - "Aktiv" und "Im Ruhestand" - unterstützt COM jetzt den zusätzlichen Status "Entwurf". Erweiterte Campaign zur Anpassung an diesen neuen Status "Entwurf", sodass ein Angebot / eine Angebotsliste in diesem Status in Campaign nicht verwendet oder bearbeitet wird.
- Campaign REST-APIs
 - Campaign REST APIs sind verfügbar, um Segmente mit anderen Tools gemeinsam zu nutzen. Wir haben zwei REST APIs für den Server zu diesem Zweck integriert.
 - Es wird eine Liste aller Segmente (nach Ordner-ID ist ein optionaler Filter) sowie Segmentdetails (Zielgruppen-ID) für eine bestimmte Segment-ID abgerufen.
- Oracle 12c~ / 19c mit ODBC unterstützen

- Vereinfachte Dateizuordnung durch Beibehaltung von Spaltennamen, Datentypen und Breite.
- Sortiertyp zu SORT hinzufügen
 - ASC = aufsteigend und DESC = Absteigend als Optionen zum interact-SORT-Makro hinzugefügt.
- Campaign+Link PB: Zeigt die Anzahl der Erfolgs-/Fehlerdatensätze im Link PB-Tooltip an.
- Campaign - Aktivieren Sie die Protokollierung mit der log4j2-Implementierung.

Behobene Fehler

Die folgenden Fehler wurden in Unica Campaign Version 12.1.0.4. behoben.

Problem-ID	Fehler
HMA-247758, HMA-316123, HMA-318772	Listener hängen, wenn die Listenergruppierung aktiviert ist und das SSL-Flag für die Verwendung des Listeners auf TRUE gesetzt ist
HMA-319034	[12.1.0.3] E-Mail-Box - Wenn das Ampersand in der Betreffzeile verwendet wird, werden durch erneutes Ausführen des Prozesses zusätzliche Symbole hinzugefügt.
HMA-325572	[VER 12.1.0.4] - In gruppierten Listenern konnte unter bestimmten Umständen dasselbe Flussdiagramm gleichzeitig auf verschiedenen Listenern ausgeführt werden.
HMA-289212	Campaign zur Verwendung des SHARED_HOME-Pfads für das tmp-Verzeichnis bei Verwendung des Cluster-Setups
HMA-325692	Gruppiertes Listener, der temporäre Objekte auf ein freigegebenes Partitionslaufwerk

Problem-ID	Fehler
	anstatt auf ein lokales Listenerlaufwerk schreibt
HMA-323651	[Version 12.1.0.4] Benutzerdefinierte Makroabfrage schlägt bei 0 Eingabedatensätzen mit Fehler fehl
HMA-319502	Beim Sortieren werden alle ausgewählten InPut-Zellen entfernt
HMA-310769	Current_date() -Makro ist nicht kompatibel mit impala-Datenquelle
HMA-306383	Das UBX-Registrierungsdienstprogramm schlägt mit einem Fehler fehl. Ursache: java.lang.ClassNotFoundException: org.jboss.logging.BasicLogger-Fehler
HMA-324217	Veröffentlichen von Angebotsvorlage in Campaign fehlgeschlagen: ((uac-api0004)) beim Veröffentlichen der Angebotsvorlage
HMA-322997	Unica-Segmente verschwinden, wenn versucht wird, beispielsweise mit dem Klick auf Letzte Ausführung oder eine andere Spalte zu sortieren
HMA-323759	"OPEN JDK 1.8.0.275" Inkompatibilitätsprobleme während des Upgrades von UNICA 12.x
HMA-321774	Gespeicherte Tabellenkatalogdatei kann beim Speichern als XML nicht in einen anderen Ordner verschoben werden
HMA-323121	Engage: Fehler 21901 wird ausgelöst, wenn 0 Datensätze an das E-Mail-Prozessfeld gesendet werden

Problem-ID	Fehler
HMA-323973	Der Benutzer wird zurück zum Ordner Alle Angebote navigiert, wenn er versucht, ein neues Angebot zu erstellen - v12.1.0.3
HMA-324204	Der Benutzer wird in den Ordner "Alle Angebote" umgeleitet, auch wenn er versucht, einen Ordner innerhalb eines Ordners hinzuzufügen.
HMA-324887	Die maximale Anzahl von Ausdrücken in einer Liste beträgt 1000, wenn Angebotslisten in der Verwaltung von Kampagnen-Legacy-Angeboten abgerufen werden
HMA-321395	Falsche Version von unica_aclsnr und unica_acsvr nach dem Upgrade auf 12.1.0.3 (Quelle 12.1) unter RHEL
HMA-322254	DDL-Änderungen für Sichtbarkeitsregeln
HMA-312727	JourneyPB: Journey PB gibt den Fehler "999:Erweiterter Fehler" zurück, wenn Kafka nicht erreichbar ist.
HMA-315980	Def: 11333: Fehler bei der Konvertierung der Textdaten in Zahlen. Von: rich_attr, data="" beim Exportieren des Attributtyps RICH
HMA-323649	REGBB: Interaktives Ablaufdiagramm 10404 kann nicht hinzugefügt werden: Kommunikation mit Serverprozess nicht möglich; wurde möglicherweise beendet.
HMA-325555	[Version 12.1.0.4] Das Ablaufdiagramm stürzt mit 10404 ab, wenn der Auslöser aus den Feldern Zeitplan oder Mailliste / Anrufliste aufgerufen wird
HMA-318449	11300-Fehler beim Umbenennen neuer zugeordneter Felder in FC

Problem-ID	Fehler
HMA-325572	[VER 12.1.0.4] - In gruppierten Listnern konnte unter bestimmten Umständen dasselbe Flussdiagramm gleichzeitig auf verschiedenen Listnern ausgeführt werden.
HMA-320198	DEF:[12.1FP3]]Struts: Das Suchfenster wird in kleiner Größe angezeigt, nachdem Sie auf die Schaltfläche "Suchen" für Analyseberichte geklickt haben.
HMA-322046	VERSION : Campaign.mo Datei auf RHEL ungültig : Lokalisierung funktioniert nicht
HMA-321527	Fehler - Symbolname für das Erstellen des Angebotsvorlagenlogos ist in der Eigenschaftendatei nicht korrekt
HMA-315134	Link: Auf der ManagedLinkedConnection-Seite wird keine korrekte Fehlermeldung angezeigt, wenn die Linkkonfiguration nicht definiert und die Option linkInstalled aktiviert ist
HMA-323165	Wenn Sie FlexOffer aus der Import-DB-Tabelle mit den Spalten EffectiveDate und ExpirationDate als Datum erstellen, fehlen andere Benutzer, um Spaltenwerte zu definieren
HCL-17653	Wenn ein anderer Monat als der aktuelle im Kalender ausgewählt wird, schließt sich der Datumswähler selbst.

Bekannte Probleme

In der folgenden Tabelle sind die bekannten Probleme in Unica Campaign 12.1.0.4 aufgeführt.

Problem-ID	Bekanntes Problem
HMA-325485	V12.1 FP4 : Die Installation von Fed :Campaign wurde mit 1 nicht schwerwiegendem Fehler abgeschlossen, wenn der Benutzer versucht, die Reports-Komponente (Insights) in FP4 zu installieren, aber sie nicht in der V12.1-Basis installiert ist.
HMA-324985	Dokumentation zur Blockgröße in der Abfrage getOfferListDetailsByIds.
HMA-325562	DEF:[12.1FP4]]: Anzeige des Vollbildfensters wird für den Bericht des Ablaufdiagramms im Chrome-Browser falsch angezeigt
HMA-324616	Optimize PB kann nicht konfiguriert werden, wenn eine Sitzung im System ausgeführt wird
HMA-316802	CODE 704: Fehler beim Schreiben der Datei. während der Extraktion extrahierter Felder und Tabellenfelder auf den Datenbank über Segment PB
HMA-325798	Engage-ETL-Fehler fehlgeschlagen